

Утвърдит:
Исп. директ

енев/
16 г.

ПРОТОКОЛ №1

На 09.12.2016 г. в 10,30 часа, на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед № РД-09-576-1/09.12.2016 г. на Изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, се проведе открито заседание на Комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № РД-09-576/02.11.2016 г., с предмет: **„Доставка на разтвор на железен трихлорид (ферихлорид) за нуждите на ПСОВ към ”Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас“**

Комисията се събра в пълен състав, както следва:

Председател (и член):

1. Йорданка Керанкова, р-л отдел «Обществени поръчки»/ правоспособен юрист

Членове:

2. инж. Павлина Гавраилова, р-л отдел „Пречистване на водите”/ инженер химик.
3. инж. Милен Станев, инженер-химик отдел «Пречистване на водите»/ инженер-химик
4. Даниела Кирова, р-л отдел «Счетоводен»/ икономист
5. Златина Фарлалиева, експерт «Обществени поръчки»/ икономист администратор.

Резервни членове на комисията:

1. Георги Георгиев, юрисконсулт отдел «Обществени поръчки»/ правоспособен юрист.
2. инж. Николай Колев, инженер-химик отдел „Пречистване на водите”/ инженер-химик
3. инж. Оля Костадинова, р-л Изпитвателна лаборатория/ инженер-химик
4. Надя Петкова, счетоводител отдел «Счетоводен»/ икономист.

В часа на отваряне, на Комисията беше предоставен протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП за постъпилите оферти и 1 (една) опаковка с оферта. Постъпилата опаковка беше с видимо ненарушена цялост, с указан входящ номер, дата и час, оформен според изискванията на документацията за участие в процедурата. Председателят на комисията запозна членовете на комисията с условията за участие в процедурата, след което всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на чл.103, ал.2 от ЗОП.

Постъпила оферта:

1. оферта вх. № ОП-67-3/07.12.2016 г. - „Континвест” ООД, ЕИК: 040967273, със седалище и адрес на управление гр. София 1111, кв. „Гео Милев“, ул. „Хубавка” № 6, Цветан Цветков, тел.: 02/9717028, факс: 02/9717035, e-mail: info@continvest.bg.

На отварянето не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване и на участника.

КОМЕНТАР ПО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА:

В съответствие с чл. 54, ал.3 от ППЗОП, Комисията отвори единствената постъпила запечатана непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. На този етап от работата си комисията не разглежда представените документи по същество, тоест не анализира съдържанието им. След извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. Работата на комисията продължи в закрито заседание.

Комисията установи следното:

1. „Континвест” ООД - опаковката съдържа следните документи:

- Образец №1 - Опис на представените документи, включително в плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен, подписан от легитимирано лице - 1 бр.
- Образец №2 – ЕЕДОП на участника – наличен, подписан от легитимираните лица – 1 бр. Съгласно ЕЕДОП икономическият оператор не участва в процедурата заедно с други икономически оператори, няма да ползва подизпълнители и трети лица.
- Документи по чл.45, ал.2 от ППЗОП за доказване на предприетите мерки за надеждност – неприложимо.
- Документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП – неприложимо.
- Образец № 3 – налична, подписана от легитимирано лице.
- Образец № 4 – неприложимо.
- Техническо предложение, окомплектовано в подходяща папка – налично – 1 бр.
- Плик "Предлагани ценови параметри" – наличен непрозрачен, запечатан плик – 1 бр.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. При прегледа Комисията установи, че са представени изискуемите документи, като е спазена установената форма и срок на валидност; подписани са от съответните легитимирани лица. По същество съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя посочени в предварително обявените условия. Комисията не констатира липса, непълнота и/или несъответствие на информацията. Не са налице други нередовности, включително фактически грешки и несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Не са налице посочените от Възложителя основания за отстраняване, включително специфичните национални основания за изключване. Участника отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в обявлението и документацията за участие. Вземайки в предвид горепосоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Техническото му предложение.

Вземайки в предвид неприложимостта на чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията продължи с разглеждането на Техническото предложение на участника в закрито заседание.

Техническото предложение съдържа попълнен образец №5 в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя; техническа спецификация; инструкция за работа с реагента, в която се посочва температурата на съхранение на разтвора, условия на съхранение, материали за изработка на съдовете за съхранение, осигуряване на подходяща работна среда, осигуряване на лични предпазни средства и защита, мерки за оказване на първа помощ, мерки за опазване на околната среда, противопожарни мерки; информационен лист за безопасност – 9 листа с данни; сертификати от анализи, издадени от акредитирани институции/лаборатории или агенции за управление на качеството, доказващи техническите характеристики на предлагания химически реагент и състав/информация за състава на продукта; сертификат ISO 9001 на производителя – заверено копие, в срок на валидност; заверени копия на сертификати на производителя за въведени системи за управление на качеството; регистрация по REACH на фирмата производител - заверено копие на протокол за регистрация от Европейската комисия по химикали с посочен референтен номер на регистрацията, с превод на български език; налични заверени копия от Сертификати ADR на водачите и автомобилите (влекачи и цистерни).

Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител, се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % от прогнозната стойност на договора. Декларира, че е съгласен и приема клаузите в приложения проект на договор. Декларира, че срокът на валидността на офертата е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила

на заетостта и условията на труд. Декларира, че при изпълнението на обществената поръчка **няма да ползва** подизпълнител.

Предложение за изпълнение на поръчката

1. Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок от 5 (пет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.
2. Съдържание на активно вещество (FeCl_3) в проценти, масови - 44,000 (с точност до третия знак след десетичната запетая)
3. Съдържание на феросоли Fe^{2+} в проценти, масови - 0,250 (с точност до третия знак след десетичната запетая)
4. Киселинен еквивалент – мол натриева основа за 1 литър (mol NaOH/l) - 8,000 (с точност до третия знак след десетичната запетая).

Комисията не констатира нередовности в техническото предложение на участника. Предложението е изготвено по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Чл.72, ал.1 от ЗОП, е неприложим, предвид наличието на един допуснат участник.

Комисията пристъпи към оценка по технически показатели в техническото предложение на участника. Техническата оценка, подробно разписана в документацията за участие се определя въз основа на следните критерии за възлагане:

T1. Съдържание на активно вещество (FeCl_3) – в проценти, масови	C1=2
T2. Съдържание на феросоли Fe^{2+} - в проценти, масови	C2=2
T3. Киселинен еквивалент – мол натриева основа за 1 литър (mol NaOH/l)	C3=1

Резултатите от извършената оценка по техническите показатели са отразени в таблица № 2, неразделна част от протокола.

Оценка по технически показатели на участника „Континвест“ ООД

$TO = T1 \cdot C1 + T2 \cdot C2 + T3 \cdot C3 - TO = 10 \cdot 2 + 10 \cdot 2 + 10 \cdot 1 = 50$ точки.

Класиране по технически показатели на допуснатият участник:

„Континвест“ ООД - 50,00 точки.

Предвид изложеното и предварително обявените в документацията за участие условия, на основание чл.57 от ППЗОП комисията за провеждане на процедурата приключи разглеждането и оценката на техническото предложение в офертата на допуснатият участник, в следствие на което ще пристъпи към отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“.

Отварянето на Плик „Предлагани ценови параметри“ ще се извърши на 20.12.2016 г. от 10,30 часа в Конферентна зала, ет.4 в сградата на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3

Комисията приключи работата си на 12.12.2016 г.

Приложения неразделна част от протокола:

1. Таблица №1 за присъствали представители при отваряне офертите на участниците.
2. Таблица №2 – техническа оценка на допуснатия участник.

Комисия:

1. Йорданка Керанкова
2. инж. Милен Станев
3. инж. Павлина Гавраилова
4. Даниела Кирова
5. Златина Фарлалиева

чл.4 от ЗЗЛД

Доставка на разтвор на железен трихлорид (ферихлорид) за нуждите на ПСОВ към "Водоснабдяване и канализация" ЕАД Бургас.

Таблица № 1 - Присъствен лист - отваряне на подадените оферти: 09.12.2016 г. 10.30 часа

№	Входящ №	Участник	присъствал представител	Име, фамилия, длъжност	Подпис
1	ОП-67- 3/07.12.2016	Континвест ООД, гр. София	да не		
Представители на средствата за масово осведомяване:				Име, фамилия, длъжност	Подпис
1					
2					

Комисия

1. Йорданка Керанкова
2. инж. Павлина Гавраилова
3. инж. Милен Станев
4. Даниела Кирова
5. Златина Фарлалиева

чл.4 от
33ЛД

Таблица №2 - техническа оценка -Доставка на разтвор на железен трихлорид (ферихлорид) за нуждите на ПСОВ към "Водоснабдяване и канализация" ЕАД Бургас.

			ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА, $TO = T1 \cdot C1 + T2 \cdot C2 + T3 \cdot C3$									ТО
№ по ред	Входящ №	Участник	T1 – съдържание на активно вещество (FeCl3) – в проценти, масови. C1= 2. Числото, указващо съдържанието на активно вещество, да бъде представено с точност до третия знак след десетичната запетая. Максимална оценка – 10 точки ще получи участникът предложил продукт с най-високо съдържание на активно вещество в проценти, а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата $T1 = (T1 \text{ конкретно} / T1 \text{ максимално}) \cdot 10$.			T2 – съдържание на феросоли /Fe 2+/- в проценти, масови. C2= 2. Числото, указващо съдържанието на феросоли, да бъде представено с точност до третия знак след десетичната запетая. Максимална оценка – 10 точки ще получи участникът предложил продукт, с най-ниско съдържание на феросоли /Fe2+/- в проценти, а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата $T2 = (T2 \text{ минимално} / T2 \text{ конкретно}) \cdot 10$.			T3 – киселинен еквивалент – мол натриева основа за 1 литър (mol NaOH/l). C3=1. Числото, указващо съдържанието на киселинния еквивалент, да бъде представено с точност до третия знак след десетичната запетая. Максимална оценка – 10 точки ще получи участникът предложил продукт, с най-ниско съдържание на киселинен еквивалент, а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата $T3 = (T3 \text{ минимално} / T3 \text{ конкретно}) \cdot 10$.			
			коментар	точки T1	тежест C1=2	коментар	точки T2	тежест C2=2	коментар	точки T3	тежест C3=1	
1	№ ОП-67-3/07.12.2016 г.	"Континвест" ООД, гр. София	44,000	10,00	2	0,250	10,00	2	8,000	10,00	1	50,00

Комисия:

1. Йорданка Керанкова
2. инж. Павлина Гавраилова
3. инж. Милен Станев
4. Даниела Кирова
5. Златина Фарлалиева

чл.4 от
33ЛД