



Утвърдил:
Изп. директор

2018

ПРОТОКОЛ № 1

На 13.08.2018 г. в 10,30 часа, на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед № №РД-09-364-1/13.08.2018 г. на Изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, се проведе публично заседание на Комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение № РД-09-364/04.07.2018 г., с предмет: „Доставка на бактериален инокулант за оптимизиране процесите на пречистване на отпадъчни води при стабилизиране на утайките на ПСОВ, експлоатирани от ”Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас.“

Комисията се събра в пълен състав, както следва:

Председател (и член):

1. Йорданка Керанкова, р-л отдел «Обществени поръчки»/ правоспособен юрист

Членове:

2. инж. Павлина Гавраилова, р-л отдел „Пречистване на водите”
3. инж. Николай Колев, инженер-химик отдел „Пречистване на водите“
4. Георги Георгиев, юрисконсулт отдел «Обществени поръчки»
5. Елена Митрева, р-л отдел «Счетоводен»

Резервни членове на комисията:

1. инж. Милен Станев, инженер-химик отдел «Пречистване на водите»
2. Георги Мръчков, юрисконсулт отдел «Обществени поръчки»
3. Катрин Йорданова, юрисконсулт отдел «Обществени поръчки»

В часа на отваряне, на Комисията беше предоставен протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП за постъпилите оферти и 1 (една) опаковка с оферта. Постъпилата опаковка беше с видимо ненарушена цялост, с указан входящ номер, дата и час, оформен според изискванията на документацията за обществената поръчка. Председателят на комисията запозна членовете на комисията с условията за участие в процедурата, след което всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на чл.103, ал.2 от ЗОП.

Постъпили оферти:

1. оферта вх. № ОП-32-3/08.08.2018 г. - „БИОЛАЙФ-И” ООД, ЕИК: 201180350, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Цар Симеон” № 31, офис № 5, представлявано от Ваньо Попов – управител, тел.: 02/9832554, e-mail: biolife_i@mail.bg.

На публичното заседание не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване и на участника.

КОМЕНТАР ПО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА:

В съответствие с чл. 54, ал.3 от ППЗОП, Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. На този етап от работата си комисията не разглежда представените документи по същество, тоест не анализира съдържанието им. След извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. Работата на комисията продължи в закрито заседание.

Комисията установи следното:

1. „БИОЛАЙФ-И” ООД - опаковката съдържа следните документи:

- Образец №1 – Опис на представените документи, включително на тези, приложени в плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен, подписан от легитимирано лице - 1 бр.
- Образец №1.1 – Информация по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП – наличен, подписан от легитимирано лице - 1 бр.
- Образец №1.2 – Декларация за съхраняване и обработка на лични данни - налични, подписани от легитимирани лица - 3 бр.
- Образец №2 – ЕЕДОП на участника – наличен, цифрово подписан от легитимираните лица – 1 бр. Съгласно ЕЕДОП икономическият оператор е МСП; не участва в процедурата заедно с други икономически оператори; няма да ползва подизпълнители и трети лица.
- Техническо предложение, окомплектовано в подходяща папка – налично – 1 бр.
- Плик "Предлагани ценови параметри" – наличен непрозрачен, запечатан плик –1 бр.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. При прегледа Комисията установи, че са представени изискуемите документи, като е спазена установената форма и срок на валидност; подписани са от съответните легитимирани лица. По същество съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя посочени в предварително обявените условия. Комисията не констатира липса, непълнота и/или несъответствие на информацията. Не са налице други нередовности, включително фактически грешки и несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Не са налице посочените от Възложителя основания за отстраняване, включително специфичните национални основания за изключване. Участникът отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в обявлението и документацията за участие. Вземайки предвид горепосоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Техническото му предложение.

На основание горепосоченото и неприложимостта на чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията продължи с разглеждане на Техническото предложение на участника в закрито заседание.

Коментар по техническите предложения на допуснатият участник:

1. „БИОЛАЙФ-И” ООД - участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата. Представя Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с посочения предмет. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител, се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от прогнозната стойност на договора. Декларира, че е съгласен и приема клаузите в приложения проект на договор. Декларира, че срокът на валидността на оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Декларира, че при изпълнението на обществената поръчка **няма да ползва** подизпълнител.

Предложение за изпълнение на поръчката

1. Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок от 1 (един) календарен ден, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.
2. Разходна норма (в милилитър на 1 тон стабилизирана утайка) – 4 мл. концентрат.
3. Стабилност и запазване ефективността (трайност) на разтвора: най – добър до 60 дни от приготвянето на разтвора.
4. Сnižение на органичното вещество: 13% за 20 дни; 24% за 40 дни; 44% за 80 дни. т.е. около 19% за месец.
5. Сnižение на колиформите в утайките: 99% за 70 дни.
6. Срок на годност на продукта: 24 месеца.

Комисията не констатира нередовности в техническото предложение на участника. Предложението е изготвено по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия.

Чл.72, ал.1 от ЗОП, е неприложим, предвид наличието на един допуснат участник.

Комисията пристъпи към оценка по технически показатели в техническото предложение на участника. Техническата оценка, подробно разписана в документацията за участие се определя въз основа на следните критерии за възлагане:

T1. <u>Разходна норма, в милилитър продукт на един тон стабилизирана утайка</u>	C1=2
T2. <u>Стабилност и запазване ефективността (трайност) на разтвора.</u>	C2=2
T3. <u>Снижение на органичното вещество, в проценти на месец.</u>	C3=1
T4. <u>Снижение на колиформите в утайките, в проценти за календарни дни.</u>	C4=1
T5. <u>Срок на годност на продукта, в месеци.</u>	C5=1

Резултатите от извършената оценка по техническите показатели са отразени в таблица №2, неразделна част от протокола.

Оценка по технически показатели на участника „Биолайф-И“ ООД

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА, $TO = T1 * C1 + T2 * C2 + T3 * C3 + T4 * C4 + T5 * C5$, където:

$$TO = 10 * 2 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 1 + 10 * 1 = 70 \text{ точки.}$$

Класиране по технически показатели на допуснатият участник:

„БИОЛАЙФ-И“ ООД - 70,00 точки.

Предвид изложеното и предварително обявените в документацията за участие условия, на основание чл.57 от ППЗОП комисията за провеждане на процедурата приключи разглеждането и оценката на техническото предложение в офертата на допуснатият участник, в следствие на което ще пристъпи към отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“.

Отварянето на Плик „Предлагани ценови параметри“ ще се извърши на 21.08.2018 г. от 10,30 часа в Конферентна зала, ет.4 в сградата на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3

Комисията приключи работата си на 14.08.2018 г. в 16.30 ч.

Приложения неразделна част от протокола:

1. Таблица №1 – присъствен лист на представители на участниците при отваряне офертите.
2. Таблица №2 за техническа оценка на участника.

Комисия:

1. Йорданка Керанкова
2. инж. Павлина Гавраилова
3. инж. Николай Колев
4. Георги Георгиев
5. Елена Митрева

1 1
чл.2 от
ЗЗЛД

Доставка на бактериален инокулант за оптимизиране процесите на пречистване на отпадъчни води при стабилизиране на утайките на ПСОВ, експлоатирани от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД Бургас.


Таблица № 1 - Присъствен лист - отваряне на подадените оферти: 13.08.2018 г. 10.30 часа

№ по ред	Входящ №	Участник	присъствал представител	Име, фамилия, длъжност	Подпис
1	ОП-32-3/08.08.2018	"БиолайФ - И" ЕООД, гр. София	да/не		
Представители на средствата за масово осведомяване:				Име, фамилия, длъжност	Подпис
1			да/не		
2			да/не		

Комисия:

1. Йорданка Керанкова
2. инж. Павлина Гавраилова
3. инж. Николай Колев
4. Георги Георгиев
5. Елена Митрева

чл.2 от
ЗЗЛД



Доставка на бактериален инокулант за оптимизиране процесите на пречистване на отпадъчни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ, експлоатирани от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД Бургас.

Таблица № 2 - техническа оценка

№ по ред	Входящ №	Участник	Техническа оценка $TO = T1 * C1 + T2 * C2 + T3 * C3 + T4 * C4 + T5 * C5$															ТО
			T1 – Разходна норма, в милилитър продукт на един тон стабилизирана утайка C1= 2. Максимална оценка -10 точки ще получи участникът, представил най-ниска разходна норма. Предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата: $T1 = (T1 \text{ минимум} / T1 \text{ конкретно}) * 10$.			T2 – Стабилност и запазване ефективността (трайност) на развора C2= 2. Максимална оценка – 10 точки ще получи участникът предложил продукт с най-висока трайност (посочена в календарни дни), а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата $T2 = (T2 \text{ конкретно} / T2 \text{ максимално}) * 10$.			T3 – Снижение на органичното вещество, в проценти на месец C3= 1. Максимална оценка – 10 точки ще получи участникът предложил продукт, с който се постига по-висок процент снижение по органично вещество за един месец, а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата $T3 = (T3 \text{ конкретно} / T3 \text{ максимално}) * 10$.			T4 – Снижение на колиформите в утайките, в проценти за календарни дни C4= 1. Максимална оценка – 10 точки ще получи участникът предложил продукт, който снижава до по – ниска степен колиформите в утайките, а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата $T4 = (T4 \text{ минимум} / T4 \text{ конкретно}) * 10$.			T5 – Срок на годност на продукта, в месеци C5= 1. Максимална оценка – 10 точки ще получи участникът предложил продукт с най-дълъг срок на годност на продукта, а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата $T5 = (T5 \text{ конкретно} / T5 \text{ максимално}) * 10$.			
			коментар в мл./1 тон	точки T1	тежест C1=2	коментар в кал. дни	точки T2	тежест C2=2	коментар в % на 1 месец	точки T3	тежест C3=1	коментар в %	точки T4	тежест C4=1	коментар в месеци	точки T5	тежест C5=1	
1	ОП-32-3/08.08.2018	"БиолайФ - И" ЕООД, гр. София	4	10,00	2	60	10,00	2	19	10,00	1	99	10,00	1	24	10,00	1	70,00

Комисия:

1. Йорданка Керанкова
2. инж. Павлина Гавраилова
3. инж. Николай Колев
4. Георги Георгиев
5. Елена Митрева

чл.2 от
ЗЗЛД