

Утвърдил:
Изп. директ

Генев/
2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1

На 29.01.2019 г. в 10,30 часа, на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед №РД-09-825-1/29.01.2019 г. на Изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, се проведе публично заседание на Комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение №РД-09-825/19.12.2018 г., с предмет: „Доставка на разтвор на железен трихлорид (ферихлорид) за нуждите на ПСОВ към „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас.“

Председател (и член):

1. Йорданка Керанкова, р-л отдел «Обществени поръчки»

Членове:

2. инж. Павлина Гавраилова, р-л отдел „Пречистване на водите“
3. инж. Милен Станев, инженер-химик отдел «Пречистване на водите»
4. Донка Кондакова, р-л отдел «Човешки ресурси»
5. Георги Георгиев, юрисконсулт отдел «Обществени поръчки»

Резервни членове на комисията:

1. Георги Мръчков, юрисконсулт отдел «Обществени поръчки»
2. инж. Николай Колев, инженер-химик отдел „Пречистване на водите“
3. инж. Оля Костадинова, р-л Изпитвателна лаборатория
4. Надя Петкова, счетоводител отдел «Счетоводен»

В часа на отваряне, на Комисията беше предоставен протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП за постъпилите оферти и 1 (една) опаковка с оферта. Постъпилата опаковка беше с видимо ненарушена цялост, с указан входящ номер, дата и час, оформен според изискванията на документацията за обществената поръчка. Председателят на комисията запозна членовете на комисията с условията за участие в процедурата, след което всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на чл.103, ал.2 от ЗОП.

Постъпили оферти:

1. оферта вх. № ОП-66-3/25.01.2019 г. - „КонтинВест“ ООД, ЕИК: 040967273, със седалище и адрес на управление гр. София 1111, кв. „Гео Милев“, ул. „Хубавка“ №6, представлявано от Веско Цветков – управител, тел.: 02/9717028, факс: 02/9717035, e-mail: info@continvest.bg.

На публичното заседание не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване и на участника.

КОМЕНТАР ПО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА:

В съответствие с чл. 54, ал.3 от ППЗОП, Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. На този етап от работата си комисията не разглежда представените документи по същество, тоест не анализира съдържанието им. След извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. Работата на комисията продължи в закрито заседание.

Комисията установи следното:

1. „КонтинВест” ООД - опаковката съдържа следните документи:

- Образец №1 - Опис на представените документи, включително на тези приложени в плик „Предлагани ценови параметри“ – наличен, подписан от легитимирано лице - 1 бр.
 - Образец №1.1 – Информация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП – 1 бр.
 - Образец №2 – ЕЕДОП на участника – наличен, подписан от легитимираните лица – 3 бр.
- Съгласно ЕЕДОП икономическият оператор е МСП; не участва в процедурата заедно с други икономически оператори; няма да ползва подизпълнители и трети лица.
- Техническо предложение, окомплектовано в подходяща папка – налично – 1 бр.
 - Плик "Предлагани ценови параметри" – наличен непрозрачен, запечатан плик – 1 бр.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП по същество за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. При прегледа Комисията установи, че са представени изискуемите документи, като е спазена установената форма и срок на валидност; подписани са от съответните легитимирани лица. По същество съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя посочени в предварително обявените условия. Комисията не констатира липса, непълнота и/или несъответствие на информацията. Не са налице други нередовности, включително фактически грешки и несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Не са налице посочените от Възложителя основания за отстраняване, включително специфичните национални основания за изключване. Участникът отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в обявлението и документацията за участие. Вземайки предвид горепосоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Техническото му предложение.

На основание горепосоченото и неприложимостта на чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията продължи с разглеждане на Техническото предложение на участника в закрито заседание.

Коментар по техническите предложения на допуснатият участник:

1. „КонтинВест” ООД - участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата. Представя Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с посочения предмет. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител, се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от прогнозната стойност на поръчката. Декларира, че е съгласен и приема клаузите в приложения проект на договор. Декларира, че срокът на валидността на оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите. Декларира, че при изпълнението на обществената поръчка **няма да ползва** подизпълнител. Прилага регистрация по REACH (протокол за регистрация от Европейската комисия по химикали с посочен референтен номер на регистрацията). Прилага копия от Сертификати ADR на водачите и автомобилите (влекачи и цистерни) в съответствие с Наредба №40/2004 за автомобилен превоз на опасни товари и Международната спогодба за превоз на опасни товари по шосе /ADR/

Предложение за изпълнение на поръчката

1. Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок от 5 (пет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.
2. Съдържание на активно вещество (FeCl_3) в проценти, масови 44,000 (с точност до *третия знак след десетичната запетая*)
3. Съдържание на феросоли $[\text{Fe}^{2+}]$ в проценти, масови 0,250 (с точност до *третия знак след десетичната запетая*)
4. Киселинен еквивалент – мол натриева основа за 1 литър (mol NaOH/l) 8,000 (с точност до *третия знак след десетичната запетая*).

Комисията констатира, че в проекта на Образец №3 „Техническо предложение“, част от Образците за обществена поръчка, е допусната техническа грешка по повод размера на гаранцията за изпълнение на договора, а именно, че същата е в размер на „1% от прогнозната

стойност на поръчката“, което противоречи с изискванията на Възложителя, изложени в Обявлението за обществена поръчка и Документацията за обществена поръчка. На стр. 2 от Документацията Възложителят изрично е посочил, че „При наличие на несъответствие между отделните документи по обществената поръчка, валиден е документът с по-висок приоритет, като приоритетите са в следната последователност:

1. Решение за откриване на процедурата;
2. Обявление за обществена поръчка;
3. Документация за обществена поръчка;
4. Образци за участие в процедурата;
5. Проект на договор.“

Вземайки предвид гореизложеното, както и това, че участникът в своето Техническо предложение е посочил, че се задължава да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена, то Комисията приема, че участникът, ако бъде избран за изпълнител, се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от прогнозната стойност на поръчката, което изискване е възпроизведено в документи (Обявление и Документация за обществена поръчка) с по-висок приоритет от този на Образец №3 „Техническо предложение“.

Комисията не констатира нередовности в техническото предложение на участника. Предложението е изготвено по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Чл.72, ал.1 от ЗОП, е неприложим, предвид наличието на един допуснат участник.

Комисията пристъпи към оценка по технически показатели в техническото предложение на участника. Техническата оценка, подробно разписана в документацията за участие се определя въз основа на следните критерии за възлагане:

T1. <u>Съдържание на активно вещество (FeCl₃) – в проценти, масови</u>	C1=2
T2. <u>Съдържание на феросоли /Fe²⁺/ - в проценти, масови</u>	C2=2
T3. <u>Киселинен еквивалент – мол натриева основа за 1 литър (mol NaOH/l)</u>	C3=1

Резултатите от извършената оценка по техническите показатели са отразени в таблица №2, неразделна част от протокола.

Класиране по технически показатели на допуснатият участник:

„Континвест“ООД - 50,00 точки.

Предвид изложеното и предварително обявените в документацията за участие условия, на основание чл.57 от ППЗОП комисията за провеждане на процедурата приключи разглеждането и оценката на техническото предложения в офертата на допуснатият участник, в следствие на което ще пристъпи към отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“.

Отварянето на Плик „Предлагани ценови параметри“ ще се извърши на 04.02.2019 г. от 10,00 часа в Конферентна зала, ет.4 в сградата на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3

Комисията приключи работата си на 31.01.2019 г.

Приложения неразделна част от протокола:

1. Таблица №1 за присъствали представители при отваряне офертите на участниците.
2. Таблица №2 – техническа оценка на допуснатия участник.

Комисия:

1. Йорданка Керанкова
2. инж. Павлина Гавраилова
3. инж. Милен Станев
4. Донка Кондакова
5. Георги Георгиев

чл. 2 от ЗЗЛД

Таблица № 1 - Присъствен лист - отваряне на подадените оферти: 29.01.2019 г. 10.30 часа

№ по ред	Входящ №	Участник	присъствал представител	Име, фамилия, длъжност	Подпис
1	ОП-66-3/25.01.2019	"КонтинВест" ООД, гр. София	да/не		
Представители на средствата за масово осведомяване:				Име, фамилия, длъжност	Подпис
1			да/не		
2			да/не		

Комисия:

1. Йорданка Керанкова
2. инж. Павлина Гавраилова
3. инж. Милен Станев
4. Донка Кондакова
5. Георги Георгиев

чл. 2 от ЗЗЛД

Таблица №2 - техническа оценка

		ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА, $TO = T1 \cdot C1 + T2 \cdot C2 + T3 \cdot C3$									ТО	
№ по ред	Входящ №	Участник	T1 – съдържание на активно вещество (FeCl3) – в проценти, масови. C1= 2. Числото, указващо съдържанието на активно вещество, да бъде представено с точност до третия знак след десетичната запетая. Максимална оценка – 10 точки ще получи участникът предложил продукт с най-високо съдържание на активно вещество в проценти, а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата $T1 = (T1 \text{ конкретно} / T1 \text{ максимално}) \cdot 10$.			T2 – съдържание на феросоли /Fe 2+/- в проценти, масови. C2= 2. Числото, указващо съдържанието на феросоли, да бъде представено с точност до третия знак след десетичната запетая. Максимална оценка – 10 точки ще получи участникът предложил продукт, с най-ниско съдържание на феросоли /Fe2+/- в проценти, а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата $T2 = (T2 \text{ минимално} / T2 \text{ конкретно}) \cdot 10$.			T3 – киселинен еквивалент – мол натриева основа за 1 литър (mol NaOH/l). C3=1. Числото, указващо съдържанието на киселинния еквивалент, да бъде представено с точност до третия знак след десетичната запетая. Максимална оценка – 10 точки ще получи участникът предложил продукт, с най-ниско съдържание на киселинен еквивалент, а предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата $T3 = (T3 \text{ минимално} / T3 \text{ конкретно}) \cdot 10$.			
			коментар	точки T1	тежест C1=2	коментар	точки T2	тежест C2=2	коментар	точки T3		тежест C3=1
1	№ ОП-66-3/25.01.2019 г.	"КонтинВест" ООД, гр. София	44,000	10,00	2	0,250	10,00	2	8,000	10,00	1	50,00

Комисия:

1. Йорданка Керанкова
2. инж. Павлина Гавраилова
3. инж. Милен Станев
4. Донка Кондакова
5. Георги Георгиев

чл. 2 от ЗЗЛД