



„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, гр. БУРГАС
гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3
тел.: 056/871440, факс: 056/842979
www.vik-burgas.com; e-mail: office@vik-burgas.com

ПОКАНА

изх. №ОП-14-.....1.24.01..... 2020 г.

До „Аква Системс“ АД
e-mail: [чл. 4 от Регламент \(ЕС\) 2016/679](mailto:ch.4@vik-burgas.com)

„Андезит-Марков“ ДЗЗД
e-mail: [чл. 4 от Регламент \(ЕС\) 2016/679](mailto:ch.4@vik-burgas.com)

„Среги“ ООД
e-mail: [чл. 4 от Регламент \(ЕС\) 2016/679](mailto:ch.4@vik-burgas.com)

Консорциум „Билдникс-БСК“ ДЗЗЛ
e-mail: [чл. 4 от Регламент \(ЕС\) 2016/679](mailto:ch.4@vik-burgas.com)

„ТСМ-3“ ООД
e-mail: [чл. 4 от Регламент \(ЕС\) 2016/679](mailto:ch.4@vik-burgas.com)

„СМК-Монтажи“ АД
e-mail: [чл. 4 от Регламент \(ЕС\) 2016/679](mailto:ch.4@vik-burgas.com)

ДЗЗД „Ви-Дей Бургас“
e-mail: [чл. 4 от Регламент \(ЕС\) 2016/679](mailto:ch.4@vik-burgas.com)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със сключено на 24.08.2018 г. Рамково споразумение за изпълнение на ремонтно – възстановителни СМР на територията на област Бургас за срок от 2 години, ЛОТ 3 „Строително монтажни работи, ремонт и/ или рехабилитация и реконструкция на сгради и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас“.

на основание чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с необходимостта от провеждане на Вътрешен конкурентен избор с предмет: **„Ремонт на сгради и съоръжения в райони Царево, Малко Търново и Созопол“.**

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас

Ви кани да представите своята оферта в 15 (петнадесет) дневен срок от получаване на настоящата покана, изпратена по реда и условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

Офертата, съобразена с техническата спецификация „Приложение №1“, е необходимо да бъде изготвена по образец „Приложение №2“. Възложителят предоставя пълен достъп до Поканата за участие и приложенията в електронното досие на поръчката на интернет адрес: <http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=417>, в раздел „Профил на купувача“.

Офертата е необходимо да съдържа посочен срок на валидност 65 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. Офертата се представя на български език. Документи, издадени на друг език, задължително се съпровождат от превод на български език, заверен от участника. Документите, информацията и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние, или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква представяне на нотариално заверен документ за упълномощаване за изпълнението на такива функции.



„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, гр. БУРГАС

гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3

тел.: 056/871440, факс: 056/842979

www.vik-burgas.com; e-mail: office@vik-burgas.com

➤ Всички листи, съдържащи се в частите на офертата, да са надлежно номерирани. Когато са ксерокопия, да са заверени с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо участника, и мокър печат (при наличие на такъв).

➤ Всяка оферта, за да отговаря на изискванията, трябва да бъде подадена съобразно приложените образци (чрез попълване на определените за това места), като общият документ остане непроменен. Не се приемат каквито и да е промени, направени чрез отстраняване на детайли и/или вписване на други; вписвания между редовете, изтривания или корекции на образците. Ако са извършени такива несъгласувани промени в документацията за участие и Образците на офертата, офертата става невалидна. (Добавянето на редове НЕ се счита за промяна на Образците). *Участникът сам преценява начина на попълване на образците (електронно или на ръка), като текстовете не следва да бъдат променяни.*

➤ При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти не се допускат.

➤ За нерегламентирани условия и изисквания в настоящите указания се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Оферта, която е непълна и/ или не отговаря на изискванията на възложителя не подлежи на разглеждане и оценка.

Офертата се представя **всеки работен ден от 8,30 – 17,00 часа до 10.02.2020 г., включително**, в Деловодството на дружеството, на адрес: гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3, ет. 4, „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, в запечатана непрозрачна опаковка с надпис - предмета на поръчката, наименование на оферента с посочени адрес, телефон, факс и e-mail. Не се приемат и незабавно се връщат оферти, които са получени след изтичането на крайния срок за подаването им, както и такива, които са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по чл. 48 от ППЗОП на Възложителя.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)” - за участие в процедура по ЗОП с предмет: Отварянето на офертите ще се извърши на **11.02.2020 г. – 14.00 часа** в зала №305, гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3, ет. 3.

Участникът, избран за изпълнител, ще бъде уведомен и поканен за сключване на договор.

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

- лично – срещу подпис;
- чрез куриерска служба;
- по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;
- чрез комбинация от тези средства.

Показатели за избор, относителна тежест, методика за оценка по всеки конкретен договор.

Критерият за оценка е „Икономически най-изгодна оферта”. Тежестта на всеки критерий (c_i) в комплексната оценка (КО) на предложението е различна. Комплексната оценка за икономически най-изгодното предложение се получава както следва: $КО = ТО + \Phi O$

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - $ТО = K1 * C1 + K2 * C2$

$K1$ - Срок за изпълнение на поръчката (указан в календарни дни) $C1 = 3$



„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, гр. БУРГАС

гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3

тел.: 056/871440, факс: 056/842979

www.vik-burgas.com; e-mail: office@vik-burgas.com

Максимална оценка - 10 точки ще получи участникът, чието предложение е с най-кратък срок за изпълнение. Предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата: $A/B \times 10 =$ Оценка на оценяваната оферта, където А е най-краткият срок за изпълнение, а В е срока на изпълнение на офертата, оценявана в момента.

K2 - Гаранционен срок на СМР (указан в години) C2 = 2

Максимална - 10 точки ще получи предложението с максимално посочения гаранционен срок, а другите оферти ще бъдат оценени реципрочно по формулата: $A/B \times 10 =$ Оценка на оценяваната оферта, където А е посочения гаранционен срок, а В е максимално посочения гаранционен срок.

ФИНАНСОВА ОЦЕНКА - $FO = K3 \times C3$

K3 - Цена на СМР, с включена стойност на материалите C3 = 5

Максимална оценка - 10 точки ще получи предложението с най-ниска цена. Предложенията на другите участници ще се оценяват реципрочно по формулата: $A/B \times 10 =$ Оценка на оценяваната оферта, където А е най-ниската цена, а В е цената на офертата, оценявана в момента.

Участник, събрал максимален брой точки по комплексна оценка, се класира на първо място.

Ако двама или повече участници са получили еднакъв брой точки, на първо място се класира участникът, изтеглен публично чрез жребий между съответните участници с еднакъв брой точки. Тегленето на жребий се извършва при спазване на следните правила:

1 Датата, място и часа на жребия се съобщават писмено на участниците с еднакви най-ниски цени, които имат право да участват в жребия. Право да присъстват при тегленето на жребия имат и лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Те се уведомяват за датата, мястото и часа на теглене на жребия чрез съобщение, публикувано на профила на купувача на възложителя, посочен в обявлението за обществена поръчка.

2 Уведомените участници с еднакъв брой точки имат право да участват при тегленето на жребия чрез своите законни представители или чрез упълномощено лице. Когато упълномощеното лице за участие в жребия не съвпада с лицето, подписало офертата от името на участника, допълнително се представя пълномощно в оригинал или заверено копие.

3 Комисията подготвя билети с имената на участниците с еднакъв брой точки и ги поставя в непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили представители на участниците, председателят на комисията пристъпва към тегленето на жребия.

4 Тегленето се извършва чрез избор от председателя на комисията на един от пликите. Участникът, чието име е в изтегления плик се класира на първо място.

5 С цел удостоверяване коректността на избора се отварят и другите пликове, за да се запознаят присъстващите с тяхното съдържание.

6 Проведеният жребий се отразява в доклада на комисията.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Ремонт на сгради и съоръжения в райони Царево, Малко Търново и Созопол“.

По сключено Рамково споразумение - ЛОТ 3 „Строително монтажни работи, ремонт и/ или рехабилитация и реконструкция на сгради и съоръжения на дружеството на територията на област Бургас“

Поръчката включва: Ремонт на сгради и съоръжения в р-ни Царево, Малко Търново и Созопол, както следва:

1. Ремонт на сграда р-н Царево.

Строително-монтажните работи включват следните дейности:

- Очукване на мазилка;
- Направа външна и вътрешна мазилка;
- Направа шпакловка;
- Бояджийски работи;
- Ремонт вътрешна ел. инсталация.

При изпълнение на всички СМР да се спазва Наредба №2/2004 г. за здравословни и безопасни условия на труд и изискванията по част ПБЗ, както и Наредба №8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места.

2. Ремонт на сграда на водоем гр. Малко Търново.

Строително-монтажните работи включват следните дейности:

- Основен ремонт на водоема - отвън и отвътре това включва:
- Мазилки на стени и тавани вътрешно на водоема.
- Мазилки на външни стени на водоема.
- Замаска и хидроизолация на покривна плоча.
- Външна врата и вътрешни врати на камерите.
- Подмяна на вътрешни спирателни кранове и тръби.

3. Ремонт на сграда - канцеларии в р-н Малко Търново

Строително-монтажните работи включват следните дейности:

- Ремонт на покрив - препокриване с керемиди, изолация, обшивка на бордове и стрехи, улуци по стрехи, водосточни тръби и измазване на комини.
- Подмяна на дограма и външна врата.
- Вътрешно боядисване на стени и тавани.
- Ремонт на санитарно помещение - баня с тоалетна, подмяна на ВиК инсталация, фаянс, теракот и санитарно обзавеждане.

4. Ремонт на помпена станция (ПС) КПП в р-н Малко Търново.

Строително-монтажните работи включват следните дейности:

- Препокриване и хидроизолация на покрив.
- Възстановяване на стени и тавани.
- Смяна на дограма.
- Възстановяване на външна и вътрешна мазилка по стени и тавани и черпателен резервоар.
- Възстановяване на ограда около ПС КПП.

5. Ремонт на сграда на помпена станция (ПС) Присад, р-н Созопол.

Строително-монтажните работи включват следните дейности:



„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, гр. БУРГАС

гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3

тел.: 056/871440, факс: 056/842979

www.vik-burgas.com; e-mail: office@vik-burgas.com

- Ремонт на сградата на ПС Присад, черпателен резервоар и хлораторно помещение за дозиране на дезинфектант, сграда външна тоалетна. Ремонт на покрив, фасада, вътрешни помещения, вентилационни инсталации към помпено отделение. Сграда черпателен резервоар и помещения за дозиране на дезинфектант, покрив, фасада, вътрешни стени.

Видове СМР	Прибл. к-во
Сграда помпена станция	
Покрив	
Топлоизолация по плосък покрив	40 m ²
Хидроизолация два пласта	40 m ²
Ламаринена обшивка по бордове и комин	15 m ²
Улуци по стрехи и водосточни тръби	15 m
Монтаж и укрепване нова конзола за въздушно електро снабдяване	1 бр.
Фасада	
Изстъргване на обрушена мазилка и направа на нова по външни стени	30 m ²
Цокъл по външни стени	15 m ²
Грундиране и боядисване по външни стени	80 m ²
Фугирана настилка около фасада от бетонови тротоарни плочки	30 m ²
Вътрешни помещения	
Разваляне облицовка от фаянсови плочки	15 m ²
Изстъргване на обрушена мазилка по стени и тавани	50 m ²
Разваляне обрушена циментова замазка по подове	25 m ²
Изравнителна мазилка по стени и тавани на циментова основа	60 m ²
Изравнителна мазилка по стени и тавани на гипсова основа	40 m ²
Грундиране и боядисване с влагоустойчива боя по вътрешни стени и тавани	60 m ²
Грундиране и боядисване с латекс по вътрешни стени и тавани	40 m ²
Изравнителна подова замазка	36 m ²
Полагане подова настилка от гранитогрес плочи размер до 30x30 cm	36 m ²
Демонтаж прозорци и решетки с размер до 75x150 cm	8 бр.
Монтаж прозорци от PVC дограма различна отворяемост с размер до 75x150 cm и подпрозоречен перваз	8 бр.
Комарници за прозорци (неотваряеми) с размер до 75x150 cm	3 бр.
Външни предпазни решетки (вандало устойчиви) от поцикована стомана за прозорци с размер до 75x150 cm	8 бр.
Демонтаж на стара и монтаж на нова вътрешна врата олекотена от стоманена ламарина прахово боядисани с размер до 100x220 cm	2 бр.
Демонтаж на стара и монтаж на нова външна врата олекотена от стоманена ламарина прахово боядисана с размер до 100x220cm с тристранно заключване	1 бр.
Вентилационна инсталация към помпено	
Смукателен вентилатор с въздуховод и автоматични топлоизолационни жалюзи	1 бр.
Входни автоматични топлоизолационни жалюзи	1 бр.
Сграда черпателен резервоар и помещения за дозиране на дезинфектант	
Покрив	
Хидроизолация два пласта	15 m ²
Ламаринена обшивка по бордове	8 m ²



Улуци по стрехи и водосточни тръби	8 m
Демонтаж и монтаж на нови вентилационни отдушници от поцинкована стомана	2 бр.
Фасада	
Изкоп в земни почви	6 m ³
Изстъргване на обрушена мазилка и направа на нова по външни стени	20 m ²
Цокъл по външни стени	8 m ²
Грундиране и боядисване по външни стени	45 m ²
Фугирана настилка около фасада от бетонови тротоарни плочки	16 m ²
Разваляне и направа на входна площадка със стъпала и облицовка с бетонови тротоарни плочки	2 бр.
Демонтаж и монтаж на вентилационна решетка , стоманена прахово боядисана с мрежа против насекоми размер 60x60 cm	1 бр.
Вътрешни помещения	
Изстъргване на обрушена мазилка по стени и тавани	20 m ²
Разваляне обрушена циментова замазка по подове	15 m ²
Изравнителна мазилка по стени и тавани на циментова основа	30 m ²
Облицовка по стени	
Грундиране и боядисване с влагоустойчива боя по вътрешни стени и тавани	15 m ²
Облицовка по стени с фаянсови плочки	14 m ²
Изравнителна подова замазка	15 m ²
Полагане подова настилка от гранитогрес плочи размер до 30x30cm	10 m ²
Демонтаж прозорци и решетки с размер до 75x150cm	2 бр.
Монтаж прозорци от PVC дограма различна отваряемост с размер до 75x150 cm и подпрозоречен перваз	2 бр.
Комарници за прозорци (неотваряеми) с размер до 75x150 cm	1 бр.
Външни предпазни решетки (вандало устойчиви) от поцинкована стомана за прозорци с размер до 75x150 cm	2 бр.
Демонтаж на стара и монтаж на нови вътрешна врата олекотена от стоманена ламарина прахово боядисани с размер до 100x220 cm	2 бр.
Демонтаж на стара и монтаж на нова външна врата олекотена от стоманена ламарина прахово боядисана с размер до 100x220 cm с тристранно заключване	2 бр.
Вертикални стълби за достъп до камера на черпателен резервоар неръждаема стомана или с антикорозионно покритие за контакт с питейна вода. Конструкция с ръкохватки и противоплъзгащи стъпала.	2 бр.
Монтаж тоалетен умивалник със стоящ вентил за студена вода	1 бр.
Вентилация	
Смукателен вентилатор с автоматични топлоизолационни жалюзи	1 бр.
Сграда външна тоалетна	
Покрив	
Хидроизолация два пласта	4 m ²
Фасада	
Изстъргване на обрушена мазилка и направа на нова по външни стени	5 m ²
Грундиране и боядисване по външни стени	15 m ²
Фугирана настилка около фасада от бетонови тротоарни плочки	5 m ²
Вътрешни	



Изстъргване на обрушена мазилка по стени и тавани	5 m ²
Разваляне обрушена циментова замазка по подове	2 m ²
Изравнителна мазилка по стени и тавани на гипсова основа	5 m ²
Грундиране и боядисване с латекс по вътрешни стени и тавани	15 m ²
Изравнителна подова замазка	4 m ²
Полагане подова настилка от гранитогрес плочи размер до 30x30 cm	2 m ²
Демонтаж на стара и монтаж на нова външна врата олекотена от стоманена ламарина прахово боядисана с размер до 80x220 cm с прозорец	1 бр.
Монтаж тоалетен умивалник със стоящ вентил за студена вода	1 бр.
Монтаж керамично тоалетно клекало с промивен кран	1 бр.

6. Ремонт на сграда на помпена станция (ПС) Крушевец, р-н Созопол.

Строително-монтажните работи включват следните дейности:

- Ремонт на сградата на ПС Крушевец и Черпателен резервоар. Ремонт на покрив, фасада, вътрешни помещения, вентилационни инсталации към помпеното отделение. Черпателен резервоар, покрив, фасада, арматурна шахта, вертикална планировка.

Видове СМР	Прибл. к-во
Сграда помпена станция	
Покрив	
Демонтаж стара хидроизолация и ламаринена обшивка	30 m ²
Циментова замазка за наклон	30 m ²
Топлоизолация по плосък покрив	30 m ²
Хидроизолация два пласта	30 m ²
Улуци по стрехи и водосточни тръби	35 m
Монтаж на скара от плетена поцинкована стоманена мрежа за защита от камъни	30 m ²
Фасада	
Изстъргване на обрушена мазилка и направа на нова по външни стени	30 m ²
Цокъл по външни стени	15 m ²
Грундиране и боядисване по външни стени	80 m ²
Фугирана настилка около фасада от бетонови тротоарни плочки	25 m ²
Изкоп в земни почви около фасада	5 m ³
Вътрешни помещения	
Изстъргване на обрушена мазилка по стени и тавани	40 m ²
Изравнителна мазилка по стени и тавани на циментова основа	50 m ²
Изравнителна мазилка по стени и тавани на гипсова основа	30 m ²
Грундиране и боядисване с влагоустойчива боя по вътрешни стени и тавани	50 m ²
Грундиране и боядисване с латекс по вътрешни стени и тавани	30 m ²
Почистване и шлайфане настилка от мозаечни плочи	25 m ²
Демонтаж прозорци и решетки с размер до 150x150 cm	ббр.
Монтаж прозорци от PVC дограма различна отваряемост с размер до 150x150 cm	ббр.
Обшивка от поцикована ламарина на подпрозоречен перваз	15 m
Комарници за прозорци (неотваряеми) с размер до 150x150 cm	3 бр.
Външни предпазни решетки (вандало устойчиви) от поцикована стомана за прозорци с размер до 150x150 cm	6 бр.
Демонтаж на стара и монтаж на нови вътрешна врата олекотена от стоманена ламарина прахово боядисани с размер до 100x220 cm	1 бр.
Демонтаж на стара и монтаж на нова външна врата олекотена от стоманена ламарина прахово боядисана с размер до 100x220 cm с тристранно заключване	1 бр.



Вентилационна инсталации към помпено	
Смукателен вентилатор с въздуховод и автоматични топлоизолационни жалузи	1 бр.
Входни автоматични топлоизолационни жалузи	1 бр.
Черпателен резервоар	
Покрив	
Хидроизолация два пласта	10 m2
Ламаринена обшивка по бордове	10 m2
Монтаж на нови вентилационен отдушник от поцинкована стомана	1 бр.
Фасада	
Изстъргване на обрушена мазилка и направа на нова по външни стени	20 m2
Грундиране и боядисване по външни стени	20 m2
Циментова замазка	6 m2
Изкоп в земни почви около фасада	5 m3
Циментова мазилка по стени	10 m2
Фугирана настилка на циментова основа около фасада от бетонови тротоарни плочки	10 m2
Арматурна шахта	
Циментова замазка по подове и стени	10 m2
Изкоп в земни почви около фасада	2 m3
Доставка и монтаж на стоманен капак със заключване 100x100 cm	1 бр.
Вертикална планировка	
Изкоп и насип за наклон и подравняване	50 m3
Пътна основа от механизирано уплътнен несортиран трошен камък 35 cm	60 m2
Настилка от бетонови пътни ивици 50x25 cm на пясъчна основа	60 m2

Остойностяване на СРР/СМР: следва да се извършва при спазване на изискванията на „Билдинг менажер“ или еквивалентна програма, касаеща строителството. Участниците трябва да посочат стойност на отделните елементи и машиносмени, формиращи ценообразуването на СРР/СМР. Участниците следва да представят отделно стойността на тръбите, фасонните части и всякакви арматури, необходими за изпълнение на поръчката, чиято доставка е тяхно задължение. Прилага се КСС и анализи за всички видове СРР/СМР.

Начин на плащане: Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Заплащането се извършва чрез банков превод по посочена от Изпълнителя сметка в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на оригинална фактура и Протокол за установяване на извършени натурални видове СРР/СМР (Протокол образец №19), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица. В случай че при изпълнение на договора се установят непредвидени разходи, (*не повече от 5% от стойността на конкретния договор*), същите ще се заплащат от Възложителя само и единствено след доказване на необходимостта от тяхното изпълнение и одобрени от Възложителя.

Изисквания за качество: Изпълнението на СРР/СМР следва да се извършва при спазване на изискванията на всички норми и правила, касаещи изпълнението на СРР/СМР и правилата за охрана и безопасност на труда. Извършените СРР/СМР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове с протоколи и финансово – счетоводни документи. Възложителят, чрез свои представители ще осъществява контрол по време на изпълнението на видовете СРР/СМР и ще прави рекламации за некачествено извършени работи.

Срокове: Срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на протокол Образец 2/ 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и



ОФЕРТА

„Ремонт на сгради и съоръжения в райони Царево, Малко Търново и Созопол”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме и приемаме изцяло условията поставени в Поканата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет. С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

1. Поемаме ангажимент да изпълним СРР/СМР в съответствие с изискванията Ви, заложи в поканата за участие и съгласно действащото законодателство, в срок от календарни дни. Срокът започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (Приложение № 2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Протокол за установяване на извършени натурални видове СРР/СМР (Протокол образец №19), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица.

2. Предлагаме следните гаранционни срокове: (посочва се в години)

.....
.....
Гаранционните срокове за изпълненото СРР/СМР са в съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. (На основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ, предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по - малки от посочените в Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.).

3. Общата стойност за извършване на СРР/СМР на Обекта е в размер на (.....) лева без ДДС. В стойността са включени всички необходими разходи за изпълнението на обекта, включително тези за подготовката на строителството, временно строителство, транспорт на машините, работната ръка, временната организация на движението, извънреден труд, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, мерки за опазване на околната среда и безопасни условия на труд, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, както и всички други присъщи разходи и други неупоменати по-горе, необходими за изпълнение и завършване на дейностите по договора. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в общата стойност на обекта.

4. Единичните цени за изпълнение на СРР/СМР, посочени в количествено-стойностните сметки са формирани при следните ценови показатели:

При поръчка за ЛОТ 3:

- | | | |
|-------------------------------------------|---------|-----------------|
| 1) Часова ставка | – | лв/час. |
| 2) Допълнителни разходи върху труд | – | %. |
| 3) Допълнителни разходи върху механизация | – | %. |
| 4) Доставно – складови разходи | – | %. |
| 5) Печалба | – | %. |
| 6) Обща цена на машиносмяна | – | лв.; (за ЛОТ 3) |

Удостоверяваме и потвърждаваме, че изпълнението на СРР/СМР ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и действащото националното законодателство, във връзка с изпълнението на обществената поръчка.



„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД, гр. БУРГАС

гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3

тел.: 056/871440, факс: 056/842979

www.vik-burgas.com; e-mail: office@vik-burgas.com

Приемаме да отстраним всички проявили се дефекти в изпълнените СРР/СМР в гаранционните срокове посочени в настоящото предложение.

В строежа ще се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл.169а от ЗУТ. Поемаме задължението при условие, че бъдем избрани за Изпълнител да извършим необходимите изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнените СРР/СМР.

Декларираме, че сме извършили посещение и оглед на съществуващия терен за изпълнение на СРР/СМР, предмет на горепосочената обществена поръчка и сме запознати с всички условия и особености на строителната площадка.

Задължаваме се при подписване на всеки протокол (акт) да представяме необходимата документация за произход, качество и съответствие на влаганите материали, издадени по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите.

При изпълнение на обществената поръчка ще влягаме следните материали:

№	Описание	Съответствие по EN БДС	Търговско наименование на материала	Производител/ доставчик	Страна на произход
1	2	3	4	5	6

Настоящата оферта е валидна за период от 65 (шестдесет и пет) календарни дни и ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок. До подготовянето на официален договор, това предложение ще формира обвързващо споразумение между двете страни.

Заявяваме, в случай че бъдем избрани за Изпълнител, при сключването на договора ще представим гаранция обезпечаваща изпълнението на договора, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си в съответствие с договорените условия, в размер на 2% от стойността на договора.

Данни за обслужващата ни Банка: IBAN:; BIC:; Банка:

Прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка на хартиен носител.
2. Пълен набор анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в Количествените сметки.

Дата/...../.....
Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат)
Наименование на участника