

## ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

№ЗОП- 79 / 26.06. 2020 г.

**„Доставка на спирателни кранове и обслужваща арматура за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години“**

Обособена позиция 7 - Доставка на възвратни клапи за работно налягане PN 10 и PN 16.

Днес, 26.06. 2020 година, в гр. Бургас, между:

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: 8000 гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3, ЕИК: 812115210 и номер по ЗДДС BG812115210, e-mail: [office@vik-burgas.com](mailto:office@vik-burgas.com), представлявано от инж. Ганчо Тенев, в качеството на изпълнителен директор, съгласно Договор №РД-02-16 Ф-171/08.12.2003 г., наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ДМ Арматурен ЕООД“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1330, р-н Възраждане, ж.к. Бизнес център „Сердика“, бул. „Акад. Иван Гешов“ №2Е, бл. Сграда 3, ет. 1, офис 110, ЕИК: 131309309 и номер по ЗДДС BG131309309, e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

представлявано от Диана Младенова, в качеството на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**);

на основание чл. 112, ал.1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение №РД-09-865-2/08.06.2020 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка РОП №00571-2019-0020, с предмет: „Доставка на спирателни кранове и обслужваща арматура за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години“, се сключи този Договор за възлагане на обществена поръчка.

### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл.1.** (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на възвратни клапи за работно налягане PN 10 и PN 16, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение №1) и детайлно описани в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения №2 и №3), неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

(2) Видът, техническите данни и характеристики на стоките, които следва да достави Изпълнителят са посочени в Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение №1) и в Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение №2), представляващи неразделна част от настоящия Договор.

### ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл.2.** (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя възнаграждение за всяка доставка в лева без ДДС, съобразно единични цени в Ценовото му предложение (Приложение № 3), неразделна част от настоящия Договор. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора е в размер на 150 000,00 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС и 180 000,00 (сто и осемдесет хиляди) лева с ДДС. Търговската отстъпка от цената на дребно за продукти, извън посочените в техническата спецификация, но попадащи в обхвата на предмета на поръчката по обособената позиция е 15%

(2) При фактурирането се начислява дължимия в момента нормативно определен ДДС, когато такъв следва да се начисли съгласно действащото законодателство.

(3) Посочените единични цени и търговска отстъпка включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като не само: разходите за придобиване; съответно прехвърляне на правото на собственост върху стоките на Възложителя; за доставка на стоките; за транспортиране на стоките до мястото за доставка; за заплащане на мита, такси, застраховки, магазинаж; всички разходи за извършване на поддръжка в срока на гаранцията, както и разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

(4) Посочените в настоящия Договор цени и търговска отстъпка са крайни и остават непроменени за срока на действието му.

(5) В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

Чл.3. (1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя: IBAN: \_\_\_\_\_ чл. 73 от ДОПК  
чл. 73 от ДОПК

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 7 (седем) дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(2) Заплащането на всяка изпълнена и приета от Възложителя доставка ще бъде извършвано периодично от Възложителя на Изпълнителя, въз основа на предоставени от Изпълнителя:

- оригинална фактура (*съдържаща № на договора, обособената позиция, количество и цена*);
- приемо-предавателен протокол, подписан от представители на Възложителя и на Изпълнителя (*съдържащ минимум: номер на договора, дата на приемане, наименование на стоките, производител, търговска марка, модел/серия, вид, размер и количество*).

(3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

## **СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА**

Чл.4. Настоящият Договор влиза в сила от датата на извеждането му в деловодната система на Възложителя, след подписването му от страните и има действие 3 (три) години. За целите на предоставяне на информацията по чл. 29 от ЗОП договорът се счита за изпълнен от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, или от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпва последно.

Чл.5. Срокът за доставката на стоките, предмет на поръчката е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на писмена заявка от страна на Възложителя.

Чл.6. Мястото на доставка е складова база в централен склад на Възложителя, гр. Бургас, ул. „Комлушка низина“ №36.

Чл.7. (1) Изпълнителят се задължава да доставя и предава на Възложителя стоките, предмет на доставка, окомплектовани със следните документи:

- сертификати за съответствие или други документи от производителя, съдържащи технически данни и характеристики;
- инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация;
- всички необходими за по-нататъшното използване по предназначение на уговорения резултат документи, сертификати, разрешителни и други, съгласно действащите в страната нормативни актове.



(2) При доставката Изпълнителят предоставя на Възложителя надлежно оформена и подписана фактура оригинал, съдържаща номер на договора, об. позиция, количество и цена.

(3) Доставката и предаването/получаването на стоките се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол („**Приемо-предавателен протокол**“) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на явни Несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на документите в съответствие с алинея (1) и (2) и съответствие на стоките с техническите характеристики, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя. Приемо-предавателният протокол съдържа основанията за съставянето му (номер на договора), данни за стоките, предмет на доставка (*дата на приемане, наименование на стоките, производител, търговска марка, модел/серия, вид, размер и количество*). Проектът на Приемо-предавателен протокол се изготвя от Изпълнителя.

(4) При предаването на стоките, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за Несъответствия, като същото не може да надвишава 1 (един) календарен ден.

(5) При констатиране на явни Несъответствия, по смисъла на алинея (6) на доставените стоки, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват **констативен протокол**, в който се описват констатираните Несъответствия. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.

(6) При „**Несъответствия**“ (*явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на стоките с Техническата спецификация на Възложителя и/или Техническото предложение на Изпълнителя и/или и с изискванията за окомплектовка и документите в съответствие с алинея (1) и (2)*) се прилага някой от следните варианти:

(i) Изпълнителят заменя стоката или частта с Несъответствия с такива притежаващи характеристиките в Техническата спецификация или по-високи, само в случай че последното не води до промяна на предмета на поръчката и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта на Изпълнителя и Несъответствието е открито в гаранционния срок; или

(ii) Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия; или

(iii) цената по Договора се намалява съответно с цената на стоката или частта с Несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на поръчката или със сумата на разходите за отстраняване на Несъответствието.

(7) В случай, че Несъответствието на доставените стоки е толкова съществено, че прилагането на някой от вариантите по предходната алинея (6) ще доведе до промяна на предмета на поръчката, или в случай че Изпълнителят забави доставката на стоките или отстраняването на Несъответствията с повече от 10 (десет) дни, от предвидения срок за доставка, съответно от срока, посочен в констативния протокол, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно всички платени авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово платените суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя, включително да усвои сумите по предоставените гаранции. Страните се споразумяват изрично, че прилагането на варианта по алинея (6), точка (i), а именно – замяна на несъответстваща стока с нова по отношение на стока с Несъответствия, може да бъде извършено само до подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (3).

Чл.8. (1) Подписването на приемо-предавателния протокол по чл. 7, алинея (3) без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на „скрити Несъответствия“, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на стоките или на Несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок. Приемането на доставката на стоките с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.

(2) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по чл. 7, алинея (5), Възложителят не дължи заплащане на цената преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

Чл.9. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

Чл.10. (1) Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване върху стоките, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в Приемо-предавателния протокол по чл. 7, алинея (3).

## **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл.11. (1) Изпълнителят се задължава да достави стоките, предмет на настоящия Договор, отговарящи на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектовани съгласно изискванията на настоящия Договор и придружени със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху тях на Възложителя.

(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(3) Изпълнителят се задължава да предаде стоките на Възложителя, като в периода от подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 7, алинея (3), респективно по чл. 7, алинея (5) до приемането им от Възложителя, се задължава да полага за стоките грижата на добър търговец.

(4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички Несъответствия на доставените стоки проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на Несъответствия да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи.

(5) Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 (десет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(6) При изпълнението на Договора, Изпълнителят (и неговите подизпълнители) е длъжен (са длъжни) да спазва(т) всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение №10 от ЗОП.

(7) Изпълнителят гарантира, че доставяните стоки съответстват на действащите в България стандарти, което се удостоверява със сертификат за качество и произход и разрешителни съгласно нормативните изисквания на МЗ и МРРБ.

(8) Изпълнителят дължи обезщетения на Възложителя за всички действителни вреди, които ще претърпи от действия, искове, претенции, глоби и разходи, възникнали или направени по повод нарушаване на патентни права, търговски марки, промишлени образци във връзка с притежаването или използването на доставените по този договор стоки.

Чл.12. (1) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(2) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.



## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.13. (1) Възложителят е длъжен да заплати цената по този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(2) Възложителят е длъжен да приеме чрез свои представители доставката на стоките, предмет на договора по реда на чл. 7, алинея (3) ако отговарят на договорените изисквания.

(3) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

(4) Възложителят е длъжен да спазва изискванията за защита на лични данни съгласно действащото национално и европейско законодателство.

(5) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на стоките на посочения в договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(6) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

(7) Възложителят има право на рекламация за доставените по Договора стоки, при условията посочени в настоящия Договор.

(8) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с Техническите спецификации и/или дефектна стока само при условията на настоящия Договор, както и отстраняване на Несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор и в условията по гаранцията.

(9) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

(10) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

## ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.14. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2% (два процента) от стойността на Договора, представляваща сумата 3000 (три хиляди) лева.

(2) Изпълнителят представя документи за внесени гаранции за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(3) Изпълнителят избира сам формата на гаранцията измежду една от следните:

(i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;

(ii) банкова гаранция;

(iii) застраховка.

Чл.15. Изисквания по отношение на гаранциите:

(1) Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя: ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC: CECB BG SF. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя.

(2) Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляемата покрива 100 % (*сто процента*) от стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност, срокът на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(3). **Застраховката**, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срокът на действие на договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни. Застрахователната премия следва да е еднократно платима, при сключването

на застраховката. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, включително при неусвояване или невръщане на авансово плащане и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.16. При липса на възражения по изпълнението на договора Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия договор, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, в срок от 10 (десет) работни дни след изпълнение на настоящия договор и извършване на всички плащания по него:

- когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя;
- когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на Изпълнителя;
- когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/ застрахователния сертификат на Изпълнителя.

Чл.17. (1) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

(2) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

(3) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, а от гаранцията обезпечаваша авансово плащане – сумата в размер на авансовото плащане, при условие, че същото не е задържано или върнато на Изпълнителя.

(4) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради непълно или частично изпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(5) Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или повече пъти в рамките на 1 месец) отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на заявени от Възложителя продукти; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на 1 месец) Несъответствие на доставените продукти с договорените изисквания.

(6) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в настоящия Договор, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера уговорен в настоящия договор.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията като предходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни от предоставянето на новата форма на гаранция.

## **НЕУСТОЙКИ**

Чл.18. (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка



в размер на 2% (две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от дължимата сума.

(2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 2% (две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от размера на забавеното плащане.

(3) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение, като Възложителят има право да усвои съответните суми по настоящия член от предоставените гаранции.

(4) Неустойката се удържа по следния начин: първо - чрез прихващане от дължими суми, при липса на такива суми – от гаранцията за изпълнение, след което по съответния исков ред.

(5) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC: CECBBGSF.

### **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ<sup>1</sup>**

Чл.19.(1) *За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.*

(2) *Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.*

(3) *Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.*

(4) *Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.*

(5) *Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.*

(6) *При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:*

– *приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;*

– *действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;*

– *при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.*

Чл.20. (1) *Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.*

(2) *Разплащанията по предходната алинея се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.*

(3) *Към искането по предходната алинея Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.*

(4) *Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.*

<sup>1</sup>Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители

## УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

(1) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма, при условие, че с това не се нарушава чл.112, ал 4 от ЗОП.

(2) с изтичане на уговорения срок.

(3) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(4) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 10 дни.

Чл.22. Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

(1) когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с повече от 10 (десет) дни.

(2) при системно (*три и повече пъти в рамките на 1 месец*) неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(3) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.

Чл.23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. (*В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор*).

(2) Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

Чл.24. Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

Чл.25. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

## НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.26. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

## КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.27. (1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална информацията, получена при и по повод изпълнението на Договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или

финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Някоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

(3) Съхраняването и обработката на Лични данни от страните по договора, във връзка с изпълнението му, следва да се осъществява съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, който отменя Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

(4) „Лични данни“: са лични данни по смисъла на чл. 4 (1) от Регламента, които Изпълнителят обработва от името на Възложителя във връзка с изпълнението на Договора.

(5) Всички препратки към Регламента следва да бъдат разглеждани и като препратки към всички приложими норми от законодателството на Република България или на друга държава членка, които транспонират или са приети на основание на Регламента в българско национално право или съответно в националното право на друга държава членка.

(6) „Приложими правила/ Приложими правила за защита на личните данни“ са Регламентът, както и всички други действащи и приложими нормативни актове (регламенти, закони, наредби и др.), кодекси на поведение, документирани нареждания на Възложителя и др., които уреждат защитата и обработването на Личните данни, както и всички приложими към обработването на Личните данни правила и политики на Възложителя и Изпълнителя.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Чл.29. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са в писмена форма, съдържащи наименованието и номера на Договора, изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

### За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: 8000 гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3; тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 е-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 Лице за контакт: инж. Т. Нейчев.

### За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София 1330, р-н Възраждане, ж.к. Бизнес център „Сердика“, бул. „Акад. Иван Гешов“ №2Е, бл. Сграда 3, ет. 1, офис 110, тел. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 факс: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 Лице за контакт: Диана Младенова.

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата – при изпращане по факс;
5. датата на автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата – при изпращане по електронна поща.

Чл.30. (1) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.



(2) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на горепосочените адреси се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

Чл.31. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Чл.32. (1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на РБългария по реда на ГПК.

Чл.33. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл.34. При подписването на настоящия Договор се представиха документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, включително на третите лица и подизпълнителите (ако е приложимо).

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на Възложителя;

Приложение №2 – Техническо предложение на Изпълнителя;

Приложение №3 – Ценово предложение на Изпълнителя.

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**  
**„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД**

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

**Инж. Ганчо Тенев – изп. Директор**

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

**Даниела Кирова – р-л направление**

**„Финансово икономическо“**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**  
**„ДМ Арматурен ЕООД“**

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

**Диана Младенова – управител**

## **ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА** **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**1. Наименование на поръчката:** „Доставка на спирателни кранове и обслужваща арматура за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години“.

Обособена позиция 1 - Доставка на шибърни спирателни кранове с DN от ф65 - ф300 за работно налягане PN10 и PN16.

Обособена позиция 2 - Доставка на шибърни спирателни кранове с DN от ф350 - ф800 за работно налягане PN10 и PN16.

Обособена позиция 3 - Доставка на ТСК с вътрешна резба с диаметър от 3/4"-2" за работно налягане PN 16 и шишове за тях.

Обособена позиция 4 - Доставка на ТСК на "push fit" връзка (с напъхване) за ПЕ тръби, диаметри 25, 32 и 40.

Обособена позиция 5 - Доставка на двойноексцентрични бъртерфлай кранове с DN 150 – 800 и междуфланшови бъртерфлай кранове DN 50-800.

Обособена позиция 6 - Доставка на фланшови адаптори.

Обособена позиция 7 - Доставка на възвратни клапи за работно налягане PN 10 и PN 16.

**2. Вид (обект) на поръчката:** Доставки.

**3. Правно основание за откриване на процедурата:** чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

**4. Мотиви за избора на процедура по възлагане на обществената поръчка:** Прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за Доставки по чл. 20, ал. 1, т. 3, буква б) от ЗОП. Видът на процедурата е Открита процедура.

**5. Прогнозна стойност на обществената поръчка:** общата прогнозна стойност е 2 710 000,00 лв. (два милиона и седемстотин и десет хиляди) лева без ДДС, в т.ч.:

- по ОП 1 – 500 000,00 (петстотин хиляди) лева без ДДС;
- по ОП 2 – 500 000,00 (петстотин хиляди) лева без ДДС;
- по ОП 3 – 320 000,00 (триста и двадесет хиляди) лева без ДДС;
- по ОП 4 – 120 000,00 (сто и двадесет хиляди) лева без ДДС;
- по ОП 5 – 1 000 000,00 (един милион) лева без ДДС;
- по ОП 6 – 120 000,00 (сто и двадесет хиляди) лева без ДДС;
- по ОП 7 – 150 000,00 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка, както и прогнозните стойности на поръчката по съответните обособени позиции, имат ориентировъчен характер за срока на договорите и не обвързва Възложителя. Възложителят не се задължава да изразходи цялата обща посочена прогнозна стойност на поръчката, както и посочените прогнозни стойности по съответните обособени позиции, като тя/те може да бъде/бъдат и надвишена/ни.

**6. Източник на финансиране, условия и начини на плащане:** Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Заплащането се извършва въз основа на предоставена оригинална фактура от страна на Изпълнителя (*съдържаща № на договора и обособената позиция*) и подписан от страните приемателно – предавателен протокол (*съдържащ минимум: дата на приемане, наименование на стоките, производител, търговска марка, модел/серия, вид, размер и количество*), по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от представянето на посочените документи.

**7. Място на изпълнение:** централен склад на възложителя, гр. Бургас, ул. „Комлушка низина“ №36.

**8. Срок на изпълнение на поръчката по всички обособени позиции:** 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора.

**9. Описание на поръчката:** Доставка чрез периодични покупки на спирателни кранове и обслужваща арматура за период от 3 години. Възложителят ще възлага доставка на стоките предмет на поръчката по съответната обособена позиция, съобразно своите нужди с писмени заявки (по e-mail/факс) за доставка за срока на договора.

Общи изисквания:

- Стоките трябва да са проектирани и изпълнени за дълготрайна и безопасна за здравето употреба при експлоатацията на мрежи за питейна и сурова вода с температура до 20° С.
- В условията на продължителен контакт с питейна вода стоките не трябва да отделят токсични вещества, не трябва да стимулират микробиологичен растеж, да предизвикват неприятен вкус, мирис и да оцветяват водата.
- Концентрациите на веществата, химикалите и биологичните агенти, разтворили се от стоките в резултат от контакта им с питейната вода, не трябва да превишават максимално допустимите стойности съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели.
- Корпусът на всяка от стоките трябва да издържа краткотрайно постоянно налягане 1.5 пъти по-голямо от номиналното, като в резултат на такова въздействие стоката не трябва да губи експлоатационните си качества и водонепропускливост вследствие на деформации на отделните и елементи.
- Стоките трябва да са нови, неизползувани и без видими дефекти в резултат на производство и/или транспорт.

#### **Обособена позиция (ОП) 1. Доставка на шибърни спирателни кранове с DN от ф 65 – ф 300 за работно налягане PN 10 и PN 16.**

**Изисквания към материалите:** Тялото и капакът на спирателните кранове трябва да бъдат от сферографитен чугун с външно и вътрешно епоксидно прахово покритие. Тялото на спирателните кранове трябва да бъде късо с гладко дъно. Стеблото на клина да бъде изпълнено от дуплекс неръждаема стомана, с валцована резба, и херметизирано с уплътнителни пръстени. Клинът да бъде вулканизиран с EPDM каучук. Всички уплътнения, гарантиращи водоплътността на изделието, да са изработени от годни за ползване в питейно-битовото водоснабдяване еластомери. Болтовете на капака на арматурата трябва да са изработени от неръждаема стомана.

**Изисквания към конструкцията:** Спирателните кранове да са предназначени за подземен монтаж и възможен шахтов монтаж. Гладък и свободен проход на корпуса на крана, без утаечни канали. Въртящият момент при затваряне, броят на оборотите при отваряне и усукващият момент на скъсване да са съгласно изискванията за кранове тип А на БДС EN 1074-1:2004 и БДС EN 1074-2:2004 или еквивалент. Видимата част на шпиндела на крана да позволява надеждно присъединяване към удължител (шиш) за опериране при подземен монтаж и на ръчен волан или електрозадвижване при шахтов монтаж.

**Изисквания към маркировката:** Върху корпуса на спирателния кран да са трайно обозначени номиналният диаметър и номиналното налягане. На всеки спирателен кран да е обозначен каталожният номер на производителя.

**Изисквания към размерите:** Спирателните кранове трябва да са със строителни размери (дължина от фланец до фланец и височина на осовата линия) съгласно БДС EN 1074-1:2004 и БДС EN 1074-2:2004 или еквивалент. Размерите на видимата част от шпиндела да са съгласно изискванията за кранове тип А на БДС EN 1074-1:2004 и БДС EN 1074-2:2004 или еквивалент. Присъединителните размери на фланците (диаметър на челото, диаметър по болтова окръжност, външен диаметър, дебелина на фланеца, диаметър и брой на отворите за болтове) трябва да са съгласно БДС EN 1092-2:1997 или еквивалент.

**Отделно да се оферира (може да се ползват приложените обр. №3.1 и №4.1)**

- Шишове за СК с фиксирана дължина Н=1,0м и 1, 50 м със защитна тръба от HDPE.
- Нерегулируемо чугунено гърне за спирателни кранове с битумно покритие.

**Основните видове стоки са посочени в таблиците във формат Microsoft Excel за ОП 1.**

#### **Обособена позиция 2. Доставка на шибърни спирателни кранове с DN 350 до 800 включително за работно налягане PN 10 и PN 16.**

**Изисквания към материалите:** Тялото и капакът на спирателните кранове трябва да бъдат от сферографитен чугун с външно и вътрешно епоксидно прахово покритие. Тялото на спирателните кранове трябва да бъде късо с гладко дъно. Стеблото на клина да бъде изпълнено



от дуплекс неръждаема стомана, с валцована резба и херметизирано с уплътнителни пръстени. Клинът да бъде вулканизиран с EPDM каучук. Всички уплътнения, гарантиращи водоплътността на изделието, да са изработени от годни за ползване в питейно-битовото водоснабдяване еластомери. Болтовете на капака на арматурата трябва да са изработени от неръждаема стомана.

Изисквания към конструкцията: Спирателните кранове да са предназначени за подземен монтаж и възможен шахтов монтаж. Гладък и свободен проход на корпуса на крана, без утаечни канали. Въртящият момент при затваряне, броят на оборотите при отваряне и усукващият момент на скъсване да са съгласно изискванията за кранове тип А на БДС EN 1074-1:2004 и БДС EN 1074-2:2004 или еквивалент. Видимата част на шпиндела на крана да позволява надеждно присъединяване към удължител (шиш) за опериране при подземен монтаж и на ръчен волан или електрозадвижване при шахтов монтаж.

Изисквания към маркировката: Върху корпуса на спирателния кран да са трайно обозначени номиналният диаметър и номиналното налягане. На всеки спирателен кран да е обозначен каталожният номер на производителя.

Изисквания към размерите: Спирателните кранове трябва да са със строителни размери (дължина от фланец до фланец и височина на осовата линия) съгласно БДС EN 1074-1:2004 и БДС EN 1074-2:2004 или еквивалент. Размерите на видимата част от шпиндела да са съгласно изискванията за кранове тип А на БДС EN 1074-1:2004 и БДС EN 1074-2:2004 или еквивалент. Присъединителните размери на фланците (диаметър на челото, диаметър по болтова окръжност, външен диаметър, дебелина на фланеца, диаметър и брой на отворите за болтове) трябва да са съгласно БДС EN 1092-2:1997 или еквивалент.

Отделно да се оферират (може да се ползват приложените обр. №3.1 и №4.1)

- ръчен редуктор с РЧК - следва да се оферират за всички диаметри.
- окомплектовка с байпас за големите диаметри DN 600 – 800.
- ел. задвижка за налягане PN10 и PN16 – ел. задвижка да се оферира отделно от СК, разликата в стойността на СК да се прибави (калкулира) към съответните стойности за ел. задвижка.

Основните видове стоки са посочени в таблиците във формат Microsoft Excel за ОП 2.

### **Обособена позиция 3. Доставка на ТСК - на двустранна вътрешна резба с диаметри от ¾” – 2” за работно налягане PN 16 и шишове за тях.**

Изисквания към материалите: Тялото и капакът на тротоарния спирателния кран да бъдат изработени от сферографитен чугун с противокорозионно покритие или с корпус от полимер с пределна здравина 7000 N/cm<sup>2</sup>. Пригоден за полагане в агресивни почви. Болтовете на капака да са от неръждаема стомана. Шибърът да е от сферографитен (ковък) чугун с интегрирана гайка от неотделящ цинк месинг (или друг материал, гарантиращ подобна износоустойчивост, добра плъзгаемост и висока якост на скъсване). Клинът да бъде вулканизиран с EPDM каучук. Всички уплътнения, гарантиращи водоплътността на изделието, да са изработени от годни за ползване в питейно-битовото водоснабдяване еластомери. Епоксидно прахово покритие.

Изисквания към конструкцията: Спирателните кранове да са предназначени за подземен монтаж. Движението на шибъра да осигурява свободен проход на номиналният диаметър. Да няма утаечни канали. Видимата част на шпиндела на крана да позволява надеждно присъединяване на удължител (шиш) за опериране при подземен монтаж.

Изисквания към маркировката: Върху корпуса на спирателния кран да са трайно обозначени номиналният диаметър и номиналното налягане. Всеки спирателен кран да има етикет с каталожния номер на производителя.

Отделно да се оферират (може да се ползват приложените обр. №3.1 и №4.1)

- Шишове за ТСК с фиксирана дължина Н= 1, 50 м със защитна тръба от HDPE.
- Нерегулируемо предпазно гърне за ТСК от чугун с битумно покритие.

Основните видове стоки са посочени в таблиците във формат Microsoft Excel за ОП 3.

**Обособена позиция 4. Доставка на ТСК - на "push fit" връзка (с напъхване) за РЕ тръби. Диаметри 25, 32 и 40.**

**Изисквания към материалите:** Тялото и капакът на тротоарния спирателния кран да бъдат изработени от сферографитен чугун с противокорозионно покритие или с корпус от полимер с пределна здравина 7000 N/cm<sup>2</sup>. Пригоден за полагане в агресивни почви. Болтовете на капака да са от неръждаема стомана. Шибърът да е от сферографитен (ковък) чугун с интегрирана гайка от неотделящ цинк месинг (или друг материал, гарантиращ подобна износоустойчивост, добра плъзгаемост и висока якост на скъсване). Клина да бъде вулканизиран с EPDM каучук. Всички уплътнения, гарантиращи водоплътността на изделието, да са изработени от годни за ползване в питейно-битовото водоснабдяване еластомери. Епоксидно прахово покритие.

**Изисквания към конструкцията:** Спирателните кранове да са предназначени за подземен монтаж. Движението на шибъра да осигурява свободен проход на номиналния диаметър. Да няма утаечни канали. Корпусът на крана да позволява надеждно присъединяване на удължител (шиш) за опериране при подземен монтаж.

**Изисквания към маркировката:** Върху корпуса на спирателния кран да са трайно обозначени номиналният диаметър и номиналното налягане. Всеки спирателен кран да има етикет с каталожния номер на производителя.

Отделно да се оферират (може да се ползват приложените обр. №3.1 и №4.1)

- шишове за ТСК с фиксирана дължина Н= 1, 50 м;
- гърне за ТСК.

Основните видове стоки са посочени в таблиците във формат Microsoft Excel за ОП 4.

**Обособена позиция 5. Доставка на двойноексцентрични бъртерфлай кранове с DN 150 – 800 и междуфланшови бъртерфлай кранове DN 50-800.**

**Изисквания към материалите:** Тялото на крановете трябва да бъде от лят сферографитен чугун, алуминий или сив чугун с външно и вътрешно епоксидно прахово покритие. Диска и стеблото от неръждаема стомана, като същото да е херметизирано с уплътнителни пръстени. Уплътнението да е от EPDM. Всички уплътнения, гарантиращи водоплътността на изделието, да са изработени от годни за ползване в питейно-битовото водоснабдяване еластомери. Допуска се диска на бъртерфлай клапите да е от сферографитен чугун с антикорозионна защита. Техническите характеристики следва да съответстват на изискванията на БДС EN 593:2018; БДС EN 1074-1:2004 и БДС EN 1074-2:2004 или еквивалентни.

**Изисквания към размерите:** Спирателните кранове трябва да са със строителни размери (дължина от фланец до фланец и височина на осовата линия) съгласно БДС EN 1074-1:2004 и БДС EN 1074-2:2004 или еквивалент.

Присъединителните размери на фланците (диаметър на челото, диаметър по болтова окръжност, външен диаметър, дебелина на фланца, диаметър и брой на отворите за болтове) трябва да са съгласно БДС EN 1092-2:1997 или еквивалент.

**Изисквания към маркировката:** Върху корпуса на спирателния кран да са трайно обозначени номиналният диаметър и номиналното налягане. На всеки спирателен кран да е обозначен каталожният номер на производителя.

Отделно да се оферират (може да се ползват приложените обр. №3.1 и №4.1)

- центрични фланшови кранове от DN 200 до DN 800
- Ръчка с позиционер (само „ръчка с позиционер“)
- Ръчен редуктор

В обр. №3.1 и №4.1 се оферират само „голи“ кранове без никакъв механизъм за задвижване, механизмът за задвижване се оферира отделно.

Основните видове стоки са посочени в таблиците във формат Microsoft Excel за ОП 5.

**Обособена позиция 6. Доставка на фланшови адаптори.**

**Изисквания към материалите:** Тялото на адапторите да е от сферографитен чугун с епоксидно прахово покритие отвътре и отвън, болтовете да са с антикорозионно покритие и уплътнителният пръстен да е от EPDM. Да са за работно налягане до 16 атм.

Изисквания към конструкцията: Конструкцията на връзката да осигурява максимален обхват за свързване на тръби от различни материали за всеки номинален диаметър. Фланците да са с размери съгласно БДС EN 1092-2:1997 или еквивалентни.

При адапторите за РЕНД тръби конструкцията на връзката да е за надеждно свързване за всеки предлаган диаметър. Връзката да е осигурена против измъкването на тръбата от нея. Фланците да са с размери съгласно БДС EN 1092-2:1997 или еквивалентни.

Изисквания към маркировката: всяка връзка да има етикет с обозначение на обхвата (минимален и максимален външен диаметър на свързваните тръби в mm).

Основните видове стоки са посочени в таблиците във формат Microsoft Excel за ОП 6.

## **Обособена позиция 7. Доставка на възвратни клапи за работно налягане PN 10 и PN 16.**

Изисквания към материалите:

**7. 1. Възвратни клапи – фланцови с диаметър от DN40 до DN300** - Тялото на възвратната клапа трябва да бъде от сферографитен чугун с епоксидно прахово покритие отвън и отвътре. Клапан - изработен от чугун с епоксидно прахово покритие и уплътнение от годеи за ползване в питейно-битово водоснабдяване еластомер. Лост на клапана – изработен от ковък чугун с епоксидно прахово покритие. Болтовете на капака да са изработени от неръждаема стомана. Гайките, валът и щифтът да са изработени от неръждаема стомана.

**7. 2. Възвратни клапи – междуфланцов тип с диаметър от DN40 до DN300** - Тялото на възвратната клапа да бъде от сферографитен чугун с епоксидно прахово покритие отвън и отвътре. Диск от нераждаема стомана и уплътнение от годеи за ползване в питейно-битово водоснабдяване еластомер.

**7. 3. Възвратни клапи с топка с диаметър от 1“ до DN300** - Тялото на възвратната клапа трябва да бъде от сферографитен чугун с епоксидно прахово покритие отвън и отвътре. С топка и уплътнение от годеи за ползване в питейно-битово водоснабдяване еластомер. Болтовете на капака да са изработени от неръждаема стомана. Гайките, валът и щифтът да са изработени от неръждаема стомана.

Изисквания към конструкцията: За фланшовите клапи присъединителните размери на фланците трябва да са съгласно БДС EN 1092-2:1997 или еквивалентен. Клапата да е с горно шарнирно окачване с автоматично затворено положение при липса на течение и минимални хидравлични загуби. Да е конструирана за шахтов монтаж и минимални хидравлични загуби. За междуфланшовите клапи външните габарити да позволяват междуфланшов монтаж при размери на фланците съгласно БДС EN 1092-22:1997 или еквивалентен.

Изисквания към маркировката: Всяка възвратна клапа да има етикет с каталожния № на производителя, номиналния си диаметър и номиналното си налягане.

Основните видове стоки са посочени в таблиците във формат Microsoft Excel за ОП 7.

## **Изисквания за съответствие**

Декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО или декларация за характеристиките на строителния продукт, придружена с валиден документ въз основа, на който е издадена, за строителен продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО, съгласно Наредба №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за внасяне на строителни продукти в строежите на Република България, в съответствие с:

- БДС EN 1074-1:2004 и БДС EN 1074-2:2004 или еквивалентни-за ОП 1 ,ОП 2, ОП 3, ОП 4;
- БДС EN 1074-1:2004, БДС EN 1074-2:2004 и БДС EN 593:2018 или еквивалентни-за ОП 5;
- БДС EN 12842:2012 или БДС EN 545:2010 или еквивалентни-за ОП 6;
- БДС EN 1074-3:2004 или еквивалентен-за ОП 7.

–Стоките по всяка ОП да са с епоксидно прахово покритие с дебелина на слоя мин. 250 µm, в съответствие с изискванията на Асоциацията за контрол на качеството на силна антикорозионна защита на арматури и фитинги с прахообразно покритие - GSK.



**Допълнително оферираните стоки не подлежат на оценка.**

Към Техническото предложение участникът следва да представи описание на техническите данни и снимки на стоките или каталози (без цени) с технически данни на стоките по съответната обособена позиция. Да са на български език или ако в оригинал езикът е различен от български, придруженни с превод на български език (за установяване съответствието с техническите данни, описани в техническите спецификации на стоките по съответните ОП, с предлаганите такива).

Възложителят допуска представяне на стоки от различни производители. Независимо дали се предлагат стоки от различни производители, участникът следва да предложи пълния асортимент от стоки по вид и размер за обособената позиция, за която участва.

Образец №3.1 - ОП 7 - Доставка на възвратни клапи за работно налягане PN 10 и PN 16.

|                                                                                                  |          |            |                                                     |                                             |                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 7.1 Възвратни клапи фланцови с диаметри от DN40 до DN 300 за работно налягане PN 10 и PN 16.     | № по ред | Dn - PN 10 | наименование на изделието по документ на доставчика | продуктов код на производителя (кат. номер) | производител, страна на произход | търговска марка, модел /серия |
|                                                                                                  | 1        | 40         |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 2        | 50         |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 3        | 65         |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 4        | 80         |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 5        | 100        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 6        | 125        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 7        | 150        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 8        | 200        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 9        | 250        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 10       | 300        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | № по ред | Dn - PN 16 | наименование на изделието по документ на доставчика | продуктов код на производителя (кат. номер) | производител, страна на произход | търговска марка, модел /серия |
|                                                                                                  | 1        | 40         |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 2        | 50         |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 3        | 65         |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 4        | 80         |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 5        | 100        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 6        | 125        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 7        | 150        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 8        | 200        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 9        | 250        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 10       | 300        |                                                     |                                             |                                  |                               |
| 7.2 Възвратни клапи междуфланцов тип с диаметри от DN40 до DN 300 за раб. налягане PN 10 и PN 16 | № по ред | Dn - PN 10 | наименование на изделието по документ на доставчика | продуктов код на производителя (кат. номер) | производител, страна на произход | търговска марка, модел /серия |
|                                                                                                  | 1        | 40         |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 2        | 50         |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 3        | 65         |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 4        | 80         |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 5        | 100        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 6        | 125        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 7        | 150        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 8        | 200        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 9        | 250        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | 10       | 300        |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  | № по ред | Dn - PN 16 | наименование на изделието по документ на доставчика | продуктов код на производителя (кат. номер) | производител, страна на произход | търговска марка, модел /серия |
|                                                                                                  |          |            |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                  |          |            |                                                     |                                             |                                  |                               |

Доставка на спирателни кранове и обслужваща арматура за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години.

|                                                                                                                                                        |          |                         |                                                     |                                             |                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 16.                                                                                                                                                    | 1        | 40                      |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 2        | 50                      |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 3        | 65                      |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 4        | 80                      |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 5        | 100                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 6        | 125                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 7        | 150                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 8        | 200                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 9        | 250                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 10       | 300                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
| 7.3 Възвратни клапи с топка с диаметри от 1“ до DN 300. Възвратни клапи с топка на резба с диаметри от 1“ до 2“ за работно налягане PN 10 и PN 16.     | № по ред | Dn - PN 10<br>Dn (zoll) | наименование на изделието по документ на доставчика | продуктов код на производителя (кат. номер) | производител, страна на произход | търговска марка, модел /серия |
|                                                                                                                                                        | 1        | 1“                      |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 2        | 1 ¼“                    |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 3        | 1 ½“                    |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 4        | 2“                      |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | № по ред | Dn - PN 16              |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 1        | 1“                      |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 2        | 1 ¼“                    |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 3        | 1 ½“                    |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 4        | 2“                      |                                                     |                                             |                                  |                               |
| 7.3 Възвратни клапи с топка с диаметри от 1“ до DN 300. Възвратни клапи с топка на фланци с диаметри от DN50 до DN 300 за раб. налягане PN 10 и PN 16. | № по ред | Dn - PN 10              | наименование на изделието по документ на доставчика | продуктов код на производителя (кат. номер) | производител, страна на произход | търговска марка, модел /серия |
|                                                                                                                                                        | 1        | 50                      |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 2        | 65                      |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 3        | 80                      |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 4        | 100                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 5        | 125                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 6        | 150                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 7        | 200                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 8        | 250                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 9        | 300                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | № по ред | Dn - PN 16              | наименование на изделието по документ на доставчика | продуктов код на производителя (кат. номер) | производител, страна на произход | търговска марка, модел /серия |
|                                                                                                                                                        | 1        | 50                      |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 2        | 65                      |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 3        | 80                      |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 4        | 100                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 5        | 125                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 6        | 150                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 7        | 200                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 8        | 250                     |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 9        | 300                     |                                                     |                                             |                                  |                               |



Доставка на спирателни кранове и обслужваща арматура за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години.

|                                  |
|----------------------------------|
| Дата .....                       |
| Име и фамилия; длъжност .....    |
| Подпис на лицето (и печат) ..... |

**Образец №4.1 - ОП 7 - Доставка на възвратни клапи за работно налягане PN 10 и PN 16.**

|                                                                                                                                                    | № по ред | Dn - PN 10           | наименование на изделието по документ на доставчика (фактура, протокол, друго) | Единична цена за брой (лева без ДДС) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | 1        | 40                   |                                                                                |                                      |
| 7.1 Възвратни клапи - фланцови с диаметри от DN40 до DN 300 за работно налягане PN 10 и PN 16.                                                     | 2        | 50                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 3        | 65                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 4        | 80                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 5        | 100                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 6        | 125                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 7        | 150                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 8        | 200                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 9        | 250                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 10       | 300                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | № по ред | Dn - PN 16           |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 1        | 40                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 2        | 50                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 3        | 65                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 4        | 80                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 5        | 100                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 6        | 125                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 7        | 150                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 8        | 200                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 9        | 250                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 10       | 300                  |                                                                                |                                      |
| 7.2 Възвратни клапи междуфланцов тип с диаметри от DN40 до DN 300 за раб. налягане PN 10 и PN 16.                                                  | № по ред | Dn - PN 10           |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 1        | 40                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 2        | 50                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 3        | 65                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 4        | 80                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 5        | 100                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 6        | 125                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 7        | 150                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 8        | 200                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 9        | 250                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 10       | 300                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | № по ред | Dn - PN 16           |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 1        | 40                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 2        | 50                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 3        | 65                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 4        | 80                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 5        | 100                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 6        | 125                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 7        | 150                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 8        | 200                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 9        | 250                  |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 10       | 300                  |                                                                                |                                      |
| 7.3 Възвратни клапи с топка с диаметри от 1" до DN 300. Възвратни клапи с топка на резба с диаметри от 1" до 2" за работно налягане PN 10 и PN 16. | № по ред | Dn - PN 10 Dn (zoll) |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 1        | 1"                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 2        | 1 ¼"                 |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 3        | 1 ½"                 |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 4        | 2"                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | № по ред | Dn - PN 16           |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 1        | 1"                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 2        | 1 ¼"                 |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 3        | 1 ½"                 |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 4        | 2"                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | № по ред | Dn - PN 10           |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 1        | 50                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 2        | 65                   |                                                                                |                                      |
|                                                                                                                                                    | 3        | 80                   |                                                                                |                                      |

Доставка на спирателни кранове и обслужваща арматура за нуждите на „Вик“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години.

|                                                                                                                                                        |          |            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--|--|
| 7.3 Възвратни клапи с топка с диаметри от 1“ до DN 300. Възвратни клапи с топка на фланци с диаметри от DN50 до DN 300 за раб. налягане PN 10 и PN 16. | 4        | 100        |  |  |
|                                                                                                                                                        | 5        | 125        |  |  |
|                                                                                                                                                        | 6        | 150        |  |  |
|                                                                                                                                                        | 7        | 200        |  |  |
|                                                                                                                                                        | 8        | 250        |  |  |
|                                                                                                                                                        | 9        | 300        |  |  |
|                                                                                                                                                        | № по ред | Дп - PN 16 |  |  |
|                                                                                                                                                        | 1        | 50         |  |  |
|                                                                                                                                                        | 2        | 65         |  |  |
|                                                                                                                                                        | 3        | 80         |  |  |
|                                                                                                                                                        | 4        | 100        |  |  |
|                                                                                                                                                        | 5        | 125        |  |  |
|                                                                                                                                                        | 6        | 150        |  |  |
|                                                                                                                                                        | 7        | 200        |  |  |
|                                                                                                                                                        | 8        | 250        |  |  |
|                                                                                                                                                        | 9        | 300        |  |  |
| обща цена без ДДС:                                                                                                                                     |          |            |  |  |

|                                  |
|----------------------------------|
| Дата .....                       |
| Име и фамилия; длъжност .....    |
| Подпис на лицето (и печат) ..... |



**\*ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Доставка на спирателни кранове и обслужваща арматура за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години.**

обособена позиция № 7

от

„ДМ Арматурен“ ЕООД  
(наименование на участника)

Представявано от

Диана Младенова, управител  
(име, длъжност)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с документацията за горепосочената обществена поръчка, обособена позиция №7, удостоверявам и потвърждавам, че отговаряме на изискванията и условията за участие в процедурата.

➤ Задължавам се да спазвам и приемам всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

➤ Декларирам, че информацията, съдържаща се в ..... (ако е приложимо се посочва конкретна част/части) от офертата, следва се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна. Не бихме желали посочената информация да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

**\*ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

1. Предлагаме да изпълним всяка частична доставка в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).

2. Предлагаме подмяна на некачествена и увредена стока за своя сметка в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

3. Предлагаме да изпълним аварийна доставка в срок до 72 (седемдесет и два) часа, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).

4. Предлагаме гаранционен срок при съхранение в склад на доставените стоки 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от датата на извършената доставка (минимум 48 месеца, считано от извършената доставка).

5. Прилагаме попълнен Образец №3.1 по съответната обособена позиция, на хартиен и на електронен носител във формат Microsoft Excel.

6. E-mail, уеб страница и телефон за контакт с производителя

www.hawle.at; +43 664 605 76 322; stefan.mayr@hawle.at

SOCla SAS-http://www.socla.com contact@socla.com +33 3 85 97 42 42

**Забележка: Образец №3 и №3.1 се попълват отделно за всяка обособена позиция.**


|                            |              |                                  |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|
| Дата                       | 15.11.2019г. | чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 |
| Име и фамилия              | Диана Младен |                                  |
| Подпис на лицето (и печат) |              |                                  |

\*Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Доставка на спирателни кранове и обслужваща арматура за нуждите на „Вик“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години.

Образец №3.1 - ОП 7 - Доставка на възвратни клапи за работно налягане PN 10 и PN 16.

|  <p>7.1 Възвратни клапи фланцови с диаметри от DN40 до DN 300 за работно налягане PN 10 и PN 16.</p> | № по ред | Dn - PN 10 | наименование на изделието по документ на доставчика | продуктов код на производителя (кат. номер) | производител, страна на произход | търговска марка, модел /серия |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       | 1        | 40         | Възвратна дискова ОК DN40 PN10 фланшова             | 9830 40 10                                  | Е. Хавле Арматуренверке          | 9830                          |
|                                                                                                                                                                                       | 2        | 50         | Възвратна дискова ОК DN50 PN10 фланшова             | 9831 50 10                                  | Е. Хавле Арматуренверке          | 9831                          |
|                                                                                                                                                                                       | 3        | 65         | Възвратна дискова ОК DN 65 PN10 фланшова            | 9830 65 10                                  | Е. Хавле Арматуренверке          | 9830                          |
|                                                                                                                                                                                       | 4        | 80         | Възвратна дискова ОК DN80 PN10 фланшова             | 9831 80 10                                  | Е. Хавле Арматуренверке          | 9831                          |
|                                                                                                                                                                                       | 5        | 100        | Възвратна дискова ОК DN100 PN10 фланшова            | 9831 100 10                                 | Е. Хавле Арматуренверке          | 9831                          |
|                                                                                                                                                                                       | 6        | 125        | Възвратна дискова ОК DN125 PN10 фланшова            | 9830 125 10                                 | Е. Хавле Арматуренверке          | 9830                          |
|                                                                                                                                                                                       | 7        | 150        | Възвратна дискова ОК DN150 PN10 фланшова            | 9831 150 10                                 | Е. Хавле Арматуренверке          | 9831                          |
|                                                                                                                                                                                       | 8        | 200        | Възвратна дискова ОК DN200 PN10 фланшова            | 9831 200 10                                 | Е. Хавле Арматуренверке          | 9831                          |
|                                                                                                                                                                                       | 9        | 250        | Възвратна дискова ОК DN250 PN10 фланшова            | 9830 250 10                                 | Е. Хавле Арматуренверке          | 9830                          |
|                                                                                                                                                                                       | 10       | 300        | Възвратна дискова ОК DN300 PN10 фланшова            | 9830 300 10                                 | Е. Хавле Арматуренверке          | 9830                          |
|                                                                                                                                                                                       | № по ред | Dn - PN 16 | наименование на изделието по документ на доставчика | продуктов код на производителя (кат. номер) | производител, страна на произход | търговска марка, модел /серия |
|                                                                                                                                                                                       | 1        | 40         | Възвратна дискова ОК DN40 PN16 фланшова             | 9830 40 16                                  | Е. Хавле Арматуренверке          | 9830                          |
|                                                                                                                                                                                       | 2        | 50         | Възвратна дискова ОК DN50 PN16 фланшова             | 9831 50 16                                  | Е. Хавле Арматуренверке          | 9831                          |
|                                                                                                                                                                                       | 3        | 65         | Възвратна дискова ОК DN 65 PN16 фланшова            | 9830 65 16                                  | Е. Хавле Арматуренверке          | 9830                          |
|                                                                                                                                                                                       | 4        | 80         | Възвратна дискова ОК DN80 PN16 фланшова             | 9831 80 16                                  | Е. Хавле Арматуренверке          | 9831                          |
|                                                                                                                                                                                       | 5        | 100        | Възвратна дискова ОК DN100 PN16 фланшова            | 9831 100 16                                 | Е. Хавле Арматуренверке          | 9831                          |
|                                                                                                                                                                                       | 6        | 125        | Възвратна дискова ОК DN125 PN16 фланшова            | 9830 125 16                                 | Е. Хавле Арматуренверке          | 9830                          |
|                                                                                                                                                                                       | 7        | 150        | Възвратна дискова ОК DN150 PN16 фланшова            | 9831 150 16                                 | Е. Хавле Арматуренверке          | 9831                          |
|                                                                                                                                                                                       | 8        | 200        | Възвратна дискова ОК DN200 PN16 фланшова            | 9831 200 16                                 | Е. Хавле Арматуренверке          | 9831                          |
|                                                                                                                                                                                       | 9        | 250        | Възвратна дискова ОК DN250 PN16 фланшова            | 9830 250 16                                 | Е. Хавле Арматуренверке          | 9830                          |
|                                                                                                                                                                                       | 10       | 300        | Възвратна дискова ОК DN300 PN16 фланшова            | 9830 300 16                                 | Е. Хавле Арматуренверке          | 9830                          |
| <p>7.2 Възвратни клапи междуфланцов тип с диаметри от DN40 до DN 300 за работно налягане PN 10 и PN 16.</p>                                                                           | № по ред | Dn - PN 10 | наименование на изделието по документ на доставчика | продуктов код на производителя (кат. номер) | производител, страна на произход | търговска марка, модел /серия |
|                                                                                                                                                                                       | 1        | 40         | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN40   | 635E 40 10 16                               | SOC LA SAS                       | 635E                          |
|                                                                                                                                                                                       | 2        | 50         | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN50   | 635E 50 10 16                               | SOC LA SAS                       | 635E                          |
|                                                                                                                                                                                       | 3        | 65         | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN65   | 635E 65 10 16                               | SOC LA SAS                       | 635E                          |
|                                                                                                                                                                                       | 4        | 80         | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN80   | 635E 80 10 16                               | SOC LA SAS                       | 635E                          |
|                                                                                                                                                                                       | 5        | 100        | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN100  | 635E 100 10 16                              | SOC LA SAS                       | 635E                          |
|                                                                                                                                                                                       | 6        | 125        | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN125  | 635E 125 10 16                              | SOC LA SAS                       | 635E                          |
|                                                                                                                                                                                       | 7        | 150        | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN150  | 635E 150 10 16                              | SOC LA SAS                       | 635E                          |
|                                                                                                                                                                                       | 8        | 200        | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN200  | 635E 200 10 16                              | SOC LA SAS                       | 635E                          |
|                                                                                                                                                                                       | 9        | 250        | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN250  | 635E 250 10 16                              | SOC LA SAS                       | 635E                          |
|                                                                                                                                                                                       | 10       | 300        | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN300  | 635E 300 10 16                              | SOC LA SAS                       | 635E                          |
|                                                                                                                                                                                       | № по ред | Dn - PN 16 |                                                     |                                             | производител, страна на произход | търговска марка, модел /серия |
|                                                                                                                                                                                       | 1        | 40         | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN40   | 635E 40 10 16                               | SOC LA SAS                       | 635E                          |
|                                                                                                                                                                                       | 2        | 50         | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN50   | 635E 50 10 16                               | SOC LA SAS                       | 635E                          |
|                                                                                                                                                                                       | 3        | 65         | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN65   | 635E 65 10 16                               | SOC LA SAS                       | 635E                          |
|                                                                                                                                                                                       | 4        | 80         | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN80   | 635E 80 10 16                               | SOC LA SAS                       | 635E                          |
|                                                                                                                                                                                       | 5        | 100        | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN100  | 635E 100 10 16                              | SOC LA SAS                       | 635E                          |
|                                                                                                                                                                                       | 6        | 125        | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN125  | 635E 125 10 16                              | SOC LA SAS                       | 635E                          |

Доставка на спирателни кранове и обслужваща арматура за нуждите на „Вик“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години.

|                                                                                                                                                        |          |                          |                                                     |                                             |                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                        | 7        | 150                      | Дискова обратна клапа . междуфланцов монтаж DN150   | 635E 150 10 16                              | SOCLA SAS                        | 635E                          |
|                                                                                                                                                        | 8        | 200                      | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN200  | 635E 200 10 16                              | SOCLA SAS                        | 635E                          |
|                                                                                                                                                        | 9        | 250                      | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN250  | 635E 250 10 16                              | SOCLA SAS                        | 635E                          |
|                                                                                                                                                        | 10       | 300                      | Дискова обратна клапа за междуфланцов монтаж DN300  | 635E 300 10 16                              | SOCLA SAS                        | 635E                          |
| 7.3 Възвратни клапи с топка с диаметри от 1" до DN 300. Възвратни клапи с топка на резба с диаметри от 1" до 2" за работно налягане PN 10 и PN 16.     | № по ред | Dn - PN 10<br>Dn ( Zoll) | наименование на изделието по документ на доставчика | продуктов код на производителя (кат. номер) | производител, страна на произход | търговска марка, модел /серия |
|                                                                                                                                                        | 1        | 1"                       | Обратна клапа с топка вътр. резба DN 1" PN 10       | 508 1 10                                    | SOCLA SAS                        | 508                           |
|                                                                                                                                                        | 2        | 1 1/4"                   | Обратна клапа с топка вътр. резба DN 1 1/4 PN 10    | 508 1 1 4 10                                | SOCLA SAS                        | 508                           |
|                                                                                                                                                        | 3        | 1 1/2"                   | Обратна клапа с топка вътр. резба DN 1 1/2 PN 10    | 508 1 1 2 10                                | SOCLA SAS                        | 508                           |
|                                                                                                                                                        | 4        | 2"                       | Обратна клапа с топка вътр. резба DN 2 PN 10        | 508 2 10                                    | SOCLA SAS                        | 508                           |
|                                                                                                                                                        | № по ред | Dn - PN 16               |                                                     |                                             |                                  |                               |
|                                                                                                                                                        | 1        | 1"                       | Обратна клапа с топка вътр. резба DN 1" PN 16       | 508 1 16                                    | SOCLA SAS                        | 508                           |
|                                                                                                                                                        | 2        | 1 1/4"                   | Обратна клапа с топка вътр. резба DN 1 1/4 PN 16    | 508 1 1 4 16                                | SOCLA SAS                        | 508                           |
|                                                                                                                                                        | 3        | 1 1/2"                   | Обратна клапа с топка вътр. резба DN 1 1/2 PN 16    | 508 1 1 2 16                                | SOCLA SAS                        | 508                           |
|                                                                                                                                                        | 4        | 2"                       | Обратна клапа с топка вътр. резба DN 2 PN 16        | 508 2 16                                    | SOCLA SAS                        | 508                           |
| 7.3 Възвратни клапи с топка с диаметри от 1" до DN 300. Възвратни клапи с топка на фланци с диаметри от DN50 до DN 300 за раб. налягане PN 10 и PN 16. | № по ред | Dn - PN 10               | наименование на изделието по документ на доставчика | продуктов код на производителя (кат. номер) |                                  | търговска марка, модел /серия |
|                                                                                                                                                        | 1        | 50                       | Обратна клапа, сферична DN 50 каналиция             | 9841 50 PN10                                | Е. Хавле Арматуренверке          | 9841                          |
|                                                                                                                                                        | 2        | 65                       | Обратна клапа, сферична DN 50 каналиция             | 9841 65 PN10                                | Е. Хавле Арматуренверке          | 9841                          |
|                                                                                                                                                        | 3        | 80                       | Обратна клапа, сферична DN 80 каналиция             | 9841 80 PN10                                | Е. Хавле Арматуренверке          | 9841                          |
|                                                                                                                                                        | 4        | 100                      | Обратна клапа, сферична DN 100 каналиция            | 9841 100 PN10                               | Е. Хавле Арматуренверке          | 9841                          |
|                                                                                                                                                        | 5        | 125                      | Обратна клапа, сферична DN 125 каналиция            | 408 125 PN10                                | SOCLA SAS                        | 408                           |
|                                                                                                                                                        | 6        | 150                      | Обратна клапа, сферична DN 150 каналиция            | 9841 150 PN10                               | Е. Хавле Арматуренверке          | 9841                          |
|                                                                                                                                                        | 7        | 200                      | Обратна клапа, сферична DN 200 каналиция            | 9841 200 PN10                               | Е. Хавле Арматуренверке          | 9841                          |
|                                                                                                                                                        | 8        | 250                      | Обратна клапа, сферична DN 250 каналиция            | 9841 250 PN10                               | Е. Хавле Арматуренверке          | 9841                          |
|                                                                                                                                                        | 9        | 300                      | Обратна клапа, сферична DN 300 каналиция            | 9841 300 PN10                               | Е. Хавле Арматуренверке          | 9841                          |
|                                                                                                                                                        | № по ред | Dn - PN 16               | наименование на изделието по документ на доставчика | продуктов код на производителя (кат. номер) |                                  | търговска марка, модел /серия |
|                                                                                                                                                        | 1        | 50                       | Обратна клапа, сферична DN 50 каналиция             | 9841 50 PN16                                | Е. Хавле Арматуренверке          | 9841                          |
|                                                                                                                                                        | 2        | 65                       | Обратна клапа, сферична DN 50 каналиция             | 9841 65 PN16                                | Е. Хавле Арматуренверке          | 9841                          |
|                                                                                                                                                        | 3        | 80                       | Обратна клапа, сферична DN 80 каналиция             | 9841 80 PN16                                | Е. Хавле Арматуренверке          | 9841                          |
|                                                                                                                                                        | 4        | 100                      | Обратна клапа, сферична DN 100 каналиция            | 9841 100 PN16                               | Е. Хавле Арматуренверке          | 9841                          |
|                                                                                                                                                        | 5        | 125                      | Обратна клапа, сферична DN 125 каналиция            | 408 125 PN16                                | SOCLA SAS                        | 408                           |
|                                                                                                                                                        | 6        | 150                      | Обратна клапа, сферична DN 150 каналиция            | 9841 150 PN16                               | Е. Хавле Арматуренверке          | 9841                          |
|                                                                                                                                                        | 7        | 200                      | Обратна клапа, сферична DN 200 каналиция            | 9841 200 PN16                               | Е. Хавле Арматуренверке          | 9841                          |
|                                                                                                                                                        | 8        | 250                      | Обратна клапа, сферична DN 250 каналиция            | 9841 250 PN16                               | Е. Хавле Арматуренверке          | 9841                          |
|                                                                                                                                                        | 9        | 300                      | Обратна клапа, сферична DN 300 каналиция            | 9841 300 PN16                               | Е. Хавле Арматуренверке          | 9841                          |

Дата 15.11.2019

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Име и фамилия; длъжност Диана Младенова Управител

Подпис на лицето (и печат)

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

**\*ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

**Доставка на спирателни кранове и обслужваща арматура за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години.**

Обособена позиция 7 - Доставка на възвратни клапи за работно налягане PN 10 и PN 16

от „ДМ Арматурен“ ЕООД  
(наименование на участника)

Представявано от Диана Младенова, управител  
(име, длъжност)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с документацията за горепосочената обществена поръчка, обособена позиция № 7, правим следното предложение:

1. Обща цена на предлаганите стоки по обособената позиция (без ДДС) – 48 654 лв (четиридесет и осем хиляди шестстотин петдесет и четири лева) *(Посочва се общата цена в лева, цифром и словом, която се формира като сбор от единичните цени на стоките по конкретната ОП, включени в спецификацията)*

2. Предлагаме търговска отстъпка в % от цената на дребно за продукти, извън посочените в техническата спецификация, но попадащи в обхвата на предмета на поръчката по обособената позиция – 15 %.

3. Декларираме, че предложените цени са за един брой от съответния размер и вид от Техническите спецификации от документацията за обществена поръчка.

4. Декларираме, че предложените единични цени и търговска отстъпка включват всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, действащи към момента на изпълнение и остават непроменени през целия срок на действие на договора.

5. Изразяваме нашето съгласие, при условие че бъдем избрани за Изпълнител по съответната обособена позиция, плащането да се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез банков превод по посочена от нас сметка в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представянето на оригинална фактура, в която задължително се посочват № на договора и съответната обособена позиция, и подписването на двустранен приемателно - предавателен протокол. Данни за обслужващата ни Банка: чл. 73 от ДОПК

**чл. 73 от ДОПК**

6. данните за обслужващата банка на подизпълнителя (когато е приложимо) за плащания по реда на чл. 66, ал. 7 - 10 от ЗОП са: IBAN: .....; BIC: .....; Банка: .....

7. Прилагаме Образец №4.1 по съответната обособена позиция с попълнени единични и обща цени (без ДДС), на хартиен и на електронен носител във формат Microsoft Excel.

**Забележка: Образец №4 и №4.1 се попълват отделно за всяка обособена позиция.**

|                            |                 |                                  |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Дата                       | 15.11.2019г.    | чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 |
| Име и фамилия              | Диана Младенова |                                  |
| Подпис на лицето (и печат) | .....           | .....                            |

*\*Документът е задължителна част от офертата и се прилага в Плик „Предлагани ценови параметри“. Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.*

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



Образец №4.1 - ОП 7 - Доставка на възвратни клапи за работно налягане PN 10 и PN 16.

|                                                                                                                                                                         | № по ред | Dn - PN 10               | наименование на изделието по документ на доставчика<br>(фактура, протокол, друго) | Единична цена за брой<br>(лева без ДДС) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | № по ред | Dn - PN 10               | наименование на изделието по документ на доставчика<br>(фактура, протокол, друго) | Единична цена за брой<br>(лева без ДДС) |
| 7.1 Възвратни клапи -<br>фланцови с диаметри<br>от DN40 до DN 300<br>за работно налягане<br>PN 10 и PN 16.                                                              | 1        | 40                       | Възвратна дискова OK DN40 PN10 фланшова                                           | чл. 102 ал. 1 от ЗОП                    |
|                                                                                                                                                                         | 2        | 50                       | Възвратна дискова OK DN50 PN10 фланшова                                           |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 3        | 65                       | Възвратна дискова OK DN 65 PN10 фланшова                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 4        | 80                       | Възвратна дискова OK DN80 PN10 фланшова                                           |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 5        | 100                      | Възвратна дискова OK DN100 PN10 фланшова                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 6        | 125                      | Възвратна дискова OK DN125 PN10 фланшова                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 7        | 150                      | Възвратна дискова OK DN150 PN10 фланшова                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 8        | 200                      | Възвратна дискова OK DN200 PN10 фланшова                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 9        | 250                      | Възвратна дискова OK DN250 PN10 фланшова                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 10       | 300                      | Възвратна дискова OK DN300 PN10 фланшова                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                         | № по ред | Dn - PN 16               |                                                                                   |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 1        | 40                       | Възвратна дискова OK DN40 PN16 фланшова                                           |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 2        | 50                       | Възвратна дискова OK DN50 PN16 фланшова                                           |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 3        | 65                       | Възвратна дискова OK DN 65 PN16 фланшова                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 4        | 80                       | Възвратна дискова OK DN80 PN16 фланшова                                           |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 5        | 100                      | Възвратна дискова OK DN100 PN16 фланшова                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 6        | 125                      | Възвратна дискова OK DN125 PN16 фланшова                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 7        | 150                      | Възвратна дискова OK DN150 PN16 фланшова                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 8        | 200                      | Възвратна дискова OK DN200 PN16 фланшова                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 9        | 250                      | Възвратна дискова OK DN250 PN16 фланшова                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 10       | 300                      | Възвратна дискова OK DN300 PN16 фланшова                                          |                                         |
| 7.2 Възвратни клапи<br>междифланцов тип с<br>метри от DN40 до<br>DN 300 за раб.<br>налягане PN 10 и PN<br>16.                                                           | № по ред | Dn - PN 10               |                                                                                   | чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/779        |
|                                                                                                                                                                         | 1        | 40                       | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN40                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 2        | 50                       | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN50                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 3        | 65                       | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN65                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 4        | 80                       | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN80                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 5        | 100                      | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN100                                |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 6        | 125                      | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN125                                |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 7        | 150                      | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN150                                |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 8        | 200                      | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN200                                |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 9        | 250                      | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN250                                |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 10       | 300                      | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN300                                |                                         |
|                                                                                                                                                                         | № по ред | Dn - PN 16               |                                                                                   |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 1        | 40                       | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN40                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 2        | 50                       | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN50                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 3        | 65                       | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN65                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 4        | 80                       | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN80                                 |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 5        | 100                      | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN100                                |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 6        | 125                      | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN125                                |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 7        | 150                      | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN150                                |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 8        | 200                      | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN200                                |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 9        | 250                      | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN250                                |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 10       | 300                      | Дискова обратна клапа за междифланцов монтаж DN300                                |                                         |
| 7.3 Възвратни клапи с<br>топка с диаметри от<br>1" до DN 300.<br>Възвратни клапи с<br>топка на резба с<br>диаметри от 1" до 2"<br>за работно налягане<br>PN 10 и PN 16. | № по ред | Dn - PN 10<br>Dn ( Zoll) |                                                                                   | чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/779        |
|                                                                                                                                                                         | 1        | 1"                       | Обратна клапа с топка вътр. резба DN 1" PN 10                                     |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 2        | 1 1/4"                   | Обратна клапа с топка вътр. резба DN 1 1/4 PN 10                                  |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 3        | 1 1/2"                   | Обратна клапа с топка вътр. резба DN 1 1/2 PN 10                                  |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 4        | 2"                       | Обратна клапа с топка вътр. резба DN 2 PN 10                                      |                                         |
|                                                                                                                                                                         | № по ред | Dn - PN 16               |                                                                                   |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 1        | 1"                       | Обратна клапа с топка вътр. резба DN 1" PN 16                                     |                                         |
|                                                                                                                                                                         | 2        | 1 1/4"                   | Обратна клапа с топка вътр. резба DN 1 1/4 PN 16                                  | чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/779        |
|                                                                                                                                                                         | 3        | 1 1/2"                   | Обратна клапа с топка вътр. резба DN 1 1/2 PN 16                                  |                                         |

Доставка на спирателни кранове и обслужваща арматура за нуждите на „Вик“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години.

|                                                                                                                                                        |          |            |                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                        | 4        | 2"         | Обратна клапа с топка върх. резба DN 2 PN 16 | чл. 102 ал. 1 от ЗОП |
| 7.3 Възвратни клапи с топка с диаметри от 1" до DN 300. Възвратни клапи с топка на фланци с диаметри от DN50 до DN 300 за раб. налягане PN 10 и PN 16. | № по ред | Dn - PN 10 |                                              |                      |
|                                                                                                                                                        | 1        | 50         | Обратна клапа, сферична DN 50 каналиция      |                      |
|                                                                                                                                                        | 2        | 65         | Обратна клапа, сферична DN 50 каналиция      |                      |
|                                                                                                                                                        | 3        | 80         | Обратна клапа, сферична DN 80 каналиция      |                      |
|                                                                                                                                                        | 4        | 100        | Обратна клапа, сферична DN 100 каналиция     |                      |
|                                                                                                                                                        | 5        | 125        | Обратна клапа, сферична DN 125 каналиция     |                      |
|                                                                                                                                                        | 6        | 150        | Обратна клапа, сферична DN 150 каналиция     |                      |
|                                                                                                                                                        | 7        | 200        | Обратна клапа, сферична DN 200 каналиция     |                      |
|                                                                                                                                                        | 8        | 250        | Обратна клапа, сферична DN 250 каналиция     |                      |
|                                                                                                                                                        | 9        | 300        | Обратна клапа, сферична DN 300 каналиция     |                      |
|                                                                                                                                                        | № по ред | Dn - PN 16 |                                              |                      |
|                                                                                                                                                        | 1        | 50         | Обратна клапа, сферична DN 50 каналиция      |                      |
|                                                                                                                                                        | 2        | 65         | Обратна клапа, сферична DN 50 каналиция      |                      |
|                                                                                                                                                        | 3        | 80         | Обратна клапа, сферична DN 80 каналиция      |                      |
|                                                                                                                                                        | 4        | 100        | Обратна клапа, сферична DN 100 каналиция     |                      |
|                                                                                                                                                        | 5        | 125        | Обратна клапа, сферична DN 125 каналиция     |                      |
|                                                                                                                                                        | 6        | 150        | Обратна клапа, сферична DN 150 каналиция     |                      |
|                                                                                                                                                        | 7        | 200        | Обратна клапа, сферична DN 200 каналиция     |                      |
|                                                                                                                                                        | 8        | 250        | Обратна клапа, сферична DN 250 каналиция     |                      |
|                                                                                                                                                        | 9        | 300        | Обратна клапа, сферична DN 300 каналиция     |                      |
| обща цена без ДДС:                                                                                                                                     |          |            |                                              | 48 654,00            |

Дата 15.11.2019

Име и фамилия; длъжност Диана Младенова Управител чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Подпис на лицето (и печат) .....

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679