



Генев/
2020 г.

ПРОТОКОЛ №2

На 28.04.2020 г. в 10,30 часа, на основание чл. 54, ал. 7 и 12 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед №РД-09-902-1/13.12.2019 г. на Изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, се проведе заседание на Комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №РД-09-902/01.11.2019 г., с предмет: „Доставка на водомери за нуждите на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас за период от 2 години“, по 6 (шест) обособени позиции (ОП).

Комисията се събра в пълен състав, както следва:

Председател (и член):

1. Йорданка Керанкова, р-л отдел «Обществени поръчки»/ правоспособен юрист

Членове:

2. инж. Ивиана Лимберова, инженер «ВиК» отдел «ВиК»

3. инж. Мария Цвяткова, инженер «ВиК» отдел «ВиК»

4. инж. Антоанета Черкезова, инженер «ВиК» отдел «ВиК»

5. инж. Станислава Енчева, инженер проектант отдел «Проектиране»

6. Надя Петкова, експерт финансово планиране отдел „Интегриран воден проект за област Бургас“ (ИВПОБ)

7. Георги Мръчков, юрисконсулт отдел «Обществени поръчки»

Във връзка с приемане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение („ЗМДВИП“) (в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение, обн. ДВ. бр. 28 от 24 март 2020 г.), обстоятелство, пречатващо нормалната работа на Комисията, с писмо изх. №ОП-72-13/30.03.2020 год., изпратено по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги („ЗЕДЕУУ“) до всички участници, Възложителят покани същите да удължат срока на валидност на офертите си, като представят потвърждение за удължаването им до момента на приключване на процедурата и сключване на договори за възлагане на обществената поръчка (с цел да гарантира обвързаност на участниците с подадените от тях оферти по времето на извършване на всички действия на възложителя, вкл. и самото сключване на договори за възлагане на обществената поръчка). В указания срок потвърждение за удължаване на срока на валидност на офертите бе получено от всички участници в процедурата, а именно:

1. вх. №ОП-72-14/31.03.2020 г. от „Майор и Ко“ ООД;

2. вх. №ОП-72-15/31.03.2020 г. от „Аквастар - СИС“ ООД;

3. вх. №ОП-72-16/01.04.2020 г. от „Хидроинстал“ ДЗЗД;

4. вх. №ОП-72-17/01.04.2020 г. от „ДМ Арматурен“ ЕООД;

5. вх. №ОП-72-18/01.04.2020 г. от „Консулт ВиК 2019“ ДЗЗД;

6. вх. №ОП-72-19/01.04.2020 г. от „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД;

7. вх. №ОП-72-20/01.04.2020 г. от „Акварор-Бояджиев и синове“ ООД;

8. вх. №ОП-72-21/01.04.2020 г. от „Жози 2009“ ЕООД;

9. вх. №ОП-72-22/01.04.2020 г. от „Беласица“ АД.

С писмо изх. №ОП-72-23/06.04.2020 г., изпратено по реда и условията на ЗЕДЕУУ, Протокол №1 на комисията бе предоставен на участниците в процедурата. С цитирания протокол участници „Акварор-Бояджиев и синове“ ООД, „Аквастар - СИС“ ООД, „Хидроинстал“ ДЗЗД, „Беласица“ АД и „Консулт ВиК 2019“ ДЗЗД бяха информирани за възможността за представяне на допълнителни документи, съдържащи променена и/или допълнена информация.

С писмо изх. №ОП-72-28/10.04.2020 г., изпратено по реда и условията на ЗЕДЕУУ, участниците в процедурата бяха уведомени, че съгласно разпоредбата на чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП, в редакцията на Закона, обнародван с ДВ бр. 28 от 24 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат *„давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания“*. Цитираната разпоредба е изменена с ДВ бр. 34 от 9 април 2020 г., като същата гласи, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат единствено *„давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права на частноправните субекти“*. В тази връзка, в §13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗМДВИП е предвидено, че „сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно „други срокове“ в досегашната редакция и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в „Държавен вестник“. Досежно цитираните по-горе разпоредби на ЗМДВИП, предвиденият в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок от 5 работни дни за представяне на допълнителни документи, спрян по силата на чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП (обн. ДВ бр. 28 от 24 март 2020 г.), продължава да тече, считано от 16.04.2020 г. Предвид изложеното бе уточнено, че всеки участник, по отношение на който е констатирано несъответствие или липса на информация, може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, в срок до 27.04.2020 г., включително.

В изискуемия срок, в деловодството на Възложителя са постъпили допълнително документи от:

1. „Хидроинстал“ ДЗЗД, с вх. №ОП-72-24/09.04.2020 г.;
2. „Акварор-Бояджиев и синове“ ООД, с вх. №ОП-72-25/10.04.2020 г.;
3. „Консулт ВиК 2019“ ДЗЗД, с вх. №ОП-72-29/13.04.2020 г.;
4. „Беласица“ АД, с вх. №ОП-72-30/13.04.2020 г.

Участник **„Аквастар - СИС“ ООД** не се е възползвал от законовата възможност по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, предоставена му от Комисията за провеждане на процедурата, и не е представил допълнителни документи, във връзка с констатираните в Протокол №1 липси, непълнота и/или несъответствия на информацията. Обстоятелството, че участникът не е представил в законоустановения срок изисканите от Възложителя документи, пречатства дейността на комисията и не позволява на помощния орган на възложителя да направи окончателна преценка относно съответствието на участника с изискванията на възложителя и критериите за подбор и допускането му до следващия етап от процедурата - разглеждане на техническото му предложение по ОП 2 и 5.

В Протокол №1 от работата на комисията по отношение на представените от участника документи са констатирани следните липси, непълнота и/или несъответствия:

– В част II, раздел А: Информация за икономическия оператор, поле „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“ от ЕЕДОП на „Аквастар - СИС“ ООД за ОП 2 е посочено, че икономическият оператор участва в процедурата заедно с други оператори, като в подточка а) е записано, че участникът е „*Упълномощен представител на UAB Axioma Metering, Лумба*“, а в ЕЕДОП за ОП 5 е попълнена и подточка б), в която е посочено, че другият икономически оператор, който участва заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка, е „*UAB Axioma Metering, представлявана от „Аквастар - СИС“ ООД*“. Съгласно изискванията на Възложителя, изложени на стр. 10 и 11 от Документацията за обществена поръчка, при наличие на участник-неперсонифицирано обединение, то в това поле следва да се попълни: в точка а) – в ЕЕДОП на обединението - партньор, който представлява обединението за целите на поръчката, както и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; в ЕЕДОП на всеки от партньорите – ролята на партньора в обединението, както и дейностите, които ще изпълнява; в точка б) – да се посочат поотделно всички лица, участващи в обединението; в точка в) – пълното наименование на обединението.

Ведно с това, липсва и приложен Документ по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП за създаване на обединение, от който да бъде извлечена информация относно правното основание за създаване на

обединението; правата и задълженията на участниците в него; разпределение на отговорностите и дейностите, които ще извършва всеки член на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

В тази връзка, когато участникът е обединение, съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП върху запечатана непрозрачна опаковка се посочват наименованието на участника, включително участниците в обединението. Видно от представената опаковка, участникът в настоящата обществена поръчка е неперсонифицирано обединение на ЮЛ, а юридическото лице „Аквастар - СИС“ ООД.

Предвид всичко изложено, помощният орган на възложителя не може да установи дали:

1) в настоящия случай качеството на участник в процедурата има неперсонифицирано обединение на ЮЛ. Последното би означавало, че е налице представена оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, съгласно разпоредбата на чл. 107, т. 5 от ЗОП, вр. чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП; или

2) качеството на участник в процедурата има „Аквастар - СИС“ ООД, посочен като такъв и върху запечатана непрозрачна опаковка. В този случай, по смисъла на чл. 104, ал. 4 от ЗОП е налице несъответствие на информацията, посочена в част II, раздел А, поле „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“ от ЕЕДОП.

– В част IV, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, поле „Общ годишен оборот“ от ЕЕДОП на „Аквастар - СИС“ ООД за ОП 2 е посочен общ годишен оборот за финансови години 2016; 2017 и 2018 г. в общ размер за трите години от 518 000,00 лв., което не покрива минималните изисквания на критерия за подбор за ОП 2. Съгласно изискванията на Възложителя, за ОП 2 участникът следва за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер на 2 200 000,00 лева без ДДС.

Относно ЕЕДОП за ОП 5 на “UAB Axioma Metering, Литва” - чуждестранно ЮЛ, същият е представен на английски език. Съгласно изискванията на Възложителя, изложени на стр. 8 от Документацията за обществена поръчка, офертата (част от която е и ЕЕДОП) се изготвя на български език, като документите, издадени на друг език, задължително се съпровождат от превод на български език, заверен от участника.

Посочените констатации обосновават приложение на чл. 107, т. 5 от ЗОП, вр. чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, ако качеството на участник в процедурата има неперсонифицирано обединение на ЮЛ, или в условията на алтернативност - разпоредбата на чл. 107, т. 1 от ЗОП, предвид това, че участникът не отговаря на поставения от възложителя критерий за подбор за ОП 2 и 5, вкл. не е изпълнил условия, посочени в документацията, а именно:

- В част II, раздел А, поле „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“ от ЕЕДОП е налице несъответствие на информацията по смисъла на чл. 104, ал. 4 от ЗОП.

- ЕЕДОП за ОП 5 на “UAB Axioma Metering, Литва” - чуждестранно ЮЛ (чието качество на участие (трето лице/подизпълнител) в настоящата процедура не бе установено), същият е представен на английски език, което е в противоречие с изискванията на Възложителя, изложени на стр. 8 от Документацията за обществена поръчка.

Следва да бъде уточнено, че Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и Документацията е станала задължителна, както за Възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на Възложителя. Не може да се възприеме, че несъответствието е минимално и се дължи на неяснота в указанията. Участникът, ако е считал, че е налице неяснота относно поставените критерии за подбор и/или изискванията на Възложителя, е следвало да упражни правото си да изиска разяснения по реда на чл. 33 от ЗОП, но същият не е прибегнал до този способ, което е индикация, че изискванията са правилно разбрани.

От изложеното следва заключението, че при изготвянето на офертата си участникът не се е съобразил с разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, съгласно която при изготвянето на офертата си

всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Задължение за комисията по провеждането на процедурата е да преценява офертите въз основа на предварително утвърдените от Възложителя условия и изискванията на закона, което гарантира спазване на принципите по чл. 2 от ЗОП. В Документацията за обществена поръчка възложителят изрично е отразил, че участник, за офертата на който се констатира, че не отговаря на предварително обявените условия, се отстранява от участие в процедурата. Последиците от установяването на горните обстоятелства са регламентирани с чл. 107, т. 1 от ЗОП или в условията на алтернативност – в чл. 107, т. 5 от ЗОП, вр. чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, а именно, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не отговаря на поставения от възложителя критерий за подбор и който не е изпълнил условия, посочени в документацията; респ. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма.

Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: предлага на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, респ. чл. 107, т. 5 от ЗОП, вр. чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП отстраняване на участника от процедурата по ОП 2 и 5, като по аргумент на противното от чл. 56, ал. 2 от ППЗОП техническите му предложения за ОП 2 и 5 няма да бъдат разглеждани, а на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП пликове „Предлагани ценови параметри“ за ОП 2 и 5 няма да бъдат отваряни.

След изтичане на предоставения срок, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

„Хидроинстал” ДЗЗД - представените от участника документи и информация, включително допълнително предоставените електронни ЕЕДОП на „Хидроинстал” ДЗЗД и „Техно Инстал” ЕООД, съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Участникът е представил 2 бр. електронни ЕЕДОП с коректно попълнена част II, раздел А: Информация за икономическия оператор, поле „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?”. При прегледа Комисията установи, че е спазена установената форма и срок на валидност; документите са подписани от съответните легитимирани лица. По същество съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя, посочени в предварително обявените условия. Комисията не констатира липса, непълнота и/или несъответствие на информацията. Не са налице други нередовности, включително фактически грешки и несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Не са налице посочените от Възложителя основания за отстраняване, включително специфичните национални основания за изключване. Участникът отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в Обявлението и Документацията за обществена поръчка. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Техническите му предложения за ОП 1, 2, 3, 4 и 5.

„Акварор-Бояджиев и снове” ООД - представените от участника документи и информация, включително допълнително предоставените Образци №1 „Опис на представените документи“ и електронни ЕЕДОП за ОП 1; 2; 3; 4; 5 и 6, съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Участникът е представил по 6 бр. Образци №1 и електронни ЕЕДОП, последните с коректно попълнени част II, раздел А: Информация за икономическия оператор, поле „Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официален списък на одобрени икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система или система за предварително класиране)?“; част IV, раздел В: Технически и професионални способности, поле „За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на качеството“ и част IV, раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“. При прегледа Комисията установи, че е спазена установената форма и срок на валидност; документите са подписани от съответните легитимирани лица. По същество съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя, посочени в предварително обявените условия. Комисията не констатира липса, непълнота и/или несъответствие на информацията. Не са налице други нередовности, включително фактически грешки и несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Не са налице посочените от Възложителя основания за

отстраняване, включително специфичните национални основания за изключване. Участникът отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в Обявлението и Документацията за обществена поръчка. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Техническите му предложения за ОП 1; 2; 3; 4; 5 и 6.

„Консулт ВиК 2019“ ДЗЗД – при разглеждане на допълнително представените документи от участника, Комисията установи следното:

– В част II, раздел Б: **Информация за представителите на икономическия оператор от ЕЕДОП на „Консулт ВиК 2019“ ДЗЗД** отново е посочена информация единствено за лицето Тихомир Тодоров, действащ в качеството си на „упълномощен представител“. Доколкото обаче информацията относно всяко физическо или юридическо лице, участващо в обединението, може да бъде извлечена от представените ЕЕДОП от „Строй Индъстри Груп“ ЕООД; „Евро Еко Билд“ ЕООД и „Електра-Консулт“ ЕООД, то пропусъкът се явява несъществен.

– В част IV, раздел Б: **Икономическо и финансово състояние, поле „Общ годишен оборот“** от ЕЕДОП на „Консулт ВиК 2019“ ДЗЗД не е посочена информация относно реализиран общ годишен оборот за броя финансови години, изисквани от Възложителя, респ. в част IV, раздел Б: **Икономическо и финансово състояние, поле „Учредяване на икономическия оператор“** не е описана по-конкретно фактическата обстановка относно липсата на информация относно оборота за изискуемия период. Констатацията не води до липси, непълноти или несъответствия по отношение на изискванията за критерия за подбор, тъй като общият оборот на участника (изведен от посочените общи обороти в ЕЕДОП на тримата участници в обединението) е повече от изискуемите от възложителя 800 000,00 (осемстотин хиляди) лева без ДДС (По отношение на декларираната информация, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Имайки предвид изложеното и досежно декларираната информация в Част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, поле „Общ годишен оборот“ от ЕЕДОП на „Строй Индъстри Груп“ ЕООД; „Евро Еко Билд“ ЕООД и „Електра-Консулт“ ЕООД, общият размер на посочения реализиран общ оборот за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. е повече от изискуемите от възложителя 800 000,00 (осемстотин хиляди) лева без ДДС).

Относно приложения ЕЕДОП на „Евро Еко Билд“ ЕООД:

В част IV, раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от ЕЕДОП, е посочено, че „Евро Еко Билд“ ЕООД разполага със Сертификат „БДС EN ISO 9001:2015, (...) №BAS QMS V 19400572-3, валиден до 03.10.2022 г., с обхват: Строителство на строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Консервация и реставрация на обекти – недвижими културни ценности от местно, национално и световно значение. Строителство, реконструкция и основен ремонт, проектиране, авторски надзор, поддръжка и управление на инфраструктурни обекти, вкл. ВиК мрежи и съоръжения, обекти от железопътната инфраструктура. СМР на нови, рехабилитация, текущ ремонт и зимно поддържане на съществуващи пътища; Строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от енергийната инфраструктура, вкл. преносни мрежи и съоръженията към тях в областта на електро, топло и газоснабдяването, ел. и топлоцентрали. СМР на обекти от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.“. Притежаваният от дружеството сертификат е с обхват, който не е съобразен с предмета на обществената поръчка по обособените позиции, за които участва.

Относно приложения ЕЕДОП на „Електра-Консулт“ ЕООД:

Съгласно регистъра на сертифицираща организация „Верификация“ ООД на ел. адрес <http://verificationbg.com/verification/>, „Електра-Консулт” ЕООД разполага с валиден Сертификат БДС EN ISO 9001:2015 с №BAS QMS V 20040535-3/1, а в допълнително предоставения ЕЕДОП лицето е декларирало, че разполага със Сертификат с №BAS QMS V 19200535-3. Ведно с това, в част IV, раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от ЕЕДОП е посочено още, че притежаваният сертификат е с обхват: „Разработване, управление, мониторинг и отчитане на инфраструктурни проекти и проекти, финансирани от ЕС и други международни и национални програми и фондове. Изготвяне на анализ разходи-ползи, финансови и икономически анализи, анализ на риска. Юридически, бизнес и икономически консултации. Консултантски услуги в областта на подготовката и провеждането на процедури по закона за обществените поръчки. Организиране и провеждане на обучения за „възрастни” и публични събития. Управление на човешките ресурси. Предоставяне на консултантски услуги за консултиране на частни и публични организации и управленско консултиране. Провеждане на изследвания и проучвания. Проектиране. Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителство на сгради, инфраструктурни проекти и устройствено планиране“, което не е в съответствие с предмета на обществената поръчка по съответните обособени позиции.

Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2, изр. трето от ЗОП, когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на предмета, стойността, обема и сложността на съответната позиция. В изпълнение на цитираната разпоредба, Възложителят е определил в Обявлението за обществена поръчка като критерий за подбор за всяка обособена позиция участниците да прилагат система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент. Доколкото предметът на всички обособени позиции в настоящата обществена поръчка е доставка на различни видове водомери, то притежаваните от участниците сертификати следва да са с предметен обхват, отнасящ се именно до предмета на обособените позиции.

В тази връзка, с оглед установяване съответствие с изискването на Възложителя участниците да притежават сертификат БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, вр. чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, и като се има предвид спазване принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, залегнал в чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с писмо изх. №ОП-72-32/02.06.2020 год. от участници: „Акварор-Бояджиев и снове” ООД; „ДМ Арматурен” ЕООД; „Хидроинстал” ДЗЗД; „Жози 2009” ЕООД; „Консулт ВиК 2019” ДЗЗД и „Ен Ем Джи водни системи” ДЗЗД бе изискано да представят документи в подкрепа на заявени данни в част IV, раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от ЕЕДОП, с които се доказва съответствие със зададения критерий за подбор.

От участници „Беласица” АД и „Майор и Ко” ООД не бе изискано представяне на документи за доказване на информацията, посочена в част IV, раздел Г, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от ЕЕДОП, предвид това, че същите са приложили като неразделна част от офертите си заверени копия на притежаваните от тях Сертификати по БДС EN ISO 9001:2015:

„Беласица” АД – участникът е представил Заверено копие на Сертификат №DAS 10867968/2/Q по БДС EN ISO 9001:2015, издаден в негова полза, с обхват: „Проектиране, разработване, производство и продажба на водомери, части и принадлежности за тях, стендове за изпитване на водомери, системи за дистанционно отчитане“, с валидност до 20.04.2021 г. Доколкото обектът на настоящата обществена поръчка (доставка на водомери) попада в обхвата на предоставения Сертификат БДС EN ISO 9001:2015 на участника, то е налице съответствие с изискването на Възложителя.

„Майор и Ко” ООД – участникът е представил Заверено копие на Сертификат №100CN-TEMP156992195 по БДС EN ISO 9001:2015, издаден в негова полза, с обхват: „Доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на ВиК, ОВК, Газови, Пожарогасителни и Електро инсталации. Търговия с комплектовъчни съоръжения и материали за тях. СМР на сгради и мероприятия за

Енергийна ефективност, покривни, топлоизолационни, хидроизолационни и други системи“, с валидност до 30.07.2020 г. Доколкото обектът на настоящата обществена поръчка (доставка на водомери) попада в обхвата на предоставения Сертификат БДС EN ISO 9001:2015 на участника, то е налице съответствие с изискването на Възложителя.

От участник „Аквастар - СИС“ ООД не бе изискано представяне на документи за доказване на информацията, посочена в част IV, раздел Г, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от ЕЕДОП, предвид това, че е предложен за отстраняване от процедурата по ОП 2 и 5 на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, респ. чл. 107, т. 5 от ЗОП, вр. чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП.

В изискуемия срок са представени документи от следните участници:

1. „Хидроинстал“ ДЗЗД с вх. №ОП-72-33/04.06.2020 г.;
2. „ДМ Арматурен“ ЕООД с вх. №ОП-72-34/04.06.2020 г.;
3. „Жози 2009“ ЕООД с вх. №ОП-72-35/04.06.2020 г.;
4. „Консулт ВиК 2019“ ДЗЗД с вх. №ОП-72-36/04.06.2020 г.;
5. „Акварор-Бояджиев и синове“ ООД с вх. №ОП-72-37/04.06.2020 г.;
6. „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД с вх. №ОП-72-38/04.06.2020 г.

След изтичане на предоставения срок, Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи относно заявени данни в част IV, раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от ЕЕДОП, с които се доказва съответствие със зададения критерий за подбор:

„Хидроинстал“ ДЗЗД – участникът е представил Заверено копие на Сертификат №3591188 по БДС EN ISO 9001:2015, с обхват: „Монтаж, демонтаж, ремонт и техническа проверка на водомери, разходомери, топломери и дистанционни системи за отчитане на водомери. Търговия с водомери, разходомери, топломери, резервни част за водомери и дистанционни системи за отчитане на водомери“, с валидност до 01.01.2022 г., издаден в полза на „Хидроконтрол“ ООД, съдружник в обединението-участник. За да прецени дали е спазена разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП, съгласно която съответствието с критерий за подбор, отнасящ до представяне на сертификати, се доказва от лицата, включени в обединението-участник, съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, Комисията установи следното:

➤ Видно от приложената „Декларация за определяне на представляващ обединението „Хидроинстал“ ДЗЗД в процедура по ЗОП“, издадена във връзка с Договора за създаване на обединението-участник, за целите на настоящата обществена поръчка разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите от предмета на поръчката е, както следва:

- „Хидроинстал“ ДЗЗД – логистика;
- „Хидроконтрол“ ООД – доставка на водомери, радиомодули за дистанционно отчитане на водомери, системни устройства и софтуер;
- „Техно Инстал“ ЕООД – логистика.

Досежно изложеното, съответствие с изискването за притежаване на сертификат БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, съобразно визираното разпределение на участието на лицата в обединението-участник, се доказва единствено от „Хидроконтрол“ ООД. Доколкото обект на настоящата обществена поръчка е доставка на водомери, то обхватът на предоставения на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, вр. чл. 54, ал. 13 от ППЗОП Сертификат БДС EN ISO 9001:2015 на „Хидроконтрол“ ООД в пълна степен обосновава съответствие с изискването на Възложителя.

„ДМ Арматурен“ ЕООД – участникът е представил Заверено копие на Сертификат рег. №32100170123 по БДС EN ISO 9001:2015, издаден в негова полза, с обхват: „Търговия със стирателна и присъединителна арматура, тръби, фитинги и съоръжения за пречистване на води. Водомери с вграден модул за дистанционно отчитане, мобилни и стационарни мрежи за дистанционно отчитане на водомери“, с валидност до 10.12.2020 г. Доколкото обектът на

настоящата обществена поръчка (доставка на водомери) попада в обхвата на предоставения на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, вр. чл. 54, ал. 13 от ППЗОП Сертификат БДС EN ISO 9001:2015 на участника, то е налице съответствие с изискването на Възложителя.

„Жози 2009“ ЕООД – участникът е представил Заверено копие на Сертификат №СУК 03286 по БДС EN ISO 9001:2015, издаден в негова полза, с обхват: „Производство на арматура за водопровод и отопление. Внос и търговия с ВиК и ОВ части. Внос, търговия, ремонт, монтаж, поддръжка и профилактика на климатични, вентилационни, хладилни, отоплителни и газови инсталации“, с валидност до 05.07.2020 г. Доколкото обектът на настоящата обществена поръчка (доставка на водомери) попада в обхвата на предоставения на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, вр. чл. 54, ал. 13 от ППЗОП Сертификат БДС EN ISO 9001:2015 на участника, то е налице съответствие с изискването на Възложителя.

„Консулт ВиК 2019“ ДЗЗД – участникът е представил:

– Заверено копие на Сертификат №BAS QMS V 20040535-3/1 по БДС EN ISO 9001:2015, издаден в полза на „Електра-Консулт“ ЕООД, съдружник в обединението-участник, с обхват: „Разработване, управление, мониторинг и отчитане на инфраструктурни проекти и проекти, финансирани от ЕС и други международни и национални програми и фондове. Изготвяне на анализ разходи-ползи, финансови и икономически анализи, анализ на риска. Юридически, бизнес и икономически консултации. Консултантски услуги в областта на подготовката и провеждането на процедури по закона за обществените поръчки. Организиране и провеждане на обучения за „възрастни“ и публични събития. Управление на човешките ресурси. Предоставяне на консултантски услуги за консултиране на частни и публични организации и управленско консултиране. Провеждане на изследвания и проучвания. Проектиране. Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителство на сгради, инфраструктурни проекти и устройствено планиране“, с валидност до 12.05.2022 г.;

– Заверено копие на Сертификат №BAS QMS V 19400572-3 по БДС EN ISO 9001:2015, издаден в полза на „Евро Еко Билд“ ЕООД, един от съдружниците в обединението-участник, с обхват: „Строителство на строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Консервация и реставрация на обекти – недвижими културни ценности от местно, национално и световно значение. Строителство, реконструкция и основен ремонт, проектиране, авторски надзор, поддръжка и управление на инфраструктурни обекти, вкл. ВиК мрежи и съоръжения, обекти от железопътната инфраструктура. СМР на нови, рехабилитация, текущ ремонт и зимно поддържане на съществуващи пътища; Строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от енергийната инфраструктура, вкл. преносни мрежи и съоръженията към тях в областта на електро, топло и газоснабдяването, ел. и топлоцентрали. СМР на обекти от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда“, с валидност до 03.10.2022 г.

За да прецени дали е спазена разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП, съгласно която съответствието с критерий за подбор, отнасящ до представяне на сертификати, се доказва от лицата, включени в обединението-участник, съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, Комисията установи следното:

Видно от приложения Договор за създаване на обединението-участник, за целите на настоящата обществена поръчка разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите от предмета на поръчката е, както следва:

- „Строй Индъстри Груп“ ЕООД – цялостно администриране и управление на изпълнението на договора;
- „Евро Еко Билд“ ЕООД – изпълнение на предмета на обществената поръчка, съгласно документацията и техническата спецификация;
- „Електра-Консулт“ ЕООД – изпълнение на предмета на обществената поръчка, съгласно документацията и техническата спецификация.

Досежно изложеното, съответствие с изискването за притежаване на сертификат БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, съобразно визираното разпределение на участието на лицата в обединението-участник, се доказва от „Евро Еко Билд“ ЕООД и „Електра-Консулт“ ЕООД.

Видно от представените сертификати за посочените лица, обхватът им се отнася до извършването на дейности по строителство и/или предоставянето на услуги, но не и до търговия с водопроводна арматура/водопроводни части и/или търговия/продажба/доставка на водомери, какъвто е обектът на настоящата обществена поръчка.

Както бе посочено по-горе, съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2, изр. трето от ЗОП, когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на предмета, стойността, обема и сложността на съответната позиция.

В изпълнение на цитираната разпоредба, Възложителят е определил в Обявлението за обществена поръчка като критерий за подбор за всяка обособена позиция участниците да прилагат система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент. Доколкото предметът на всички обособени позиции в настоящата обществена поръчка е свързан с доставка на различни видове водомери, то притежаваните от участниците сертификати следва да са с предметен обхват, отнасящ се именно до предмета на обособените позиции.

Посочените констатации обосновават приложение на чл. 107, т. 1 от ЗОП, предвид това, че участникът не отговаря на поставения от възложителя критерий за подбор за ОП 1. Следва да бъде уточнено, че Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и Документацията е станала задължителна, както за Възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на Възложителя. Не може да се възприеме, че несъответствието е минимално и се дължи на неяснота в указанията. Участникът, ако е считал, че е налице неяснота относно поставените критерии за подбор, е следвало да упражни правото си да изиска разяснения по реда на чл. 33 от ЗОП, но същият не е прибягнал до този способ, което е индикация, че изискванията са правилно разбрани.

От изложеното следва заключението, че при изготвянето на офертата си участникът не се е съобразил с разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, съгласно която при изготвянето на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Задължение за комисията по провеждането на процедурата е да преценява офертите въз основа на предварително утвърдените от Възложителя условия и изискванията на закона, което гарантира спазване на принципите по чл. 2 от ЗОП. В Документацията за обществена поръчка възложителят изрично е отразил, че участник, за офертата на който се констатира, че не отговаря на предварително обявените условия, се отстранява от участие в процедурата. Последниците от установяването на горните обстоятелства са регламентирани с чл. 107, т. 1 от ЗОП, а именно, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не отговаря на поставения от възложителя критерий за подбор.

Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: предлага на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП отстраняване на участника от процедурата по ОП 1, като по аргумент на противното от чл. 56, ал. 2 от ППЗОП техническото му предложение за ОП 1 няма да бъде разгледано, а на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП плик „Предлагани ценови параметри“ за ОП 1 няма да бъде отварян.

„Акварор-Бояджиев и синове“ ООД – участникът е представил Заверено копие на Сертификат №0205 по БДС EN ISO 9001:2015, издаден в негова полза, с обхват: „Търговска, консултантска, инженерингова и монтажна дейност с водомери, ремонт на водомери, топломери и системи за дистанционно отчитане, полипропиленови тръби за питейно водоснабдяване, канализационни и отоплителни инсталации“, с валидност до 21.01.2022 г. Доколкото обектът на настоящата обществена поръчка (доставка на водомери) попада в обхвата на предоставения на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, вр. чл. 54, ал. 13 от ППЗОП Сертификат БДС EN ISO 9001:2015 на участника, то е налице съответствие с изискването на Възложителя.

„Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД – участникът е представил Заверени копия на Сертификат рег. №884-1-2980-Q по БДС EN ISO 9001:2015, с обхват: „Продажба на водомери, тръби, фитинги, арматура, полимерни шахти (ТСК) с водомерен възел, комуникационни модули и модули

за контрол на достъпа предназначени за питейна, регенерирана и канализационна вода; доставка и монтаж на измервателни устройства с дистанционно отчитане в хидромелиоративни обекти и съоръжения; набивки и комуникационни модули за нуждите на топлофикационни дружества; предоставяне на консултантски услуги“, с валидност до 06.12.2020 г., и Сертификат рег. №884-2980-Q по БДС EN ISO 9001:2015, с обхват: „Продажба на водомери, тръби, фитинги, арматура, комуникационни модули и модули за контрол на достъпа предназначени за питейна, регенерирана и канализационна вода; предоставяне на консултантски услуги“, с валидност до 06.12.2020 г., издадени в полза на „Ен Ем Джи Интернешънъл” ООД, един от съдружниците в обединението-участник, както и Заверено копие на Сертификат рег. №32100150122 по БДС EN ISO 9001:2015, с обхват: „Изграждане, реконструкция и ремонт на обекти от високото строителство, хидротехническото строителство, електро съобщителните мрежи, транспортна, енергийна, благоустройствена, подземна и надземна инфраструктура и прилежащите им съоръжения. Доставка на промишлена и ВиК арматура. Доставка на промишлено и енергийно оборудване“, с валидност до 21.06.2021 г., издаден в полза на „Про Арм” ЕООД, един от съдружниците в обединението-участник.

За да прецени дали е спазена разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП, съгласно която съответствието с критерий за подбор, отнасящ до представяне на сертификати, се доказва от лицата, включени в обединението-участник, съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, Комисията установи следното:

Видно от приложеното „Приложение №1“ към „Споразумение за консорциум“, за целите на настоящата обществена поръчка разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите от предмета на поръчката е, както следва:

➤ „Ен Ем Джи Интернешънъл” ООД:

1) да осигури навременно представяне на всички изисквани сертификати, техническа документация, административно-юридическа документация и др. документи, необходими за комплектната подготовка на предложението и прилагането им към него;

2) да определи свой представител на постоянно разположение и напълно оперативен при всякакви въпроси, възникващи на всеки един етап от работата, свързана с подготовка на предложението и след възлагане на евентуален договор за доставка;

3) да осигури производител на стоките, предмет на договора за доставка, съгласно сроковете и условията, посочени в тях;

4) в случай на подписване на договор с възложител, да осигури счетоводно обслужване на новорегистрирания консорциум;

5) да участва в осигуряването на необходимото финансиране за поръчка и доставка на стоките, изисквани от даден възложител.

➤ „Про Арм” ЕООД:

1) да осигури превод на български език на всички документи, необходими за участие в проект, специфициран в Анекс/и към споразумението;

2) да подготви документацията за участие;

3) да организира транспорта на стоките и тяхното предаване на клиента;

4) да участва в осигуряването на необходимото финансиране за поръчка и доставка на стоките, изисквани от даден възложител.

Досежно изложеното, съответствие с изискването за притежаване на сертификат БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, съобразно визираното разпределение на участието на лицата в обединението-участник, се доказва и от двамата съдружници в обединението-участник: „Ен Ем Джи Интернешънъл” ООД и „Про Арм” ЕООД.

Доколкото обект на настоящата обществена поръчка е доставка на водомери, то обхватът на предоставените на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, вр. чл. 54, ал. 13 от ППЗОП Сертификати БДС EN ISO 9001:2015 на „Ен Ем Джи Интернешънъл” ООД и „Про Арм” ЕООД в пълна степен обосновават съответствие с изискването на Възложителя.

„Беласица” АД - участникът е представил допълнително електронен ЕЕДОП с коректно попълнени част II, раздел А: Информация за икономическия оператор, поле „Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която (които) икономическият оператор

желае да направи“ и част II, раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор.

При прегледа Комисията установи обаче, че от електронния подпис, положен от Христо Банчев върху допълнително предоставения електронен ЕЕДОП, отново не може да бъде намерен път до доверен източник, както и че не може да се изгради сертификационна верига до доверено удостоверение. За установяване на последното, по отношение на приложения ЕЕДОП (представляващ файл с наименование „*espd-response_08.04.2020*“) бе извършена проверка чрез официалния сайт на Европейската комисия за проверка доставчиците на удостоверителни услуги в държавите членки (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/>); чрез Системата за електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ (<https://evalidation.egov.bg/Validation/DigitalSignature>), както и чрез предоставените интернет услуги за проверка на електронни документи на официалните сайтове на установените в страната доставчици на удостоверителни услуги, в резултат на което отново бяха констатирани същите проблеми.

Следва да бъде уточнено, че ЗЕДЕУУ при дефинирането на понятията за електронен подпис и електронна удостоверителна услуга препраща към определенията на тези понятия в пряко приложимия Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. Правната сила на електронните подписи се определя от националното право, с изключение на изискването квалифицираният електронен подпис да има същата сила като саморъчния подпис. Съгласно чл. 3, § 12 от Регламента, квалифициран електронен подпис означава усъвършенстван електронен подпис, който е създаден от устройство за създаване на такъв подпис и се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи. Параграф 15 на същата разпоредба определя квалифицираното удостоверение за електронен подпис като удостоверение, издадено от доставчик (§ 20) на квалифицирани удостоверителни услуги, отговарящо на изискванията на Приложение I на Регламента. Съгласно чл. 25 от ЗЕДЕУУ доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги издава квалифицирано удостоверение по искане на титуляря, съгласно изискванията на чл. 24, § 1 от Регламента. В същия смисъл е и актуалната съдебна практика на Върховния административен съд.

В тази връзка, вписаните от Комисията за регулиране на съобщенията в националния доверителен списък доставчици на удостоверителни услуги са: „Борика“ АД, „Евротръст Технолъджис“ АД, „Инфонотари“ ЕАД, „Информационно обслужване“ АД и „СЕП България“ АД. Предвид това, че чрез извършените от помощния орган на възложителя проверки не успя да се установи кой е издателят на квалифицираното удостоверение на титуляря Христо Банчев и дали издателят на това удостоверение е един от изброените по-горе доставчици на удостоверителни услуги, то представеният ЕЕДОП се явява ненадлежно подписан от Христо Банчев - член на съвета на директорите на дружеството-участник.

Доколкото съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП, вр. чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП и чл. 244, ал. 1 от ТЗ Христо Банчев, в качеството си на член на съвета на директорите на дружеството-участник, попада в кръга от лицата, за които се отнасят основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, същият е длъжен да декларира липсата на тези основания чрез представяне на ЕЕДОП. Ведно с това, не са налице основания за приложимост на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, предвид това, че никое от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, вр. чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, подписали ЕЕДОП, не са декларирали че разполагат с информация за липсата на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП по отношение на Христо Банчев.

Досежно изложеното, представянето на ненадлежно подписан ЕЕДОП от всички лица по чл. 52, ал. 2 от ЗОП препятства дейността на комисията и не позволява на помощния орган на възложителя да направи окончателна преценка относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние, както и за допускането му до следващия етап от процедурата - разглеждане на техническото му предложение.

Заложените изисквания в обявлението и документацията за обществена поръчка са станали задължителни за участниците (*при подготовка на офертите*) и за помощния орган (*при разглеждането им*) с влизане в сила на решението за откриване на процедурата. В тази връзка, участникът е длъжен да декларира съответствието със заложените изисквания чрез попълване на

ЕЕДОП. Въз основа на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, комисията констатира отговаря ли участникът на изисквания на Възложителя, предвид което представянето на надлежно подписан ЕЕДОП се явява необходимо с оглед законосъобразното провеждане на процедурата. В настоящия случай, представянето на ненадлежно подписан ЕЕДОП предполага да се направи обоснован извод, че участникът не отговаря на поставените изисквания към личното състояние.

От изложеното следва заключението, че при изготвянето на офертата си участникът не се е съобразил с разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, съгласно която при изготвянето на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Задължение за комисията по провеждането на процедурата е да преценява офертите въз основа на предварително утвърдените от Възложителя условия и изискванията на закона, което гарантира спазване на принципите по чл. 2 от ЗОП. В Документацията за обществена поръчка възложителят изрично е отразил, че участник, за офертата на който се констатира, че не отговаря на предварително обявените условия, се отстранява от участие в процедурата. Последиците от установяването на горните обстоятелства са регламентирани с чл. 107, т. 1 от ЗОП, а именно, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не е изпълнил условия, посочени в обявлението за обществена поръчка и в документацията.

Вземайки предвид посоченото, Комисията **РЕШИ**: предлага на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП отстраняване на участника от процедурата по ОП 1, като по аргумент на противното от чл. 56, ал. 2 от ППЗОП техническото му предложение за ОП 1 няма да бъде разгледано, а на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП плик „Предлагани ценови параметри“ за ОП 1 няма да бъде отварян.

Коментар по техническите предложения на допуснатите участници:

1. „Акварор-Бояджиев и синове“ ООД – ОП 1, 2, 3, 4, 5 и 6 – участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена.

Предложение за изпълнение на поръчката:

1. (за всички ОП) Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).

2. (за всички ОП) Предлага подмяна на некачествена и увредена стока за своя сметка в срок до 7 (седем) календарни дни, считано от датата на изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

3. (за всички ОП) Предлага да изпълни аварийна доставка в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).

4. Предлага гаранционен срок в месеци (*считано от датата на извършена доставка и подписване на Гаранционната карта за доставените стоки*), посочен в Образец №3.1 за съответната обособена позиция.

5. (за всички ОП) Условия на валидност на гаранционния срок: участникът се задължава да извършва гаранционно и следгаранционно поддържане на доставените от тях водомери в оторизирани собствени бази в гр. Велико Търново. Начин на предявяване на гаранционните претенции – писмено. Начин на обезщетение – замяна или безплатен ремонт на водомер, показал фабричен дефект в или извън метрологични характеристики в гаранционния срок. Обезпечено следгаранционно обслужване.

6. (за всички ОП) Разполага със сервизна база за гаранционен и извънгаранционен сервиз и обслужване на водомерите, предмет на поръчката по съответната обособена позиция, на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Козлуджа“ №9; телефон и лице за контакт: Петко Бояджиев, тел.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

7. E-mail, веб страница и телефон за контакт с производителя: (за ОП 1; 2; 3; 4; 6) чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, www.sensus.com, чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, Sensus GmbH Ludwigshafen – Germany;

(за ОП 1; 2; 5) чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 www.baylanwatermeters.com, чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, Baylan Water Meters – Турция.

8. Декларира, че ако бъде избран за Изпълнител по съответната обособена позиция, ще представи Документ, който да гарантира възможността и готовността на производителя да предоставя (*чрез представителя/доставчика/оторизираното лице*) резервни части по спецификация за следгаранционна поддръжка на предлаганите водомери.

9. Декларира, че е **оторизиран представител** на следните производители (или техни официални представители) на стоките, включени в офертата:

1. (за ОП 1; 2; 3; 4; 6) Sensus Metering System – Германия;
2. (за ОП 1; 2; 5) Baylan Water Meters – Турция.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, с писмо изх. №ОП-72-39/21.07.2020 г. бе изпратено искане до участника за предоставяне на разяснения или допълнителни данни относно предложените радиомодули по ОП 2, 5 и 6. В определения срок от 3 (три) календарни дни за представяне на разяснения или допълнителни данни, такива бяха представени от участника и входиран в деловодството на Възложителя с вх. №ОП-72-45/24.07.2020 г.

На поставените от Възложителя въпроси, участникът е отговорил по следния начин:

1. Отговарят ли предложените радиомодули по ОП 2, 5 и 6 на спецификацията Wireless M-Bus EN13757-4?

Отговор за ОП 2, 5 и 6: Да, отговарят на спецификацията Wireless M-Bus EN13757-4.

2. В кой режим работят – T1/C1/друг?

Отговор за ОП 2: Работят в T1, C1 и RF режим.

Отговор за ОП 5: Устройствата работят в режим T1.

Отговор за ОП 6: Работят в OMS и RF режим.

3. На каква честота работят?

Отговор за ОП 2 и 6: Устройствата работят на 868 MHz.

Отговор за ОП 5: Устройствата работят на 868,95 MHz.

4. Какъв е периодът между излъчването на две поредни телеграми? Ако разполагат с функционалност за настройване, посочете диапазона.

Отговор за ОП 2: Устройствата изпращат телеграма на всеки 15 секунди.

Отговор за ОП 5: Устройствата изпращат телеграма на всеки 60 секунди.

Отговор за ОП 6: Устройствата изпращат телеграма на всеки 15 секунди в RF режим и на 1 час на OMS.

5. Излъчваните от радиомодулите телеграми криптирани ли са? Ако да, потвърждавате ли задължението, предвидено в Техническата спецификация, че ако бъдете избран за изпълнител по съответната обособена позиция, ще предоставите ключа за криптиране на данните за всеки радиомодул при доставка?

Отговор за ОП 2: Да, всички модули ще пристигат отключени.

Отговор за ОП 5: Да, всички устройства ще пристигат отключени.

Отговор за ОП 6: Да, всички водомери ще пристигат отключени.

6. Потвърждавате ли задължението, предвидено в Техническата спецификация, че ако бъдете избран за изпълнител по съответната обособена позиция, ще предоставяте възможност трети лица да закупуват предлаганите водомери с радиомодули, като при това им предоставяте ключа за криптиране, ако се ползва криптиране?

Отговор за ОП 2: Потвърждава, че ако бъде избран за изпълнител, ще предостави възможност на трети лица да закупуват водомери с радиомодули, които ще бъдат отключени и готови за монтаж.

Отговор за ОП 5: Потвърждава, че ако бъде избран за изпълнител, ще предостави възможност на трети лица да закупуват водомери с радиомодули и устройствата ще пристигат отключени и готови за монтаж.

Отговор за ОП 6: Потвърждава, че ако бъде избран за изпълнител, ще предостави възможност на трети лица да закупуват водомери с радиомодули и водомерите ще пристигат отключени и готови за монтаж.

След анализ на предоставените от участника разяснения/допълнителни данни относно предложените радиомодули по ОП 2, 5 и 6, Комисията констатира, че не са налице нередовности. Радиомодулите отговарят на изискванията, заложили от Възложителя в Техническата спецификация.

При прегледа на представените от участника документи за установяване съответствието на предлаганите стоки с изискванията по съответната обособена позиция, заложи в Техническата спецификация, Комисията констатира следното:

Относно ОП 2:

На стр. 5 от Техническото предложение за ОП 2 за предложения от участника Водомер аксиален (концентричен), DN 32 мм., Q3 2,5 м³/ч., с търговска марка/модел „Sensus; 620 C“ е посочено, че размерът на присъединителните резби е 1½”. Съгласно изискванията на Възложителя за ОП 2, изложени на стр. 2 от Техническата спецификация, „резбите на съединителите да бъдат с цолаж, утвърден по БДС и отговарящ на нуждите ни за монтаж към изградената и сега съществуваща водопроводна мрежа, както следва: за DN 15 – ½” ; DN 20 – ¾” ; DN 25 – 1” ; DN 32 – 1¼” ; DN 40 – 1½” ; DN 50 – 2” (за резбова връзка)“. Видно е, че участникът е предложил аксиален (концентричен) водомер с цолаж на резбата на съединителите за DN 40, а не за DN 32, каквото е изискването на Възложителя.

Ведно с това, за посочения водомер отново на стр. 5 от Техническото предложение за ОП 2 е отбелязано следното: „корпус - композит“. Доколкото композитният материал (наричан още „композиционен материал“ или накратко „композит“) е материал, направен от два или повече съставни материала със значително различни физични или химични свойства, които заедно изграждат материал със свойства, различни от тези на отделните компоненти, както и предвид липсата на каквато и да е информация относно съставните материали на корпуса на предлагания водомер, то за комисията е невъзможно да прецени дали водомерът е с метален корпус, съгласно заложеното изискване на стр. 3 от Техническата спецификация.

На следващо място, участникът е представил информация единствено за Водомер аксиален (концентричен), DN 32 мм., Q3 2,5 м³/ч., но не и за Водомер аксиален (концентричен), DN 32 мм., Q3 4,0 м³/ч. Следва да бъде отбелязано, че в приложения каталог за водомери с търговска марка/модел „Sensus; 620 C“ (стр. 84 от Техническото предложение за ОП 2) е налична информация единствено относно техническите характеристики на водомери с DN 15; 20 и 25, но не и за изискваните от Възложителя водомери с DN 32, което възпрепятства помощния орган на Възложителя да извърши надлежна проверка относно съответствието на предлаганите водомери с заложените в Техническата спецификация изисквания.

На последно място, видно от стр. 86-89 от Техническото предложение за ОП 2, участникът е предложил радиомодул „Безжичен M-Bus OMS Хидропулсар HP“ („Wireless M-Bus OMS HydroPulsar HP“), произведен от ARSS, Slovenia. Към офертата обаче липсва приложен документ, удостоверяващ, че участникът е оторизиран представител на производителя на предлагания радиомодул за ОП 2 - ARSS, Slovenia. Ведно с това, доколкото участникът не се явява производител на радиомодула, същият не е декларирал и в точка 9.2 от Техническото си предложение, че е оторизиран от производителя или от негов официален представител, вкл. не е представил информацията относно e-mail, уеб страница и телефон за контакт с производителя. Доколкото посочените изисквания, заложи на стр. 7 от Документацията за обществена поръчка, са във връзка с гарантиране произхода на стоките, предмет на поръчката, както и осигуряване правата на Възложителя при настъпване на гаранционно събитие, то допуснатите пропуски в офертата на участника поставят под съмнение възможността му да изпълни предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Относно ОП 5:

Видно от приложения Образец №3.1 за ОП 5, участникът предлага следните водомери:

Тип	Номинални диаметри (Dn) и постоянен разход (Q3)	производител, страна на произход	търговска марка, модел	наименование на изделието по документ на доставчика (фактура, протокол, друго)
Водомер битов	Dn 15 мм. Q3 1,6 м ³ /ч.	Baylan Water Meters - Турция	Baylan; U-1	U-1
Водомер битов	Dn 20 мм. Q3 2,5 м ³ /ч.	Baylan Water Meters - Турция	Baylan; U-2	U-2

Водомер сграден	Dn 30 мм.	Q3 4,0 м³/ч.	Baylan Турция	Water Meters	-	Baylan; U-3	U-3
Водомер сграден	Dn 32 мм.	Q3 6,3 м³/ч.	Baylan Турция	Water Meters	-	Baylan; U-4	U-4
Водомер сграден	Dn 50 мм.	Q3 10 м³/ч.	Baylan Турция	Water Meters	-	Baylan; U-5	U-5
Водомер сграден	Dn 50 мм.	Q3 16 м³/ч.	Baylan Турция	Water Meters	-	Baylan; UW-6	UW-6
Водомер сграден	Dn 65 мм.	Q3 25 м³/ч.	Baylan Турция	Water Meters	-	Baylan; UW-0	UW-0
Водомер сграден	Dn 80 мм.	Q3 40 м³/ч.	Baylan Турция	Water Meters	-	Baylan; UW-1	UW-1

С оглед изпълнение изискването на Възложителя за представяне като неразделна част от Техническото предложение на снимки/каталози/брошури на производителя (без цени) с технически характеристики на стоките по съответната обособена позиция, с цел установяване съответствието с техническите данни, описани в техническата спецификация на стоките по съответните ОП, с предлаганите такива, участникът е представил каталози. След анализ на посочената в каталозите информация, комисията констатира следните несъответствия с изисквания на Възложителя:

- Водомер битов DN 15, с търговска марка, модел „Baylan; U-1“ е с постоянен дебит Q3 2,5 м³/ч, вместо 1,6 м³/ч, и със „свързващ диаметър (мм) G3/4B“, а не с цолаж по БДС ½“;
- Водомер битов DN 20, с търговска марка, модел „Baylan; U-2“ е с постоянен дебит Q3 4,0 м³/ч, вместо 2,5 м³/ч, и със „свързващ диаметър (мм) G1B“, а не с цолаж по БДС ¾“;
- Водомер сграден с търговска марка, модел „Baylan; U-3“ е с номинален диаметър DN 25, а не DN 30; с постоянен дебит Q3 6,3 м³/ч, вместо 4,0 м³/ч.;
- Водомер сграден DN 32, с търговска марка, модел „Baylan; U-4“ е с постоянен дебит Q3 10 м³/ч, вместо 6,3 м³/ч, и със „свързващ диаметър (мм) G1½B“, а не с цолаж по БДС 1¼“;
- Водомер сграден с търговска марка, модел „Baylan; U-5“ е с номинален диаметър DN 40, а не DN 50; с постоянен дебит Q3 16 м³/ч, вместо 10 м³/ч, и със „свързващ диаметър (мм) G2B“, а не с цолаж по БДС 2“;
- Водомер сграден DN 50, с търговска марка, модел „Baylan; UW-6“ е с постоянен дебит Q3 25 м³/ч, вместо 16 м³/ч;
- Водомер сграден DN 65, с търговска марка, модел „Baylan; UW-0“ е с постоянен дебит Q3 40 м³/ч, вместо 25 м³/ч;
- Водомер сграден DN 80, с търговска марка, модел „Baylan; UW-1“ е с постоянен дебит Q3 63 м³/ч, вместо 40 м³/ч.

Посочените констатации отразяват несъответствие и неточност на офертата по смисъла на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като участникът не се е съобразил с обявените от възложителя условия, което от своя страна обосновава приложение на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Налице е несъответствие между условията в техническата спецификация по ОП 2 и 5 на възложителя, от една страна, и техническите предложения на участника, от друга. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията е станала задължителна, както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. Не може да се възприеме, че несъответствията в Техническите предложения на участника по ОП 2 и 5 са минимални и се дължат на неяснота в указанията. Несъстоятелно е да се сичта, че се отнася до техническа грешка, която може да бъде отстранена по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Посочената разпоредба от една страна е диспозитивна и не задължава комисията за провеждане на процедурата да изиска писмени обяснения от участника, а от друга, разясненията и представяне на допълнителни доказателства относно данните и информацията в офертата не може да се използват за промяна на техническото или ценовото предложение на участника. Представяне на Технически предложения, които не са относими към изискванията на възложителя, обуславя отстраняване на участника от участие по ОП 2 и 5 на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

От изложеното следва заключението, че при изготвянето на офертата си участникът не се е съобразил с разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, съгласно която при изготвянето на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Задължение за комисията по провеждането на процедурата е да преценява офертите въз основа на предварително утвърдените от възложителя условия и изискванията на закона, което гарантира спазване на принципите по чл. 2 от ЗОП. В Документацията за обществена поръчка възложителят изрично е отразил, че участник, за офертата на който се констатира, че не отговаря на предварително обявените условия, се отстранява от участие в процедурата. Последиците от установяването на горното обстоятелство са регламентирани с чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, а именно, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: предлага на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП отстраняване на участника от процедурата по ОП 2 и 5, като на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП пликове „Предлагани ценови параметри” по ОП 2 и 5 няма да бъдат отваряни.

Относно Техническите предложения на участника по ОП 1, 3, 4 и 6 Комисията не констатира нередовности. Предложенията са изготвени по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Съгласно посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Ценовите му предложения по ОП 1, 3, 4 и 6.

2. „ДМ Арматурен” ЕООД – ОП 3 и 5 – участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Участникът се позовава на чл. 102, ал. 1 от ЗОП и декларира, че информацията, съдържаща се в „техническата част от офертата” по ОП 3, следва да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

***Забележка на комисията:** Предвид обстоятелството, че информацията, съдържаща се в Образец №3 – Техническо предложение и Образец №3.1 – Приложение към Техническото предложение, не подлежи на оценяване съгласно определения от Възложителя критерий за възлагане, декларацията ще бъде взета предвид, комисията ще приложи чл. 102, ал. 1 от ЗОП и няма да разкрива съответната информация по ОП 3.

Предложение за изпълнение на поръчката:

1. (за всички ОП) Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок до чл. 102 ал. 1 от ЗОП календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).

2. (за всички ОП) Предлага подмяна на некачествена и увредена стока за своя сметка в срок до чл. 102 ал. 1 от ЗОП календарни дни, считано от датата на изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

3. (за всички ОП) Предлага да изпълни аварийна доставка в срок до чл. 102 ал. 1 от ЗОП часа, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).

4. Предлага гаранционен срок в месеци (считано от датата на извършена доставка и подписване на Гаранционната карта за доставените стоки), посочен в Образец №3.1 за съответната обособена позиция.

5. (за ОП 3) Условия на валидност на гаранционния срок:

чл. 102 ал. 1 от ЗОП

чл. 102 ал. 1 от ЗОП

(за ОП 5)

чл. 102 ал. 1 от ЗОП

6. (за всички ОП) Разполага със сервизна база за гаранционен и извънгаранционен сервиз и обслужване на водомерите, предмет на поръчката по съответната обособена позиция, на адрес: гр. чл. 102 ал. 1 от ЗОП

7. Е-mail, уеб страница и телефон за контакт с производителя:

(за ОП 3)

чл. 102 ал. 1 от ЗОП

(за ОП 5)

8. Декларира, че ако бъде избран за Изпълнител по съответната обособена позиция, ще представи Документ, който да гарантира възможността и готовността на производителя да предоставя (чрез представителя/доставчика/оторизираното лице) резервни части по спецификация за следгаранционна поддръжка на предлаганите водомери.

9. Декларира, че е **оторизиран представител** на следните производители (или техни официални представители) на стоките, включени в офертата:

1. (за ОП 3)

2. (за ОП 5)

чл. 102 ал. 1 от ЗОП

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, с писмо изх. №ОП-72-40/21.07.2020 г. бе изпратено искане до участника за предоставяне на разяснения или допълнителни данни относно предложените радиомодули по ОП 5. В определения срок от 3 (три) календарни дни за представяне на разяснения или допълнителни данни, такива бяха представени от участника и входиран в деловодството на Възложителя с вх. №ОП-72-44/24.07.2020 г.

На поставените от Възложителя въпроси, участникът е отговорил по следния начин:

1. Отговарят ли предложените радиомодули по ОП 5 на спецификацията Wireless M-Bus EN13757-4?

Отговор: Да, предложените водомери чл. 102 ал. 1 от ЗОП отговарят на стандарт EN 13757-4-2019 Комуникационни системи за средства за измерване. Част 4: Безжична M-Bus комуникация. Стандартът обхваща системи за walk-by, drive-by и фиксирани мрежи.

2. В кой режим работят – T1/C1/друг?

Отговор: Предложените водомери чл. 102 ал. 1 от ЗОП са конфигурирани с протокол C1. По принцип, те са с възможност за избор между различни протоколи (режими) - C1 или T1 и различни интервали на отчитане, като се избере конкретен модул. Водомерите могат да бъдат преконфигурирани за различен модул с DataTool.

3. На каква честота работят?

Отговор: Предложените водомери чл. 102 ал. 1 от ЗОП работят на 868 MHz.

4. Какъв е периодът между излъчването на две поредни телеграми? Ако разполагат с функционалност за настройване, посочете диапазона.

Отговор: Водомерите с протокол C1 предават Wireless M-Bus пакет данни на всеки 16 секунди (Walk-by, Drive-by). Водомерите с протокол T1 предават Wireless M-Bus пакет данни на всеки 96 секунди (фиксирана мрежа). Когато се изпраща пакет данни на всеки 16 секунди, пакетът се поддържа кратък и компресиран, за да се постигне дълъг живот на батерията. При интервал 96 секунди се изпраща по-дълъг и интелигентен радио пакет с вградено „възстановено кодиране“, като дългият живот на батерията отново е гарантиран, тъй като интервалът на предаване е увеличен. Водомерите могат да бъдат препрограмирани чрез METERTOOL.

5. Излъчваните от радиомодулите телеграми криптирани ли са? Ако да, потвърждавате ли задължението, предвидено в Техническата спецификация, че ако бъдете избран за изпълнител по съответната обособена позиция, ще предоставите ключа за криптиране на данните за всеки радиомодул при доставка?

Отговор: Да, пакетите данни са криптирани. Всеки водомер има криптиран ключ, който се предоставя с фактурата. Потвърждаваме, че ще предоставяме ключа за криптиране на данните за всеки радиомодул при доставка.

6. Потвърждавате ли задължението, предвидено в Техническата спецификация, че ако бъдете избран за изпълнител по съответната обособена позиция, ще предоставите възможност трети лица да закупуват предлаганите водомери с радиомодули, като при това им предоставяте ключа за криптиране, ако се ползва криптиране?

Отговор: Да, потвърждаваме.

След анализ на предоставените от участника разяснения/допълнителни данни относно предложените радиомодули по ОП 5, Комисията констатира, че не са налице нередовности. Радиомодулите отговарят на изискванията, заложиени от Възложителя в Техническата спецификация.

Предвид изложеното, Комисията не констатира нередовности в техническите предложения на участника. Предложенията са изготвени по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Съгласно посоченото, Комисията **РЕШИ:** допуска участника до етап разглеждане на Ценовите му предложения по ОП 3 и 5.

3. **„Хидроинстал” ДЗЗД – ОП 1, 2, 3, 4 и 5** – участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Участникът се позовава на чл. 102, ал. 1 от ЗОП и декларира, че информацията, съдържаща се в Образец №4.1 и Образец №4.2 – Единични цени по съответните ОП, следва да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

***Забележка на комисията:** Предвид обстоятелството, че информацията, съдържаща се в Образци №4.1 и №4.2, относно предложените единични цени не подлежи на оценяване съгласно определения от Възложителя критерий за възлагане, декларацията ще бъде взета предвид, комисията ще приложи чл. 102, ал. 1 от ЗОП и няма да разкрива съответната информация.

Предложение за изпълнение на поръчката:

1. (за всички ОП) Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).

2. (за всички ОП) Предлага подмяна на некачествена и увредена стока за своя сметка в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

3. (за всички ОП) Предлага да изпълни аварийна доставка в срок до 168 (сто шестдесет и осем) часа, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).

4. Предлага гаранционен срок в месеци (считано от датата на извършена доставка и подписване на Гаранционната карта за доставените стоки), посочен в Образец №3.1 за съответната обособена позиция.

5. (за всички ОП) Условия на валидност на гаранционния срок: водомерите трябва да бъдат монтирани съгласно монтажните предписания от лица, имащи разрешение за такава дейност. Монтажни предписания: водомерите трябва да се монтират на места, леснодостъпни за отчитане на показанията, защитени от замръзване и влияние на електрически и газови системи. При монтажа посоката на стрелката върху корпуса трябва да съвпада с посоката на потока на водата. За да се предотврати отрицателното влияние на завихрянето, причинено от колена, вентили и друга арматура, трябва да се осигури прав участък преди водомера най-малко 5 пъти DN. Водомерите трябва да се използват съгласно инструкцията и техническите им възможности (дебит, налягане, температура на водата). Водомерите не трябва да бъдат претоварвани и механически повредени. Водомерите трябва да се съхраняват поставени в брояча нагоре, в затворени, несъдържащи агресивни пари помещения, при температура от 5⁰С до 30⁰С и относителна влажност до 80%. При транспортирането и съхранението на водомерите трябва да бъдат защитени от вибрации и удари. Гаранцията е невалидна при наличие на следи от насилствено повреждане на пломбата. Гаранцията не се отнася за повреди, възникнали от проникване на чужди тела и неспазването на качеството на водата съгласно БДС. Гаранцията отпада при замръзване на водата във водомера. Гаранцията се предоставя на база попълнена гаранционна карта. При констатирани недостатъци и/или дефекти, Възложителят уведомява участника писмено. Страните съставят констативен протокол в рамките на три дни, считано от датата на получаване от участника на писмено уведомление. Последният отстранява дефектите и/или недостатъците за своя сметка. При откриване на дефекти, които не биха могли да се установят при обикновен оглед, възложителят си запазва правото да направи рекламация в гаранционния срок и да изисква възстановяване или замяна.

6. (за всички ОП) Разполага със сервизна база за гаранционен и извънгаранционен сервиз и обслужване на водомерите, предмет на поръчката по съответната обособена позиция, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Братя Свещарови“ №7А; телефон и лице за контакт: ^{чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679}, инж. Вихрен Мустакерчев

7. Е-mail, уеб страница и телефон за контакт с производителя:
(за ОП 1; 2; 3; 4; 5) Diehl Metering, Австрия; е-mail: ^{чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679}; уеб страница: www.diehl.com/metering; тел: ^{чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679}
(за ОП 3; 4) Itron, Франция; е-mail: ^{чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679}; уеб страница: www.itron.com; тел: ^{чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679}

8. Декларира, че ако бъде избран за Изпълнител по съответната обособена позиция, ще представи Документ, който да гарантира възможността и готовността на производителя да предоставя (чрез представителя/доставчика/оторизираното лице) резервни части по спецификация за следгаранционна поддръжка на предлаганите водомери.

9. Декларира, че е **оторизиран представител** на следните производители (или техни официални представители) на стоките, включени в офертата:

1. (за ОП 1; 2; 3; 4; 5) Diehl Metering, Австрия;
2. (за ОП 3; 4) Itron, Франция.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, с писмо изх. №ОП-72-41/21.07.2020 г. бе изпратено искане до участника за предоставяне на разяснения или допълнителни данни относно предложените радиомодули по ОП 2 и 5. В определения срок от 3 (три) календарни дни за представяне на разяснения или допълнителни данни, такива бяха представени от участника и входираны в деловодството на Възложителя с вх. №ОП-72-43/23.07.2020 г.

На поставените от Възложителя въпроси, участникът е отговорил по следния начин:

1. Отговарят ли предложените радиомодули по ОП 2 и 5 на спецификацията Wireless M-Bus EN13757-4?

Отговор за ОП 2 и 5: Радиомодулът IZAR отговаря на спецификацията Wireless M-Bus (EN13757). IZAR M-Bus Compact предоставя информация чрез M-Bus протокол (EN 13757), позволяващ

таксуване, мониторинг, управление и проследяването на инсталацията и на подадените от водомерите аларми.

2. В кой режим работят – T1/C1/друг?

Отговор за ОП 2 и 5: Радиомодулът IZAR/IZAR M-Bus Diehl Metering работи в режими T1/R3/R4.

3. На каква честота работят?

Отговор за ОП 2 и 5: Радиомодулът IZAR/IZAR M-Bus Diehl Metering работи на честота 868 MHz.

4. Какъв е периодът между излъчването на две поредни телеграми? Ако разполагат с функционалност за настройване, посочете диапазона.

Отговор за ОП 2 и 5: Радиомодулът IZAR/IZAR M-Bus Diehl Metering предава отчитането на измервателния уред чрез еднопосочна връзка на всеки 8 секунди в режим R3 и на всеки 15 минути в режим R4, което позволява ефективно отчитане при шофиране със скорост 50 км/ч.

5. Излъчваните от радиомодулите телеграми криптирани ли са? Ако да, потвърждавате ли задължението, предвидено в Техническата спецификация, че ако бъдете избран за изпълнител по съответната обособена позиция, ще предоставите ключа за криптиране на данните за всеки радиомодул при доставка?

Отговор за ОП 2 и 5: Радиомодулът IZAR/IZAR M-Bus Diehl Metering излъчва криптирани телеграми. Участникът потвърждава задължението си, предвидено в Техническата спецификация, че ако бъде избран за изпълнител по съответната обособена позиция, ще предоставя ключа за криптиране на данните за всеки доставен радиомодул.

6. Потвърждавате ли задължението, предвидено в Техническата спецификация, че ако бъдете избран за изпълнител по съответната обособена позиция, ще предоставяте възможност трети лица да закупуват предлаганите водомери с радиомодули, като при това им предоставяте ключа за криптиране, ако се ползва криптиране?

Отговор за ОП 2 и 5: Участникът потвърждава задължението си, предвидено в Техническата спецификация, че ако бъде избран за изпълнител по съответната обособена позиция, ще предоставя възможност трети лица да закупуват предлаганите водомери с радиомодули, като при това ще им предоставя ключа за криптиране на данните

След анализ на предоставените от участника разяснения/допълнителни данни относно предложените радиомодули по ОП 2 и 5, Комисията констатира, че не са налице нередовности. Радиомодулите отговарят на изискванията, заложи от Възложителя в Техническата спецификация.

При прегледа на представените от участника документи за установяване съответствието на предлаганите стоки с изискванията по съответната обособена позиция, заложи в Техническата спецификация, Комисията констатира следното:

Относно ОП 4:

Видно от приложения Образец №3.1 за ОП 4, участникът предлага следните комбинирани водомери с DN 65 и DN 150:

Тип	Номинални диаметри (Dn) и постоянен разход (Q3)	производител, страна на произход	търговска марка, модел	наименование на изделието по документ на доставчика (фактура, протокол, друго)
Комбиниран	Dn 65 мм. Q3 40 м3/ч.	Itron Франция	Itron Isoflo	Комбиниран водомер DN 65
Комбиниран	Dn 150 мм. Q3 250 м3/ч.	Diehl Metering Австрия	Diehl WESAN WPV A G	Комбиниран водомер DN 150

С оглед изпълнение изискването на Възложителя за представяне като неразделна част от Техническото предложение на снимки/каталози/брошури на производителя (без цени) с технически

характеристики на стоките по съответната обособена позиция, с цел установяване съответствието с техническите данни, описани в техническата спецификация на стоките по съответните ОП, с предлаганите такива, участникът е представил брошури на производителите. След анализ на посочената в брошурите информация, комисията констатира следните несъответствия с изисквания на Възложителя:

- Комбиниран водомер DN 65, с търговска марка, модел „Itron Isoflo“ е с постоянен дебит Q3 63 м³/ч, вместо 40 м³/ч;
- Комбиниран водомер DN 150, с търговска марка, модел „Diehl WESAN WPV A G“ е с постоянен дебит Q3 160 м³/ч, вместо 250 м³/ч.

Относно ОП 5:

Видно от приложения Образец №3.1 за ОП 5, участникът предлага следните ултразвукови водомери с DN 65 и DN 80:

Тип	Номинални диаметри (Dn) и постоянен разход (Q3)	производител, страна на произход	търговска марка, модел	наименование на изделието по документ на доставчика (фактура, протокол, друго)
Водомер сграден	Dn 65 мм. Q3 25 м ³ /ч.	Diehl Metering Австрия	Diehl Hydrus	Ултразвуков водомер DN 65 с радиомодул
Водомер сграден	Dn 80 мм. Q3 40 м ³ /ч.	Diehl Metering Австрия	Diehl Hydrus	Ултразвуков водомер DN 80 с радиомодул

С оглед изпълнение изискването на Възложителя за представяне като неразделна част от Техническото предложение на снимки/каталози/брошури на производителя (без цени) с технически характеристики на стоките по съответната обособена позиция, с цел установяване съответствието с техническите данни, описани в техническата спецификация на стоките по съответните ОП, с предлаганите такива, участникът е представил брошури на производителя. След анализ на посочената в брошурите информация, комисията констатира следните несъответствия с изисквания на Възложителя:

- Ултразвуков сграден водомер DN 65, с търговска марка, модел „Diehl Hydrus“ е с постоянен дебит Q3 40 м³/ч, вместо 25 м³/ч;
- Ултразвуков сграден водомер DN 80, с търговска марка, модел „Diehl Hydrus“ е с постоянен дебит Q3 63 м³/ч, вместо 40 м³/ч.

Ведно с това, участникът не е представил информация за Ултразвуков сграден водомер DN 30, с търговска марка, модел „Diehl Hydrus“, с постоянен дебит Q3 4,0 м³/ч и Ултразвуков сграден водомер DN 50, с търговска марка, модел „Diehl Hydrus“, с постоянен дебит Q3 10 м³/ч. В приложените брошури (стр. 18-29 от Техническото предложение за ОП 5) е налична информация относно техническите характеристики на водомери с DN 15; 20; 32; 50 (Q3 16 м³/ч); 65 и 80, но не и за изискваните от Възложителя водомери с DN 30 и 50 (Q3 10 м³/ч), което възпрепятства помощния орган на Възложителя да извърши надлежна проверка относно съответствието на предлаганите водомери с заложените в Техническата спецификация изисквания.

Посочените констатации отразяват несъответствие и неточност на офертата по смисъла на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като участникът не се е съобразил с обявените от възложителя условия, което от своя страна обосновава приложение на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Налице е несъответствие между условията в техническата спецификация по ОП 4 и 5 на възложителя, от една страна, и техническите предложения на участника, от друга. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията е станала задължителна, както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. Не може

да се възприеме, че несъответствията в Техническите предложения на участника по ОП 4 и 5 са минимални и се дължат на неяснота в указанията. Несъстоятелно е да се сичта, че се отнася до техническа грешка, която може да бъде отстранена по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Посочената разпоредба от една страна е диспозитивна и не задължава комисията за провеждане на процедурата да изиска писмени обяснения от участника, а от друга, разясненията и представяне на допълнителни доказателства относно данните и информацията в офертата не може да се използват за промяна на техническото или ценовото предложение на участника. Представяне на Технически предложения, които не са относими към изискванията на възложителя, обуславя отстраняване на участника от участие по ОП 4 и 5 на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.

От изложеното следва заключението, че при изготвянето на офертата си участникът не се е съобразил с разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, съгласно която при изготвянето на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Задължение за комисията по провеждането на процедурата е да преценява офертите въз основа на предварително утвърдените от възложителя условия и изискванията на закона, което гарантира спазване на принципите по чл. 2 от ЗОП. В Документацията за обществена поръчка възложителят изрично е отразил, че участник, за офертата на който се констатира, че не отговаря на предварително обявените условия, се отстранява от участие в процедурата. Последиците от установяването на горното обстоятелство са регламентирани с чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, а именно, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: предлага на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП отстраняване на участника от процедурата по ОП 4 и 5, като на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП пликите „Предлагани ценови параметри” по ОП 4 и 5 няма да бъдат отваряни.

Относно Техническите предложения на участника по ОП 1, 2 и 3 Комисията не констатира нередовности. Предложенията са изготвени по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Съгласно посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Ценовите му предложения по ОП 1, 2 и 3.

4. **„Жози 2009” ЕООД – ОП 1, 2 и 3** – участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Участникът се позовава на чл. 102, ал. 1 от ЗОП и декларира, че информацията, съдържаща се в Ценовото му предложение, в частност единичните цени на изделията, които не подлежат на оценяване, по съответните ОП, следва да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

***Забележка на комисията:** Предвид обстоятелството, че информацията, съдържаща се в Образец №4 – Ценово предложение и приложенията към него, относно предложените единични цени не подлежи на оценяване съгласно определения от Възложителя критерий за възлагане, декларацията ще бъде взета предвид, комисията ще приложи чл. 102, ал. 1 от ЗОП и няма да разкрива съответната информация.

Предложение за изпълнение на поръчката:

1. (за всички ОП) Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок до 3 (три) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).
2. (за всички ОП) Предлага подмяна на некачествена и увредена стока за своя сметка в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.
3. (за всички ОП) Предлага да изпълни аварийна доставка в срок до 24 (двадесет и четири) часа, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).
4. Предлага гаранционен срок в месеци (*считано от датата на извършена доставка и подписване на Гаранционната карта за доставените стоки*), посочен в Образец №3.1 за съответната обособена позиция.
5. Условия на валидност на гаранционния срок:

(за всички ОП) Валидност на гаранционните условия на водомерите: гаранцията е валидна при преминало количество на вода не по-голямо от 1 000 м3. Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

- при нарушаване целостта на метрологичния знак (пломба, стикер);
- когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица;
- когато не са спазени условията за експлоатация и съхранение, посочени в техническото описание и инструкция за монтаж и експлоатация;
- при сътресения и удари, получени в следствие на небрежно транспортиране;
- при нарушена цялост на водомера.

(за ОП 2) Валидност на гаранционните условия на радио модулите: гаранцията е валидна при условие на правилен монтаж и експлоатация. Тази гаранция не покрива повреди, дължащи се на неправилна употреба, инсталация, работа извън посочените характеристики и/или неправилно съхранение на продуктите.

6. (за всички ОП) Разполага със сервизна база за гаранционен и извънгаранционен сервиз и обслужване на водомерите, предмет на поръчката по съответната обособена позиция, на адрес: гр. София, ул. „Илиенско шосе“ №8; телефон и лице за контакт: ^{чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679}, Марияна Маринова.

7. (за всички ОП) E-mail, уеб страница и телефон за контакт с производителя: ^{чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679}; <https://www.zenner.com>; тел.: 1

8. Декларира, че ако бъде избран за Изпълнител по съответната обособена позиция, ще представи Документ, който да гарантира възможността и готовността на производителя да предоставя (чрез представителя/доставчика/оторизираното лице) резервни части по спецификация за следгаранционна поддръжка на предлаганите водомери.

9. (за всички ОП) Декларира, че е **оторизиран представител** на следните производители (или техни официални представители) на стоките, включени в офертата: Zenner International GmbH. & Co.KG.

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, с писмо изх. №ОП-72-42/21.07.2020 г. бе изпратено искане до участника за предоставяне на разяснения или допълнителни данни относно предложените радиомодули по ОП 2. В определения срок от 3 (три) календарни дни за представяне на разяснения или допълнителни данни, такива бяха представени от участника и вхвърлени в деловодството на Възложителя с вх. №ОП-72-46/24.07.2020 г.

На поставените от Възложителя въпроси, участникът е отговорил по следния начин:

1. Отговарят ли предложените радиомодули по ОП 2 на спецификацията Wireless M-Bus EN13757-4?

Отговор: Да. Предложените радиомодули EDC T1B и EDC T1C отговарят на спецификацията Wireless M-Bus EN13757-4, Ушитение T1, и са в съответствие със следните Европейски Директиви и стандарти: 89/336/ЕЕС – електромагнитна съвместимост; Продуктова: 2014/30/ЕС; 2011/65/ЕС; Относно радио честотите: 2011/56/ЕС; Стандарти: Продуктов EN60950-1:2011; EN62479:2011; Радиочестотни: EN301489-1 V1.9.2:2011; EN301489-3 V1.6.1:2013; EN300220-1 V3.1.1:2017; EN300220-2 V3.1.1:2017

*EDC = *Electronic Data Capture module* – Електронен модул за събиране на данни

**T1 = *Wireless M-Bus радио модул*

*** „B” и „C” – съдържание, дължина на протокола

2. В кой режим работят – T1/C1/друг?

Отговор: Режим на предаване и на двата модула – Wireless M-Bus T1.

3. На каква честота работят?

Отговор: Радио честота - 868 MHz. Wireless M-Bus съгласно OMS Стандарт 4.0.2. (режим на криптиране 5), EN 13757-4.

4. Какъв е периодът между излъчването на две поредни телеграми? Ако разполагат с функционалност за настройване, посочете диапазона.

Отговор: Периодът между излъчването на две поредни телеграми за EDC T1 B 20 секунди, а при EDC T1 C е 15 секунди.

5. Излъчваните от радиомодулите телеграми криптирани ли са? Ако да, потвърждавате ли задължението, предвидено в Техническата спецификация, че ако бъдете избран за изпълнител по съответната обособена позиция, ще предоставите ключа за криптиране на данните за всеки радиомодул при доставка?

Отговор: Могат да бъдат криптирани – AES-128 според OMS (конкретно за устройството) с фабричен ключ, който се предоставя при закупуването на устройството, или некриптирани като алтернатива. Тази функция е опционална и Възложителят сам ще избере дали данните да бъдат криптирани. Ако Възложителят желае данните да бъдат криптирани, участникът потвърждава задължението си, предвидено в техническата спецификация, че ако бъде избран за изпълнител по съответната обособена позиция, ще предостави ключ за криптиране на данните за всеки радио модул при доставка.

6. Потвърждавате ли задължението, предвидено в Техническата спецификация, че ако бъдете избран за изпълнител по съответната обособена позиция, ще предоставяте възможност трети лица да закупуват предлаганите водомери с радиомодули, като при това им предоставяте ключа за криптиране, ако се ползва криптиране?

Отговор: Потвърждава задължението си, предвидено в Техническата спецификация, че ако бъде избран за изпълнител по съответната обособена позиция, ще предостави възможност трети лица да закупуват предлаганите водомери с радиомодули, като при това им предостави ключа за криптиране, ако Възложителят пожелае да използва криптиране.

След анализ на предоставените от участника разяснения/допълнителни данни относно предложените радиомодули по ОП 2, Комисията констатира, че не са налице нередовности. Радиомодулите отговарят на изискванията, заложили от Възложителя в Техническата спецификация.

При прегледа на представените от участника документи за установяване съответствието на предлаганите стоки с изискванията по съответната обособена позиция, заложили в Техническата спецификация, Комисията констатира следното:

Относно ОП 2:

Видно от приложения Образец №3.1 за ОП 2, участникът предлага следните волтманови водомери с DN 80; 100; 150 и 200:

Тип	Номинални диаметри (Dn) и постоянен разход (Q3)	производител, страна на произход	търговска марка, модел	наименование на изделието по документ на доставчика (фактура, протокол, друго)
Ф 80 мм.	Dn 80 мм. Q3 100 м3/ч.	Zenner International GmbH&Co.KG , Германия	Zenner, WPD T1B	ЦЕНЕР DN 80 Волтманов водомер WPD + МОДУЛ EDC T1B
Ф 100 мм.	Dn 100 мм. Q3 160 м3/ч.	Zenner International GmbH&Co.KG , Германия	Zenner, WPD T1B	ЦЕНЕР DN 100 Волтманов водомер WPD + МОДУЛ EDC T1B
Ф 150 мм.	Dn 150 мм. Q3 400 м3/ч.	Zenner International GmbH&Co.KG , Германия	Zenner, WPD T1B	ЦЕНЕР DN 150 Волтманов водомер WPD + МОДУЛ EDC T1B
Ф 200 мм.	Dn 200 мм. Q3 630 м3/ч.	Zenner International GmbH&Co.KG , Германия	Zenner, WPHD T1B	ЦЕНЕР DN 200 Волтманов водомер WPHD

				+ МОДУЛ EDC T1B
--	--	--	--	--------------------

С оглед изпълнение изискването на Възложителя за представяне като неразделна част от Техническото предложение на снимки/каталози/брошури на производителя (без цени) с технически характеристики на стоките по съответната обособена позиция, с цел установяване съответствието с техническите данни, описани в техническата спецификация на стоките по съответните ОП, с предлаганите такива, участникът е представил каталози. След анализ на посочената в каталозите информация, комисията констатира следните несъответствия с изисквания на Възложителя:

- Волтманов водомер DN 80, с търговска марка, модел „Zenner, WPD T1B“ е с постоянен дебит Q3 63 м³/ч, вместо 100 м³/ч;
- Волтманов водомер DN 100, с търговска марка, модел „Zenner, WPD T1B“ е с постоянен дебит Q3 100 м³/ч, вместо 160 м³/ч;
- Волтманов водомер DN 150, с търговска марка, модел „Zenner, WPD T1B“ е с постоянен дебит Q3 250 м³/ч, вместо 400 м³/ч;
- Волтманов водомер DN 200, с търговска марка, модел „Zenner, WPHD T1B“ е с постоянен дебит Q3 400 м³/ч, вместо 630 м³/ч.

Констатираните несъответствия в постоянните дебита Q3 относно предложените волтманови водомери тип WPD и WPHD с DN 80; 100; 150 и 200 се потвърждават и от приложените „Сертификати на ЕО за изпитване на тип“ с №DE-15-M1001-PTB010/06.11.2015 г. и №DE-15-M1001-PTB011/06.11.2015 г., издадени от „Национален метрологичен институт“.

В каталозите липсва информация относно волтманов водомер DN 65, с търговска марка, модел „Zenner, WPD T1B“. Такава обаче е представена в „Сертификат на ЕО за изпитване на тип“ с №DE-15-M1001-PTB010/06.11.2015 г., съгласно който постоянният дебит Q3 е 40 м³/ч, а не 63 м³/ч, каквото е изискването на Възложителя за този вид водомер.

Относно ОП 3:

Предвид това, че за ОП 3 участникът предлага същите волтманови водомери с DN 65; 80; 100; 150 и 200, приложение намират констатациите на комисията, изложени по-горе по отношение на водомерите по ОП 2.

Освен изложеното, видно от Образец №3.1 за ОП 3, участникът предлага следния волтманов водомер:

Тип	Номинални диаметри (Dn) и постоянен разход (Q3)	производител, страна на произход	търговска марка, модел	наименование на изделието по документ на доставчика (фактура, протокол, друго)
Ф 300 мм.	Dn 300 мм. Q3 1000 м ³ /ч.	Zenner International GmbH&Co.KG, Германия	Zenner, WPHD	ЦЕНЕР DN 200 Волтманов водомер WPHD

В раздел „наименование на изделието по документ на доставчика (фактура, протокол, друго)“ участникът е записал „Ценер DN 200 Волтманов водомер WPHD“, което е в разрез с изискването на възложителя за предлагане от страна на участниците на водомер с DN 300 мм. Q3 1000 м³/ч. Освен това, волтманов водомер DN 200, с търговска марка, модел „Zenner, WPHD“ е с постоянен дебит Q3 400 м³/ч, а не с Q3 1000 м³/ч., каквото е изискването на Възложителя за този вид водомер.

Посочените констатации отразяват несъответствие и неточност на офертата по смисъла на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като участникът не се е съобразил с обявените от възложителя условия, което от своя страна обосновава приложение на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Налице е несъответствие между условията в техническата спецификация по ОП 2 и 3 на възложителя, от една страна, и техническите предложения на участника, от друга. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията е станала задължителна, както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. Не може да се възприеме, че несъответствията в Техническите предложения на участника по ОП 2 и 3 са

минимални и се дължат на неяснота в указанията. Несъстоятелно е да се сичта, че се отнася до техническа грешка, която може да бъде отстранена по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Посочената разпоредба от една страна е диспозитивна и не задължава комисията за провеждане на процедурата да изиска писмени обяснения от участника, а от друга, разясненията и представяне на допълнителни доказателства относно данните и информацията в офертата не може да се използват за промяна на техническото или ценовото предложение на участника. Представяне на Технически предложения, които не са относими към изискванията на възложителя, обуславя отстраняване на участника от участие по ОП 2 и 3 на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

От изложеното следва заключението, че при изготвянето на офертата си участникът не се е съобразил с разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, съгласно която при изготвянето на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Задължение за комисията по провеждането на процедурата е да преценява офертите въз основа на предварително утвърдените от възложителя условия и изискванията на закона, което гарантира спазване на принципите по чл. 2 от ЗОП. В Документацията за обществена поръчка възложителят изрично е отразил, че участник, за офертата на който се констатира, че не отговаря на предварително обявените условия, се отстранява от участие в процедурата. Последиците от установяването на горното обстоятелство са регламентирани с чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, а именно, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: предлага на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстраняване на участника от процедурата по ОП 2 и 3, като на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП пликите „Предлагани ценови параметри“ по ОП 2 и 3 няма да бъдат отваряни.

Относно Техническото предложение на участника по ОП 1 Комисията не констатира нередовности. Предложението е изготвено по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Съгласно посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Ценовото му предложение по ОП 1.

5. „Майор и Ко“ ООД – ОП 3 – участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Участникът се позовава на чл. 102, ал. 1 от ЗОП и декларира, че информацията, съдържаща се в „Ценовото предложение“, следва да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

***Забележка на комисията:** Предвид обстоятелството, че информацията, съдържаща се в Образец №4 – Предлагана цена и приложенията към него, не подлежи на оценяване съгласно определения от Възложителя критерий за възлагане, с изключение на тази, относно офертираната обща цена на предлаганите стоки по обособената позиция, декларацията ще бъде взета предвид, комисията ще приложи чл. 102, ал. 1 от ЗОП и няма да разкрива съответната информация.

Предложение за изпълнение на поръчката:

1. Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).

2. Предлага подмяна на некачествена и увредена стока за своя сметка в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

3. Предлага да изпълни аварийна доставка в срок до 24 (двадесет и четири) часа, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).

4. Предлага гаранционен срок в месеци (*считано от датата на извършена доставка и подписване на Гаранционната карта за доставените стоки*), посочен в Образец №3.1 за обособената позиция.

5. Условия на валидност на гаранционния срок: представяне на фактура, на гаранционна карта, надлежно попълнена, спазени условия за монтаж и наличие на филтър преди водомера, приемо-предавателен протокол.

6. Разполага със сервизна база за гаранционен и извънгаранционен сервиз и обслужване на водомерите, предмет на поръчката по обособената позиция, на адрес: гр. Велико Търново; телефон и лице за контакт: Б. Енев, тел. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

7. Е-mail, уеб страница и телефон за контакт с производителя: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
<https://www.bmeters.com/>, тел. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

8. Декларира, че ако бъде избран за Изпълнител по съответната обособена позиция, ще представи Документ, който да гарантира възможността и готовността на производителя да предоставя (чрез представителя/доставчика/оторизираното лице) резервни части по спецификация за следгаранционна поддръжка на предлаганите водомери.

9. Декларира, че е **оторизиран представител** на следните производители (или техни официални представители) на стоките, включени в офертата: В Meters, Италия.

При прегледа на представените от участника документи за установяване съответствието на предлаганите стоки с изискванията по съответната обособена позиция, заложи в Техническата спецификация. Комисията констатира следното:

Видно от приложения Образец №3.1 за ОП 3, участникът предлага следните водомери с DN 150 и 200:

Тип	Номинални диаметри (Dn) и постоянен разход (Q3)	производител, страна на произход	търговска марка, модел	най-малкото наименование на изделието по документ на доставчика (фактура, протокол, друго)
Ф 150 мм.	Dn 150 мм. Q3 400 м ³ /ч.	В METERS Италия	В meters WDE-K50	WDE-K50 DN150
Ф 200 мм.	Dn 200 мм. Q3 630 м ³ /ч.	В METERS Италия	В meters WDE-K50	WDE-K50 DN200

С оглед изпълнение изискването на Възложителя за представяне като неразделна част от Техническото предложение на снимки/каталози/брошури на производителя (без цени) с технически характеристики на стоките по съответната обособена позиция, с цел установяване съответствието с техническите данни, описани в техническата спецификация на стоките по съответните ОП, с предлаганите такива, участникът е представил каталози. След анализ на посочената в каталозите информация, комисията констатира следните несъответствия с изисквания на Възложителя:

- Водомер DN 150, с търговска марка, модел „В meters WDE-K50“ е с постоянен дебит Q3 250 м³/ч, вместо 400 м³/ч;
- Водомер DN 200, с търговска марка, модел „В meters WDE-K50“ е с постоянен дебит Q3 400 м³/ч, вместо 630 м³/ч.

Посочените констатации отразяват несъответствие и неточност на офертата по смисъла на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като участникът не се е съобразил с обявените от възложителя условия, което от своя страна обосновава приложение на чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Налице е несъответствие между условията в техническата спецификация по ОП 3 на възложителя, от една страна, и техническото предложение на участника, от друга. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията е станала задължителна, както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. Не може да се възприеме, че несъответствията в Техническото предложение на участника по ОП 3 са минимални и се дължат на неяснота в указанията. Несъстоятелно е да се сичта, че се отнася до техническа грешка, която може да бъде отстранена по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Посочената разпоредба от една страна е диспозитивна и не задължава комисията за провеждане на процедурата да изиска писмени обяснения от участника, а от друга, разясненията и представяне на допълнителни доказателства относно данните и информацията в офертата не може да се използват за промяна на техническото или ценовото предложение на участника. Представяне на Техническо предложение, което не е относимо към изискванията на възложителя, обуславя отстраняване на участника от участие по ОП 3 на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.

От изложеното следва заключението, че при изготвянето на офертата си участникът не се е съобразил с разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, съгласно която при изготвянето на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Задължение за комисията по провеждането на процедурата е да преценява офертите въз основа на предварително утвърдените от възложителя условия и изискванията на закона, което гарантира спазване на принципите по чл. 2 от ЗОП. В Документацията за обществена поръчка възложителят изрично е отразил, че участник, за офертата на който се констатира, че не отговаря на предварително обявените условия, се отстранява от участие в процедурата. Последиците от установяването на горното обстоятелство са регламентирани с чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, а именно, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: предлага на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстраняване на участника от процедурата по ОП 3, като на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП плик „Предлагани ценови параметри“ по ОП 3 няма да бъде отварян.

6. „Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД – ОП 1 – участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена.

Предложение за изпълнение на поръчката:

1. Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).

2. Предлага подмяна на некачествена и увредена стока за своя сметка в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

3. Предлага да изпълни аварийна доставка в срок до 24 (двадесет и четири) часа, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).

4. Предлага гаранционен срок в месеци (*считано от датата на извършена доставка и подписване на Гаранционната карта за доставените стоки*), посочен в Образец №3.1 за обособената позиция.

5. Условия на валидност на гаранционния срок: гаранционният срок е валиден при правилно съхранение, монтаж и експлоатация на водомерите. Посочената валидност на гаранционните срокове отпада при неправилно съхранение, неправилен монтаж и експлоатация на водомерите, както и при умишлена интервенция върху водомерите. В случай че участникът бъде избран за изпълнител, ще приложи подробни инструкции за горното.

6. Разполага със сервизна база за гаранционен и извънгаранционен сервиз и обслужване на водомерите, предмет на поръчката по обособената позиция, на адрес: Република Италия, 33040 Поволето (Удине), ул. „Дж. Б. Мадалена“ 2/4; телефон и лице за контакт: тел. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, инж. Б. Франзил.

7. E-mail, уеб страница и телефон за контакт с производителя: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679; www.maddalena.it;

8. Декларира, че ако бъде избран за Изпълнител по съответната обособена позиция, ще представи Документ, който да гарантира възможността и готовността на производителя да предоставя (*чрез представителя/доставчика/оторизираното лице*) резервни части по спецификация за следгаранционна поддръжка на предлаганите водомери.

9. Декларира, че е **оторизиран представител** на следните производители (*или техни официални представители*) на стоките, включени в офертата: „Maddalena“ S.p.A – Република Италия, 33040 Поволето (Удине), ул. „Дж. Б. Мадалена“ 2/4, чрез Ен Ем Джи Интернешънъл ООД, в качеството му на официален представител на Maddalena S.p.A. за територията на Република България.

Предвид изложеното, Комисията не констатира нередовности в техническото предложение на участника. Предложението е изготвено по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Съгласно посоченото, Комисията **РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Ценовото му предложение по ОП 1.**

Разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП е неприложима предвид обстоятелството, че Техническите предложения не съдържат цена или разходи, които подлежат на оценяване.

Предвид изложеното и предварително обявените в документацията за обществена поръчка условия, на основание чл. 57 от ППЗОП комисията за провеждане на процедурата приключи разглеждането на техническите предложения в офертите на допуснатите участници, в следствие на което ще пристъпи към отваряне на Пликове „Предлагани ценови параметри”.

Отварянето на Пликове „Предлагани ценови параметри” ще се извърши на 24.08.2020 г. от 10,30 часа в Конферентна зала №305, ет. 3, в сградата на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов” №3.

Комисията приключи работата си на 17.08.2020 г. в 16:30 ч.

Комисия:

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Йорданка Керанкова |  | - |
| 2. инж. Ивиана Лимберова |  | - |
| 3. инж. Мария Цвяткова |  | - |
| 4. инж. Антоанета Черкезова |  | - |
| 5. инж. Станислава Енчева |  | - |
| 6. Надя Петкова |  | - |
| 7. Георги Мръчков |  | - |

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679